

Приложение  
к решению Думы города  
Усолье-Сибирское  
от 28.04.2022 г. № 28/7

# **Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское»**

## **Положение о территориальном планировании**

### **Том I**

г. Усолье-Сибирское, 2022

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Состав генерального плана</b>	<b>3</b>
<b>2. Функциональное зонирование территории</b>	<b>4</b>
<b>3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов</b>	<b>6</b>
3.1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	7
3.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	13
<b>4. Приложение</b>	<b>41</b>
4.1. Перечень земельных участков, включаемых в границы г. Усолье-Сибирское	41
4.2. Ведомость координат поворотных точек границы г. Усолье-Сибирское	41

## 1. Состав генерального плана

№ п/п	Наименование	Масштаб	Марка
<b>Текстовые материалы</b>			
1.	Том I. Положение о территориальном планировании	-	-
2.	Том II. Материалы по обоснованию генерального плана	-	-
3.	Том III. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	-	С
<b>Графические материалы. Положение о территориальном планировании</b>			
4.	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:10 000	ГП-1
5.	Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:25 000	ГП-2
6.	Карта функциональных зон муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:10 000	ГП-3
<b>Графические материалы. Материалы по обоснованию</b>			
7.	Схема границ лесничеств на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:25 000	ГП-4
8.	Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:5000	ГП-5
9.	Карта местоположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:5000	ГП-6
10.	Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:10 000	ГП-7
11.	Карта положения объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:10 000	ГП-8
12.	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	М 1:10 000	ГП-9

## 2. Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон<sup>1</sup> определены с учётом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте зонирования территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными и жилыми домами;
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);
- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
- многофункциональная общественно-деловая зона;
- зона специализированной общественной застройки;
- производственная зона;
- коммунально-складская зона;
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
- зона рекреационного назначения;
- зона кладбищ;
- зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
- зона складирования и захоронения отходов;
- зона лесов;
- зона акваторий;
- зона озеленённых территорий специального назначения;
- зона отдыха.

Баланс функциональных зон территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в границах муниципального образования составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального плана муниципального образования «город Усолье-Сибирское». Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.

---

<sup>1</sup> Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной преобладающей функцией её градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др.

Таблица 1

Баланс функциональных зон муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в границах муниципального образования

Наименование территорий	Площадь, га	Доля, %
<b><i>Общая площадь земель в границе МО, в том числе:</i></b>	<b><i>7919,13</i></b>	<b><i>100</i></b>
Зона застройки индивидуальными и жилыми домами	808,59	10,22
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	131,23	1,68
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)	184,00	2,32
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)	3,45	0,04
Многофункциональная общественно-деловая зона	99,57	1,25
Зона специализированной общественной застройки	290,97	3,68
Производственная зона	2841,67	35,88
Коммунально-складская зона	21,77	0,27
Зона инженерной инфраструктуры	64,89	0,82
Зона транспортной инфраструктуры	782,79	9,88
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	108,76	1,37
Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	457,49	5,78
Зона рекреационного назначения	542,37	6,84
Зона кладбищ	117,43	1,48
Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	934,21	11,8
Зона складирования и захоронения отходов	31,66	0,40
Зона лесов	53,84	0,68
Зона акваторий	160,3	2,03
Зона озеленённых территорий специального назначения	241,38	3,04
Зона отдыха	42,76	0,54

Учёт установленных в генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении общественных обсуждений, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте ГПЗ «Карта функциональных зон муниципального образования «город Усолье-Сибирское»».

**3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов**

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населёнными пунктами Иркутской области и муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское», устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения.

**3.1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов**

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Параметры функциональных зон		Сведения о планируемых объектах		
		площадь, га	%	федерального значения	регионального значения	местного значения
1.	Общая площадь муниципального образования	7919,13	100	×	×	×
2.	Зона застройки индивидуальными и жилыми домами	808,59	10,22	-	-	-
3.	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	131,23	1,68	-	-	-
4.	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)	184,00	2,32	-	-	Строительство служебного жилья не менее 2000 кв.м
5.	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)	3,45	0,04	-	-	-
6.	Многофункциональная общественно-деловая зона	99,57	1,25	-	Реконструкция ветеринарной поликлиники	-
7.	Зона специализированной общественной застройки	290,97	3,68	-	Строительство поликлиники	Строительство школы на ЗУ № 38:31:000032:943 Строительство и школы и д/с на ЗУ № 38:31:000052:548 (ул. Снежная, 2) Строительство д/с в районе ЗУ № 38:31:000034:1200 (ул. Восточная)

№ п/п	Наименование	Параметры функциональных зон		Сведения о планируемых объектах		
		площадь, га	%	федерального значения	регионального значения	местного значения
						Строительство д/с в районе ЗУ № 38:31:000032:927
						Строительство д/с на территории КРТ
						Приобретение детского сада
						Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса
					Строительство нового здания психоневрологической больницы	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
						Строительство бассейна
						Строительство спортивного комплекса на территории лыжной базы
						Строительство школы искусств
						Строительство музея под открытым небом
						Строительство развлекательного комплекса с кинотеатром



№ п/п	Наименование	Параметры функциональных зон		Сведения о планируемых объектах		
		площадь, га	%	федерального значения	регионального значения	местного значения
8.	Производственная зона	2841,67	35,88	-	Строительство фармацевтического завода по производству активных фармацевтических ингредиентов	Проект на инвестиционной площадке № 3
						Проект на инвестиционной площадке № 4
						Проект на инвестиционной площадке № 6
						Проект на инвестиционной площадке № 7
						Проект на инвестиционной площадке № 8
						Проект на инвестиционной площадке № 12
						Проект на инвестиционной площадке № 13
						Проект на инвестиционной площадке № 14
						Проект на инвестиционной площадке № 15
						Проект на инвестиционной площадке № 16
9.	Коммунально-складская зона	21,77	0,27	-	-	-

№ п/п	Наименование	Параметры функциональных зон		Сведения о планируемых объектах		
		площадь, га	%	федерального значения	регионального значения	местного значения
10.	Зона инженерной инфраструктуры	64,89	0,82			<p>Проведение изысканий и строительство резервного подземного водозабора</p> <p>Проектирование и строительство нового комплекса очистных сооружений бытовых сточных вод</p> <p>Строительство КНС</p> <p>Реконструкция КНС</p> <p>Строительство 1 РП со встроенной ТП + 8 ТП</p> <p>Строительство 2 РП со встроенными ТП + 10 ТП</p> <p>Строительство ПС 35/6 кВ ТПП-2 с ВЛ-35 кВ</p> <p>Строительство КТП-630-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-630-10/0,4 кВ</p> <p>Строительство КТП, г. Усолье-Сибирское, жилмассив «Счастье» на ЗУ №№ 38:31:000052:561, 38:31:000052:560, 38:31:000052:542, 38:31:000052:551, 38:31:000052:562,</p>

№ п/п	Наименование	Параметры функциональных зон		Сведения о планируемых объектах		
		площадь, га	%	федерального значения	регионального значения	местного значения
						38:31:000052:563, 38:31:000052:552, 38:31:000052:549, 38:31:000052:545, 38:31:000052:547, 38:31:000052:566, 38:31:000052:564
11.	Зона транспортной инфраструктуры	782,79	9,88	-	-	Строительство связки ул. Ватутина – ул. Жуковского с устройством путепровода через железнодорожные пути Строительство нового автовокзала в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Станция технического обслуживания
12.	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	108,76	1,37	-	-	-
13.	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	457,49	5,78	-	-	-
14.	Зона рекреационного назначения	542,37	6,84	-	-	-
15.	Зона кладбищ	117,43	1,48	-	-	Строительство кладбища
16.	Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	934,21	11,8	-	-	-

№ п/п	Наименование	Параметры функциональных зон		Сведения о планируемых объектах		
		площадь, га	%	федерального значения	регионального значения	местного значения
17.	Зона складирования и захоронения отходов	31,66	0,40	-	-	Создание производственно- технического комплекс по обращению с отходами I-II класса опасности ООО «РГ- Восток»
						Строительство крематора
						Строительство крематория
18.	Зона лесов	53,84	0,68	-	-	-
19.	Зона акваторий	160,3	2,03	-	-	-
20.	Зона озеленённых территорий специального назначения	241,38	3,04	-	-	-
21.	Зона отдыха	42,76	0,54	-	-	Строительство столовой в спортивном лагере «Смена»
						Строительство столовой в спортивном лагере «Юность»
						Строительство банно- прачечного комбината в спортивном лагере «Смена»
						Строительство банно- прачечного комбината в спортивном лагере «Юность»

**3.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов**

В составе таблицы 3 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2032 года, расчётный срок – до 2042 года.

Таблица 3

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
1.	Строительство автомобильной дороги к жилому массиву Счастье	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	16,4 км, V категория	Придорожная полоса <sup>2</sup> – 25 м	Расчётный срок	-
2.	Строительство связки ул. Ватутина – ул. Жуковского с устройством путепровода через железнодорожные пути	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	300 м	Не устанавливается	Первая очередь	зона транспортной инфраструктуры
3.	Строительство нового автовокзала в непосредственной близости	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	по проекту	Не устанавливается	Расчётный срок	зона транспортной инфраструктуры

<sup>2</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категорий. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
	от железнодорожного вокзала					
4.	Улично-дорожная сеть	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районах новой застройки	не менее 13 км	Не устанавливается	Расчётный срок	-
5.	Реконструкция улично-дорожной сети	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское пр. Ленинский, ул. Розы Люксембург	по проекту	Не устанавливается	Первая очередь (2022-2023 гг.)	-
6.	Строительство новой школы	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 70	825 мест	Не устанавливается	Первая очередь (2022-2026 гг.)	зона специализированной общественной застройки
7.	Строительство новой школы	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ЗУ № 38:31:000032:943	по проекту	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки
8.	Строительство школы и д/с	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское,	по проекту	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		ЗУ № 38:31:000052:548 (ул. Снежная, 2)				
9.	Приобретение детского сада	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова	140 мест	Не устанавливается	Первая очередь (2022-2024 гг.)	зона специализированной общественной застройки
10.	Строительство детского сада	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе ЗУ № 38:31:000034:1200 (ул. Восточная)	по проекту	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки
11.	Строительство детского сада	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе ЗУ № 38:31:000032:927	по проекту	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки
12.	Строительство детского сада	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, на территории КРТ	по проекту	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки
13.	Строительство столовой в спортивном лагере «Смена»	Сосновское муниципальное образование Усольского района	без увеличения мощности	Не устанавливается	Первая очередь (2022-2030 гг.)	зона отдыха

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
14.	Строительство столовой в спортивном лагере «Юность»	Мишелевское муниципальное образование Усольского района	без увеличения мощности	Не устанавливается	Первая очередь (2022-2030 гг.)	зона отдыха
15.	Строительство банно-прачечного комбината в спортивном лагере «Смена»	Сосновское муниципальное образование Усольского района	без увеличения мощности	Не устанавливается	Первая очередь (2022-2030 гг.)	зона отдыха
16.	Строительство банно-прачечного комбината в спортивном лагере «Юность»	Мишелевское муниципальное образование Усольского района	без увеличения мощности	Не устанавливается	Первая очередь (2022-2030 гг.)	зона отдыха
17.	Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, з/у 14 а	4,715 тыс. м <sup>2</sup> по проекту	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки
18.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, з/у 68б	площадь застройки 1847,4 м <sup>2</sup>	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки
19.	Строительство бассейна	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	не менее 375 м <sup>2</sup>	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки



№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
20.	Строительство спортивного комплекса на территории лыжной базы	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	Площадь трасс лыжных 110 тыс. м <sup>2</sup> и биатлонных 20 тыс. м <sup>2</sup> Площадь застройки 3 тыс. м <sup>2</sup>	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки
21.	Строительство современной модельной библиотеки	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	по проекту	Не устанавливается	Расчётный срок	зона специализированной общественной застройки
22.	Строительство школы искусств	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	по проекту	Не устанавливается	Расчётный срок	зона специализированной общественной застройки
23.	Строительство музея под открытым небом	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в старой части города	по проекту	Не устанавливается	Расчётный срок	зона специализированной общественной застройки
24.	Строительство развлекательного комплекса с кинотеатром	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	по проекту	Не устанавливается	Первая очередь	зона специализированной общественной застройки
25.	Реконструкция ветхих сетей водоснабжения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	100 км	Охранная зона <sup>3</sup> – 20 м	Первая очередь	-

<sup>3</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
26.	Строительство новых сетей водоснабжения	муниципальное образование «город Усолъе-Сибирское»	20 км (требуется уточнение на этапе проектирования)	Охранная зона <sup>4</sup> – 20 м	Расчётный срок	-
27.	Строительство централизованных сетей водоснабжения	муниципальное образование «город Усолъе-Сибирское», г. Усолъе-Сибирское, в районе жилмассивов «Западный», «Южный», ул. «Глиняный карьер»	требуется уточнение на этапе проектирования	Охранная зона <sup>5</sup> – 10 м	Первая очередь	
28.	Строительство централизованных сетей водоснабжения	муниципальное образование «город Усолъе-Сибирское», г. Усолъе-Сибирское, улицы Снежная, Звёздная, Солнечная, Рябиновая, Ульяновская, Екатерининская, Мариинская, Надежды, Лесная, Молодёжная, Радужная (жилмассив	требуется уточнение на этапе проектирования	Охранная зона <sup>6</sup> – 10 м	Первая очередь	

<sup>4</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>5</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>6</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		«Счастье», «Южный»)				
29.	Строительство централизованных сетей водоснабжения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Софийская, ул. Жемчужная (жилмассив «Солнечный»)	требуется уточнение на этапе проектирования	Охранная зона <sup>7</sup> – 10 м	Первая очередь	
30.	Строительство централизованных сетей водоснабжения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Солеваров, ул. Бережки, ул. Ангарская	требуется уточнение на этапе проектирования	Охранная зона <sup>8</sup> – 10 м	Первая очередь	
31.	Кольцевой водовод	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, от ул. Путейская до ул. Жуковского	Ду-300 мм, L-7419 м (данные подлежат уточнению при проектировании)	Охранная зона <sup>9</sup> – 10 м	Первая очередь	-

<sup>7</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>8</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>9</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
32.	Кольцевой водовод	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, вдоль ул. Ломоносова - ул. Восточная - пер. Поперечный	Ду-160 мм, L-990 м (данные подлежат уточнению при проектировании)	Охранная зона <sup>10</sup> – 10 м	Первая очередь	-
33.	Кольцевой водовод	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, вдоль ул. Восточная - ул. Белорусская - ул. К. Цеткин	Ду-160 мм, L-850 м (данные подлежат уточнению при проектировании)	Охранная зона <sup>11</sup> – 10 м	Первая очередь	-
34.	Кольцевой водовод	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, вдоль ул. Мичурина - ул. Пугачёва - ул. Заречная	Ду-160 мм, L-1330 м (данные подлежат уточнению при проектировании)	Охранная зона <sup>12</sup> – 10 м	Первая очередь	-
35.	Кольцевой водовод	муниципальное образование «город	Ду-150 мм	Охранная зона <sup>13</sup> – 10 м	Первая очередь (2020-2028 гг.)	-

<sup>10</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>11</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>12</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>13</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		Усолье-Сибирское», г.Усолье-Сибирское, в жилмассиве «Зелёный», районах индивидуальной застройки	(требуется уточнение на этапе проектирования)			
36.	Проектирование и строительство водовода в обход территории ООО «Усольехимпром»	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	по проекту	Охранная зона <sup>14</sup> – 10 м	Расчётный срок	-
37.	Санация методом «Полимерного чулка» существующего водовода, проходящего по территории ООО «Усольехимпром»	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	для обеспечения надёжности водоснабжения на время строительства нового водовода	Охранная зона <sup>15</sup> – 10 м	Расчётный срок	-
38.	Проведение изысканий и строительство резервного подземного водозабора	Усольский район, Тельминское муниципальное образование, на Тельмино-Биликтуйском месторождение	согласно проектной документации, с последующей водоподготовкой до питьевого назначения и подключением его к существующей сети города	I пояс зоны санитарной охраны <sup>16</sup> – 30 м	Расчётный срок	зона инженерной инфраструктуры

<sup>14</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>15</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>16</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
39.	Реконструкция водоочистных сооружений, включающая добавление очистки методом УФО, озонированием	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	с целью доведения качества очищенной воды до нормативных значений	I пояс зоны санитарной охраны <sup>17</sup> – 30 м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры
40.	Организация закрытой системы горячего водоснабжения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	по проекту	Не устанавливается	Первая очередь (2022-2030 гг.)	-
41.	Строительство новых сетей водоотведения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	18,2 км	Охранная зона <sup>18</sup> – 10 м	Расчётный срок	-
42.	Строительство централизованных сетей водоотведения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе жилмассивов «Западный», «Южный», ул. Глиняный карьер	требуется уточнение на этапе проектирования	Охранная зона <sup>19</sup> – 10 м	Первая очередь	-

<sup>17</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>18</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>19</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
43.	Строительство централизованных сетей водоотведения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, улицы Снежная, Звёздная, Солнечная, Рябиновая, Ульяновская, Екатерининская, Мариинская, Надежды, Лесная, Молодёжная, Радужная	требуется уточнение на этапе проектирования	Охранная зона <sup>20</sup> – 10 м	Первая очередь	-
44.	Строительство централизованных сетей водоотведения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Софийская, ул. Жемчужная (жилмассив «Солнечный»)	требуется уточнение на этапе проектирования	Охранная зона <sup>21</sup> – 10 м	Первая очередь	-
45.	Строительство централизованных сетей водоотведения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»,	требуется уточнение на этапе проектирования	Охранная зона <sup>22</sup> – 10 м	Первая очередь	-

<sup>20</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>21</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>22</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Солеваров, ул. Бережки, ул. Ангарская				
46.	Строительство канализационной сети	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, для подключения перспективных абонентов	не менее 20 км (требуется уточнение на этапе проектирования)	Охранная зона <sup>23</sup> – 10 м	Расчётный срок	-
47.	Строительство сетей водоотведения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в жилмассиве «Зелёный», по Комсомольскому проспекту и районах индивидуальной застройки	150-200 мм (требуется уточнение на этапе проектирования)	Охранная зона <sup>24</sup> – 10 м	Первая очередь (2022-2027 гг.)	-
48.	Строительство коллектора	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»,	Д-400 мм длиной 3,2 км	Охранная зона <sup>25</sup> – 10 м	Расчётный срок	-

<sup>23</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>24</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>25</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.



№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		г. Усолье-Сибирское, в жилмассиве «Зелёный»				
49.	Реконструкция ветхих сетей водоотведения	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	94,8 км	Охранная зона <sup>26</sup> – 10 м	Расчётный срок	-
50.	Проектирование и строительство нового комплекса очистных сооружений бытовых сточных вод	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	требует уточнения на этапе проектирования	Санитарно-защитная зона <sup>27</sup> – 300 м	Первая очередь (2022-2025 гг.)	зона инженерной инфраструктуры
51.	Строительство КНС	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	по проекту	Санитарно-защитная зона <sup>28</sup> – 15 м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры
52.	Реконструкция КНС	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	установка щита управления с частотным преобразователем и датчиком давления	Санитарно-защитная зона <sup>29</sup> – 15 м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры

<sup>26</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>27</sup> Согласно Приложению к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки, а также иловых площадок планируемой производительностью от 5 000 до 50 00 тысяч куб. м/сутки, СЗЗ составляет 300 м.

<sup>28</sup> Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м.

<sup>29</sup> Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
53.	Строительство 1 РП со встроенной ТП + 8 ТП	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, старый город	1 РП+8ТП, 2×630 кВА, питание предусматривается от ТЭЦ-11	Охранная зона <sup>30</sup> – 20 м	Первая очередь (до 2025 г.)	зона инженерной инфраструктуры
54.	Строительство 2 РП со встроенными ТП + 10 ТП	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское жилмассив «Зелёный»	2 РП+10ТП, 2×630 кВА, питание предусматривается от ТПС-26	Охранная зона <sup>31</sup> – 20 м	Первая очередь (до 2025 г.)	зона инженерной инфраструктуры
55.	Строительство централизованных сетей электроснабжения	г. Усолье-Сибирское, в районе жилмассивов «Западный», «Южный», ул. Глиняный карьер	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>32</sup> – 2 м	Первая очередь	-
56.	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»,	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>33</sup> – 2 м	Первая очередь	-

<sup>30</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>31</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>32</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

<sup>33</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		г. Усолье-Сибирское				
57.	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (ТП-6)	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Транспортная, ул. Смоленская, ул. Магистральная, ул. Саянская, ул. Болотная, ул. Моховая, ул. Минская	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>34</sup> – 2 м	Первая очередь	-
58.	Реконструкция КЛ 6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ 6кВ яч.109, яч.121 до РГТ-7 ЗРУ 6кВ яч.7, яч.6	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>35</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
59.	Реконструкция ТП-51 с установкой КТПН-400-6/0,4 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»,	с установкой КТПН-400-6/0,4 кВ	Охранная зона <sup>36</sup> – 20 м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

<sup>34</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

<sup>35</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

<sup>36</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		г. Усолье-Сибирское				
60.	Реконструкция РП-2	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	1 объект	Охранная зона <sup>37</sup> – 20 м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры
61.	Строительство ПС 35 кВ, с ВЛ 35 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	требуется уточнения	Охранная зона <sup>38</sup> – 20 м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры
62.	Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 61	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское улицы Малая, 9-е Мая, Менделеева, Свердлова, Садовый тупик, 1-е Мая	требуется уточнения	Охранная зона <sup>39</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-

<sup>37</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>38</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>39</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
63.	Строительство ВЛ 10 кВ, КТПН-630 кВА	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, на пересечении ул. Жуковского и ул. Целинная	требует уточнения	Охранная зона <sup>40</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
64.	Строительство ВЛ 10 кВ пер. Вокзальный, КТПН-630/10/0,4 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское по ул. Плеханова	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>41</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
65.	Строительство КЛ 10кВ от ПС 110/10кВ «Вокзальная» КРУН-10кВ яч.9, яч.20 до РП-4 ЗРУ 10кВ яч.7, яч.4 г.	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>42</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-

<sup>40</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

<sup>41</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

<sup>42</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
66.	Строительство КЛ 6кВ от ГПП-1 ЗРУ 6кВ яч.23, яч.22 до РП-3 ЗРУ 6кВ яч.13, яч.6	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>43</sup> – 20 м	Первая очередь	-
67.	Строительство КЛ 6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ 6кВ яч.98, яч.104 до ТП-98 РУ 6кВ яч.1, яч.4	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>44</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
68.	Строительство КЛ 6кВ «ТП-53А - РП- 2»	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>45</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
69.	Строительство ПС 35/6 кВ ТПП-2 с ВЛ-35 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>46</sup> – 20 м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры

<sup>43</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>44</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

<sup>45</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

<sup>46</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
70.	Строительство распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе стационара № 2 ЦРБ	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>47</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
71.	Строительство распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе ДЮСШ №1 по ул. К. Маркса	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>48</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
72.	Строительство ВЛЗ 0,4-10 кВ, СКТП-250/10/0,4	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Софийская	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>49</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-

<sup>47</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

<sup>48</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

<sup>49</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
73.	Строительство ВЛ 10кВ, КТПН-630-10/0,4 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова	требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>50</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
74.	Строительство КТП-630 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-630 10/0,4 кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева	с трансформатором ТМГ -630-10/0,4 кВ	Охранная зона <sup>51</sup> – 20 м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры
75.	Строительство КТП	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, жилмассив «Счастье» на ЗУ №№ 38:31:000052:561, 38:31:000052:560, 38:31:000052:542, 38:31:000052:551, 38:31:000052:562,	12 ед., требует уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>52</sup> – 10(5) м	Первая очередь	зона инженерной инфраструктуры

<sup>50</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

<sup>51</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>52</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.



№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		38:31:000052:563, 38:31:000052:552, 38:31:000052:549, 38:31:000052:545, 38:31:000052:547, 38:31:000052:566, 38:31:000052:564				
76.	Строительство ЛЭП 0,4-10кВ	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, жилмассив «Счастье»	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона – 20 м	Первая очередь	-
77.	Строительство линий электропередач ВЛ 6/0,4 кВт	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Снежная, ул. Звёздная, ул. Солнечная, ул. Рябиновая, ул. Ульяновская, ул. Екатерининская, ул. Мариинская, ул. Надежды, ул. Лесная, ул. Молодёжная, ул. Радужная (жилмассив «Счастье», «Южный», «Солнечный»)	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона – 20 м	Первая очередь	-

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
78.	Строительство линий электропередач ВЛ 6/0,4 кВт	муниципальное образование «город Усолъе-Сибирское», г. Усолъе-Сибирское, ул. Софийская, ул. Жемчужная (жилмассив «Солнечный»).	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона – 20 м	Первая очередь	-
79.	Строительство КЛ 10кВ от ПС 110 кВ «Вокзальная» КРУН 10кВ яч.9, яч.20 до РП-4 ЗРУ 10 кВ яч.7, яч.4	муниципальное образование «город Усолъе-Сибирское», г. Усолъе-Сибирское	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>53</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-
80.	Строительство централизованных сетей электроснабжения	муниципальное образование «город Усолъе-Сибирское», г. Усолъе-Сибирское, в районе ул. Солеваров, ул. Бережки, ул. Ангарская	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона – 20 м	Первая очередь	-
81.	Строительство инженерных сетей для учреждения дошкольного образования	муниципальное образование «город Усолъе-Сибирское», г. Усолъе-Сибирское, ул. Шаманского, в районе ул. Кузьмина,	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона – 20 м	Первая очередь	-

<sup>53</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		в районе ул. Заречная, по у. Восточная, пр-т Космонавтов				
82.	Строительство инженерных сетей для общеобразовательного учреждения на 825 мест	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, 70	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона – 20 м	Первая очередь	-
83.	Строительство инженерных сетей для физкультурно-оздоровительного комплекса	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Красногвардейская	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>54</sup> – 2 м	Первая очередь	-
84.	Строительство инженерных сетей для ледовой арены	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, з/у 14а	требуется уточнения на этапе проектирования	Охранная зона <sup>55</sup> – 10(5) м	Первая очередь	-

<sup>54</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

<sup>55</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) – для линий электропередачи напряжением до 10 кВ.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
85.	Сети наружного освещения улиц и проездов (реконструкция)	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское,	требует уточнения на этапе проектирования	Не устанавливается	Первая очередь	-
86.	Существующие теплосети (замена ветхих)	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское,	122 км	Охранная зона <sup>56</sup> – от 3 м	Первая очередь	-
87.	Теплосети	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское,, в районах новой застройки	не менее 12 км	Охранная зона <sup>57</sup> – от 3 м	Расчётный срок	-
88.	Перекладка магистральных сетей ливневой канализации	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, по улицам К. Либкнехта, Интернациональная, Куйбышева	с увеличением диаметров (Д700-1200 мм)	Не устанавливается	Расчётный срок	-
89.	Строительство сетей ливневой канализации	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»,	Д1000-1750 мм	Не устанавливается	Расчётный срок	-

<sup>56</sup> Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

<sup>57</sup> Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
		г. Усолье-Сибирское, по улицам Молотовая, Ватутина, Октябрьская, Войкова				
90.	Канализация ливневая (закрытая)	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	10,0 км	Не устанавливается	Расчётный срок	-
91.	Строительство регулирующих резервуаров	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе КНС-1	2×10 тыс. м <sup>3</sup>	Не устанавливается	Расчётный срок	зона инженерной инфраструктуры
92.	Станция технического обслуживания	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	12 ед., 60 постов	Санитарно-защитная зона <sup>58</sup> – 50 м	Расчётный срок	зона транспортной инфраструктуры
93.	Создание производственно-технического комплекса по обращению с отходами I-II класса опасности ООО «РГ-Восток»	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское	50 тыс. тонн отходов в год	Санитарно-защитная зона <sup>59</sup> – 1000 м	Первая очередь	зона складирования и захоронения отходов

<sup>58</sup> Согласно Приложению к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для объектов по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов от 2 до 5, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>59</sup> Согласно Приложению к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для объектов по размещению, обезвреживанию, обработке отходов производства и потребления 1-2 классов опасности, СЗЗ составляет 1000 м.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
94.	Инвестиционная площадка № 3	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе земельного участка с кадастровым № 38:31:000001:58	8 га	ЗООИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона
95.	Инвестиционная площадка № 4	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе земельного участка с кадастровым № 38:31:000004:29	6 га	ЗООИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона
96.	Инвестиционная площадка № 6	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, в районе земельного участка с кадастровым № 38:31:000001:265	4 га	ЗООИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона
97.	Инвестиционная площадка № 7	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ЗУ № 38:31:000004:45	5,8 га	ЗООИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
98.	Инвестиционная площадка № 8	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ЗУ № 38:31:000003:1182	6,2 га	ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона
99.	Инвестиционная площадка № 12	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ЗУ № 38:31:000003:710	12,6 га	ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона
100.	Инвестиционная площадка № 13	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ЗУ № 38:31:000003:711	10,4 га	ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона
101.	Инвестиционная площадка № 14	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ЗУ № 38:31:000003:709	2,9 га	ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона
102.	Инвестиционная площадка № 15	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ЗУ № 38:31:000007:567	20 га	ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап территориального планирования	Функциональная зона
103.	Инвестиционная площадка № 16	муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ЗУ №№ 38:31:000003:57, 38:31:000003:610, 38:31:000003:35, 38:31:000003:64	310 га	ЗООИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта	Первая очередь	производственная зона



## 4. Приложение

### 4.1. Перечень земельных участков, включаемых в границы г. Усолье-Сибирское

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешённого использования	Вид функциональной зоны по ГП
1.	38:31:000003:702	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения складских помещений	Зона транспортной инфраструктуры
2.	38:31:000003:699	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения складских помещений	Зона транспортной инфраструктуры
3.	38:31:000001:264	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения складских помещений	Зона транспортной инфраструктуры
4.	38:31:000001:699	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Под объекты придорожного сервиса	Зона транспортной инфраструктуры

### 4.2. Ведомость координат поворотных точек границы г. Усолье-Сибирское

1	441867,9	3285661
2	441861,1	3285672
3	441853,8	3285682
4	442258,8	3285784
5	442260,9	3285786
6	442287,8	3285819
7	442300,1	3285808
8	442303,4	3285808
9	442305,4	3285807
10	442307,3	3285805

11	442309,5	3285803
12	442310,4	3285801
13	442310,3	3285798
14	442310,1	3285796
15	442322,4	3285785
16	442324,3	3285784
17	442337,4	3285796
18	442333,9	3285798
19	442326,8	3285804
20	442321,1	3285808

21	442318,9	3285809
22	442317	3285811
23	442315	3285813
24	442313,4	3285814
25	442311,3	3285817
26	442310,6	3285819
27	442238,5	3285893
28	442138,3	3285997
29	442126,6	3286012
30	442144,6	3286029

31	442075,8	3286102
32	442093,5	3286117
33	442060,2	3286158
34	442043,4	3286144
35	441975,6	3286218
36	441974,9	3286217
37	441971,8	3286215
38	441952,1	3286199
39	441946,2	3286195
40	441904,1	3286237

41	441894,3	3286247
42	441898,6	3286262
43	441912,8	3286277
44	441892	3286298
45	441877,8	3286284
46	441864,4	3286281
47	441862,2	3286283
48	441778,9	3286368
49	441741,7	3286404
50	441715,4	3286427
51	441690,3	3286445
52	441682,2	3286450
53	441660,2	3286462
54	441613,6	3286481
55	441570,5	3286493
56	441469	3286512
57	441385,1	3286527
58	441293,7	3286544
59	441141,4	3286572
60	441050,4	3286588
61	440991,6	3286600
62	440947,4	3286611
63	440903,7	3286622
64	440866,5	3286633
65	440855,4	3286637
66	440844,8	3286641
67	440820,1	3286657
68	440764	3286696
69	440727	3286721

70	440683,8	3286755
71	440648,2	3286786
72	440663,6	3286805
73	440623,4	3286838
74	440618,9	3286842
75	440612,6	3286834
76	440603,7	3286822
77	440598,7	3286826
78	440617,4	3286849
79	440605,3	3286860
80	440589,6	3286872
81	440577,6	3286857
82	440561	3286870
83	440479,1	3286929
84	440429,6	3286965
85	440416,9	3286976
86	440413,8	3286978
87	440401,7	3286988
88	440396,5	3286993
89	440386,7	3287004
90	440378,3	3287013
91	440373,6	3287017
92	440369,8	3287020
93	440368,1	3287022
94	440364,5	3287023
95	440361	3287024
96	440359,4	3287025
97	440353,5	3287030
98	440297,6	3287074

99	440291,2	3287079
100	440286,2	3287084
101	440280,4	3287089
102	440260,2	3287105
103	440241,1	3287120
104	440220,1	3287137
105	440200,7	3287152
106	440157,9	3287186
107	440144,9	3287197
108	440229,8	3287298
109	440217,3	3287300
110	440145,3	3287311
111	440122	3287285
112	440096	3287254
113	440091,2	3287248
114	440093,8	3287245
115	440091,5	3287244
116	440090,1	3287244
117	440089,8	3287244
118	440047,8	3287278
119	439992,5	3287321
120	439972,7	3287336
121	439960,6	3287344
122	439942	3287356
123	439933,9	3287361
124	439929,5	3287367
125	439924,2	3287378
126	439920,2	3287383
127	439914,9	3287386

128	439899,8	3287389
129	439863,5	3287399
130	439789,6	3287417
131	439700,6	3287439
132	439554,4	3287473
133	439493,1	3287489
134	439479,1	3287494
135	439465,6	3287500
136	439433,4	3287520
137	439390,3	3287553
138	439244,3	3287668
139	439059,5	3287813
140	438900,4	3287937
141	438880,4	3287953
142	438894,2	3287970
143	438904	3287983
144	438882,4	3288000
145	438874,2	3288006
146	438874	3288009
147	438873,3	3288016
148	438873,3	3288016
149	438872	3288030
150	438871,5	3288036
151	438871	3288041
152	438814,9	3288086
153	438811,9	3288085
154	438808,3	3288082
155	438782,8	3288067
156	438772,8	3288061

157	438765,3	3288057
158	438752,1	3288049
159	438662,5	3288116
160	438550,5	3288201
161	438477,7	3288256
162	438402,3	3288313
163	438371,3	3288336
164	438337,9	3288359
165	438205	3288462
166	438202,6	3288464
167	438176,2	3288487
168	438132	3288525
169	438117,8	3288533
170	438118,2	3288534
171	438115,8	3288535
172	438162,8	3288593
173	438202,2	3288642
174	438186,5	3288683
175	438159,9	3288764
176	438075,3	3288976
177	438056,7	3289011
178	438008,6	3289077
179	437927,7	3289150
180	437871,7	3289189
181	437737,3	3289298
182	437739,9	3289302
183	437742	3289306
184	437697,6	3289338
185	437659,2	3289364

186	437640,2	3289386
187	437623,7	3289412
188	437610,8	3289441
189	437604,1	3289465
190	437599,2	3289503
191	437599,7	3289540
192	437606,9	3289578
193	437619,8	3289608
194	437638	3289636
195	437645,1	3289643
196	437666,7	3289665
197	437690,4	3289683
198	437719,1	3289715
199	437722,2	3289714
200	437731,5	3289715
201	437734,1	3289718
202	437768	3289746
203	437797,5	3289779
204	437817,4	3289804
205	437843,3	3289848
206	437898,3	3289940
207	437902,1	3289969
208	437904,3	3290000
209	437902,2	3290027
210	437902,8	3290029
211	437901,8	3290030
212	437892,6	3290061
213	437886,8	3290082
214	437894,4	3290086

215	437890,9	3290093
216	437884,6	3290090
217	437883,7	3290093
218	437866,4	3290124
219	437846,2	3290148
220	437816,3	3290173
221	437767,6	3290205
222	437743,1	3290219
223	437746,1	3290225
224	437749,3	3290232
225	437779,7	3290217
226	437812,7	3290200
227	437827,8	3290189
228	437854,8	3290167
229	437882,8	3290136
230	437902,1	3290101
231	437914,5	3290066
232	437893,3	3290060
233	437902,8	3290029
234	437920,9	3289960
235	437915,2	3289935
236	437903,3	3289905
237	437889,2	3289878
238	437874,9	3289856
239	437869,7	3289859
240	437866,6	3289861
241	437848,8	3289831
242	437838,8	3289805
243	437784,6	3289744

244	437749	3289718
245	437721,3	3289687
246	437688,9	3289658
247	437665,4	3289636
248	437645,7	3289612
249	437625,8	3289588
250	437618,3	3289567
251	437614	3289542
252	437613	3289507
253	437617,1	3289472
254	437628,3	3289435
255	437645,8	3289401
256	437672,2	3289370
257	437690,8	3289353
258	437814,6	3289253
259	437818,6	3289258
260	437927,1	3289170
261	438019,3	3289094
262	438041,1	3289071
263	438069,9	3289031
264	438088	3288998
265	438122,5	3288908
266	438176,7	3288764
267	438216,7	3288660
268	438647,3	3289189
269	438740,9	3289304
270	438756,3	3289324
271	438821,2	3289402
272	438816,8	3289406

273	438942	3289558
274	438965,7	3289579
275	439260,2	3289939
276	439242,7	3289954
277	439184	3290002
278	439337,1	3290202
279	439354	3290257
280	439366,3	3290285
281	439379,1	3290307
282	439385,4	3290316
283	439398,9	3290334
284	439410,6	3290347
285	439417,1	3290355
286	439450,2	3290395
287	439456,2	3290390
288	439472,5	3290410
289	439466	3290415
290	439512	3290480
291	439534,8	3290509
292	439596,6	3290587
293	439606,4	3290600
294	439610,3	3290599
295	439617,2	3290594
296	439621,3	3290599
297	439629,6	3290610
298	439633,1	3290614
299	439626,4	3290621
300	439643,9	3290643
301	439651,8	3290653

302	439693,2	3290706
303	439700,8	3290700
304	439799,9	3290611
305	439819,7	3290630
306	439980,9	3290826
307	439979	3290830
308	439972,5	3290849
309	439972,7	3290867
310	439975,4	3290905
311	439976,8	3290917
312	439967,5	3290918
313	439968,9	3290928
314	439985,5	3291048
315	440057,8	3291528
316	440061,3	3291556
317	440062,2	3291586
318	440059,8	3291619
319	440053,1	3291652
320	439974,1	3291930
321	439937,3	3292058
322	439919,3	3292113
323	439896,1	3292170
324	439870,4	3292224
325	439836,1	3292285
326	439755	3292411
327	439722,6	3292454
328	439698,5	3292479
329	439651	3292516
330	439602	3292547

331	439576,4	3292563
332	439578,3	3292569
333	439578,5	3292569
334	439579	3292571
335	439581,8	3292578
336	439620,2	3292556
337	439621,6	3292555
338	439625,9	3292552
339	439674,5	3292525
340	439707,3	3292496
341	439732,7	3292458
342	439734,4	3292459
343	439737,6	3292461
344	439739	3292462
345	439718,6	3292509
346	439713,9	3292538
347	439716,2	3292572
348	439723,5	3292605
349	439739,1	3292640
350	439746,7	3292637
351	439771,7	3292676
352	439774	3292681
353	439786,1	3292697
354	439808,8	3292720
355	439832,3	3292732
356	439862,4	3292743
357	439895,1	3292750
358	439928,1	3292751
359	439978,5	3292749

360	440230,8	3292733
361	440461,8	3292719
362	440633,5	3292708
363	440668,9	3292706
364	440668,5	3292697
365	440716,9	3292697
366	440814,2	3292697
367	440920	3292691
368	441536	3292653
369	441588,5	3292644
370	441608,8	3292641
371	441608,5	3292638
372	441608,1	3292635
373	441607,9	3292628
374	441601,9	3292629
375	441592,6	3292629
376	441593,7	3292631
377	441590,5	3292633
378	441588	3292630
379	441581,3	3292630
380	440858,9	3292675
381	440842,1	3292681
382	440773,5	3292688
383	440690,5	3292695
384	440690,1	3292693
385	440669,4	3292694
386	440631,9	3292698
387	440631,4	3292688
388	440246	3292713

389	439997,1	3292725
390	439964	3292724
391	439909,6	3292726
392	439881,7	3292720
393	439852,7	3292712
394	439832,7	3292702
395	439809,4	3292689
396	439787,5	3292669
397	439769,8	3292644
398	439755,2	3292619
399	439745,4	3292591
400	439738,1	3292560
401	439737,4	3292535
402	439741,4	3292504
403	439751,8	3292474
404	439753,6	3292457
405	439766,8	3292431
406	439909,1	3292194
407	439966	3292024
408	439973,2	3292002
409	439993,4	3291936
410	440067,3	3291676
411	440079,8	3291623
412	440082,2	3291586
413	440081,3	3291554
414	440077,6	3291525
415	440005,6	3291047
416	439991,6	3290953
417	439990,1	3290940

418	439993,3	3290937
419	439990,8	3290934
420	439989,7	3290935
421	439987,9	3290919
422	439987,5	3290916
423	439986,8	3290882
424	439989,9	3290862
425	439995,4	3290843
426	440025,7	3290880
427	440138	3290929
428	440162,9	3290932
429	440183,6	3290922
430	440417,5	3290732
431	440567,3	3290916
432	440727,4	3290786
433	440577,7	3290602
434	440824,2	3290402
435	441186,6	3290850
436	441408,1	3291123
437	441411,3	3291127
438	441417,6	3291135
439	441400,2	3291150
440	441522,5	3291298
441	441528,5	3291305
442	441585	3291375
443	441591,7	3291383
444	441655,7	3291462
445	441661,7	3291469
446	441718,4	3291539

447	441724,6	3291547
448	441781,3	3291617
449	441787,4	3291624
450	441908,1	3291772
451	441911	3291775
452	441914,6	3291780
453	441997,2	3291882
454	441919,9	3291909
455	441921,1	3292016
456	441916,8	3292017
457	441891	3292482
458	441888,4	3292500
459	441926,4	3292493
460	441928,2	3292657
461	441998,9	3292660
462	442169	3292658
463	442137	3292913
464	442084,4	3292908
465	442060,9	3292908
466	442015,5	3292903
467	441931	3292901
468	441802,4	3292914
469	441793,4	3292922
470	441779,2	3292934
471	441779	3292934
472	441771,9	3292938
473	441743,2	3292947
474	441729,7	3292945
475	441689,2	3292939

476	441641,9	3292950
477	441626,9	3292953
478	441600,7	3292953
479	441554,3	3292953
480	441483,8	3292969
481	441437,7	3292966
482	441349,4	3292995
483	441274,8	3293009
484	441118,4	3292996
485	441006,1	3292986
486	440976	3292984
487	440914,9	3292979
488	440853,7	3292972
489	440807,6	3292970
490	440798,4	3292971
491	440654,9	3292984
492	440504,6	3293016
493	440444,8	3293057
494	440422,6	3293073
495	440357,6	3293075
496	440278,7	3293084
497	440177,2	3293103
498	440147,5	3293109
499	440140,3	3293122
500	440137,2	3293128
501	440128,1	3293131
502	440069,4	3293154
503	440029	3293175
504	439950,8	3293243

505	439835	3293324
506	439766,5	3293382
507	439746,2	3293393
508	439677,8	3293429
509	439600,6	3293460
510	439402,4	3293491
511	439367,1	3293481
512	439339,1	3293480
513	439304,8	3293469
514	439233,5	3293479
515	439154,6	3293463
516	439093	3293431
517	439078,6	3293421
518	439034,4	3293386
519	438974,7	3293359
520	438909,4	3293314
521	438891,7	3293305
522	438862,1	3293290
523	438803,7	3293272
524	438736,3	3293255
525	438712,5	3293249
526	438653,6	3293631
527	438650,4	3293652
528	438634,5	3293757
529	438567,2	3293837
530	438441,6	3294110
531	438436,8	3294212
532	438436,8	3294214
533	438431,8	3294320

534	438448,1	3294440
535	438467,7	3294536
536	438499,8	3294612
537	438509,2	3294666
538	438534	3294730
539	438546,7	3294762
540	438566,7	3294812
541	438624,2	3294883
542	438682,2	3294920
543	438696,5	3294929
544	438843,2	3294990
545	438900,6	3295002
546	439010,9	3295030
547	439019,6	3295074
548	439072	3295126
549	439083,1	3295165
550	439075,5	3295255
551	438986	3295638
552	438969,7	3295737
553	438995	3295930
554	438997,7	3295988
555	439002,1	3296083
556	439044,7	3296324
557	439036,6	3296394
558	439012,9	3296441
559	438892,6	3296542
560	438784,2	3296598
561	438718,5	3296611
562	438642,3	3296606

563	438587,5	3296577
564	438552,5	3296554
565	438533,5	3296542
566	438476,6	3296473
567	438414,5	3296414
568	438373,6	3296266
569	438367,3	3296243
570	438361,4	3296206
571	438328,8	3296003
572	438283	3295761
573	438272,7	3295706
574	438267,2	3295677
575	438210,6	3295378
576	438154,5	3295228
577	438094,2	3295107
578	437988,1	3294996
579	437820,8	3294877
580	437717,9	3294809
581	437588,2	3294756
582	437494	3294717
583	437462	3294704
584	437384,7	3294694
585	437307,8	3294700
586	437009,5	3294582
587	436910,8	3294556
588	436878,7	3294556
589	436808,7	3294554
590	436750,3	3294579
591	436688,9	3294636

592	436638,2	3294722
593	436622,6	3294844
594	436635	3294908
595	436637,7	3294922
596	436648,8	3295027
597	436653,2	3295047
598	436675,1	3295113
599	436704,9	3295176
600	436714,2	3295194
601	436713,1	3295267
602	436652,8	3295530
603	436396,2	3295539
604	436185,2	3295546
605	436185,2	3295546
606	436185,2	3295545
607	436185,2	3295545
608	436179,7	3294437
609	436179,6	3294426
610	436160,1	3294439
611	436146,9	3294448
612	436146,9	3294434
613	436145,6	3294045
614	436145,6	3294045
615	436085,5	3294078
616	436038,4	3294114
617	436040	3294115
618	436022,3	3294127
619	436020,7	3294124
620	435979,2	3294151

621	435979,3	3294152
622	435963,2	3294167
623	435960,9	3294163
624	435914,4	3294207
625	435911,9	3294206
626	435872,6	3294233
627	435800,2	3294274
628	435666,6	3294288
629	435661,8	3294279
630	435675,7	3294203
631	435474,8	3294171
632	435446,6	3294164
633	435427,7	3294166
634	435428,6	3294150
635	435287,3	3294130
636	435269,1	3294137
637	435267,5	3294159
638	435211,4	3294160
639	435159,5	3294162
640	435149,3	3294157
641	435107,5	3294164
642	435084,6	3294167
643	435049,8	3294175
644	434998,1	3294186
645	434952,3	3294198
646	434952,2	3294194
647	434947,5	3294195
648	434947,7	3294195
649	434948,7	3294191

650	434947,6	3294187
651	434942,4	3294170
652	434964,9	3294166
653	434972,3	3294111
654	435000,8	3293898
655	435002,1	3293888
656	435005,3	3293864
657	435005,3	3293864
658	434955,2	3293855
659	434886,8	3293849
660	434851,5	3293847
661	434803,1	3293840
662	434733	3293848
663	434654,9	3293857
664	434574	3293870
665	434503,4	3293882
666	434441,3	3293915
667	434425,7	3293924
668	434415,8	3293930
669	434400,2	3293940
670	434350,7	3293969
671	434349,2	3293971
672	434349,2	3293971
673	434341,7	3293974
674	434301,7	3293995
675	433832,4	3293811
676	433832,5	3293809
677	433833,8	3293809
678	433834,4	3293808

679	433872	3293794
680	433855,5	3293765
681	433831,5	3293772
682	433648,2	3293495
683	433430,8	3293403
684	433401,3	3293346
685	433366,6	3293279
686	433364,3	3293275
687	433358,4	3293263
688	433355,5	3293258
689	433336,7	3293221
690	433318,2	3293186
691	433305,9	3293162
692	433304	3293159
693	433311,1	3293153
694	433309,5	3293150
695	433305,3	3293141
696	433303,6	3293138
697	433296	3293143
698	433293,3	3293138
699	433295	3293137
700	433297,1	3293139
701	433301,6	3293134
702	433300,7	3293132
703	433314,8	3293120
704	433361,1	3293082
705	433362,7	3293081
706	433407,5	3293045
707	433419,2	3293036

708	433425,8	3293031
709	433505,1	3292967
710	433488,2	3292957
711	433489,4	3292955
712	433490,2	3292953
713	433482,4	3292949
714	433457,8	3292935
715	433413,9	3292912
716	433414,5	3292910
717	433334,5	3292884
718	433331,4	3292883
719	433329,1	3292882
720	433187,6	3292837
721	433188,1	3292835
722	433188,6	3292833
723	433187,5	3292832
724	433130,5	3292814
725	432984,9	3292766
726	432966,4	3292759
727	432964,3	3292763
728	432931,1	3292751
729	432886,5	3292727
730	432851	3292700
731	432806,5	3292652
732	432785,8	3292619
733	432783	3292613
734	432787,1	3292611
735	432761,2	3292547
736	432751,4	3292491

737	432755,7	3292418
738	432756,7	3292401
739	432769,5	3292359
740	432783	3292326
741	432780,9	3292322
742	432775,6	3292314
743	432777,3	3292300
744	432759	3292312
745	432768,3	3292203
746	432791,2	3292188
747	432795,7	3292152
748	432802,7	3292096
749	432794,6	3292057
750	432793,4	3292055
751	432792,9	3292054
752	432784,4	3292036
753	432789,4	3292033
754	432782,5	3292000
755	432785,3	3291872
756	432785,9	3291848
757	432787,6	3291771
758	432788	3291755
759	432788,1	3291749
760	432791,5	3291749
761	432794,3	3291748
762	432792,1	3291735
763	432791,8	3291734
764	432788,7	3291720
765	432788,5	3291716

766	432768,4	3291578
767	432767	3291568
768	432737,6	3291366
769	432737,1	3291365
770	432736,9	3291365
771	432615,4	3291091
772	432566,8	3290982
773	432499,7	3290831
774	432475,2	3290776
775	432048,6	3291090
776	431770,6	3291202
777	431741,4	3291187
778	431741,4	3291187
779	431741,9	3291187
780	431742,1	3291187
781	431742,4	3291186
782	431642,6	3291131
783	431542,8	3291075
784	431462,1	3291083
785	431421,3	3291086
786	431311	3291097
787	431166,1	3291007
788	431160,6	3289943
789	431128,7	3289161
790	431128,7	3289161
791	431128,2	3289150
792	431106,7	3288624
793	431087,2	3288147
794	431250,1	3288149

795	431308,4	3288271
796	432170	3288171
797	432526,1	3288135
798	432604,3	3288129
799	432604,3	3288129
800	432604,3	3288129
801	432604,4	3288129
802	432604,5	3288129
803	432604,7	3288129
804	432605,9	3288129
805	432736,1	3288126
806	432737	3288126
807	432745	3288126
808	432801,2	3288125
809	432996,5	3288121
810	433495,4	3288110
811	433597,4	3288119
812	433601,7	3287996
813	433587,6	3287977
814	433581,8	3287980
815	433270,7	3287578
816	433284,8	3287567
817	433278,4	3287559
818	433337,3	3287507
819	433343,3	3287498
820	433630,5	3287291
821	434011,9	3287015
822	434090,3	3286956
823	434649,1	3286539

824	434649,1	3286539
825	434716,2	3286625
826	434723,4	3286623
827	434730,5	3286621
828	434730,5	3286621
829	434930,5	3286880
830	434959	3286937
831	434964,8	3287003
832	434884,4	3287024
833	434883,5	3287026
834	434850,9	3287025
835	434689,8	3287310
836	434694,9	3287319
837	434690,3	3287326
838	434833,5	3287576
839	434958,9	3287796
840	434969,9	3287790
841	434990,9	3287826
842	434996,2	3287823
843	435045,1	3287794
844	435046,8	3287796
845	435044,1	3287816
846	435051,4	3287830
847	435063,2	3287824
848	435077,9	3287816
849	435090,8	3287809
850	435085,4	3287799
851	435076,2	3287803
852	435074,4	3287800



853	435084,1	3287796
854	435230,9	3287727
855	435228,4	3287723
856	435242	3287711
857	435255,2	3287716
858	435346	3287674
859	435413,2	3287643
860	435446,3	3287627
861	435446,3	3287627
862	435446,3	3287627
863	435449,3	3287627
864	435524,8	3287604
865	435526,7	3287593
866	435526,3	3287593
867	435528,1	3287572
868	435533,1	3287568
869	435549,5	3287556
870	435552,2	3287556
871	435570,3	3287559
872	435586,2	3287562
873	435585,7	3287566
874	435582	3287586
875	435588,6	3287584
876	435596,2	3287582
877	435609,9	3287577
878	435611	3287571
879	435622,4	3287574
880	435622,4	3287574
881	435651,1	3287565

882	435728,3	3287525
883	435723,2	3287552
884	435777	3287560
885	435781,2	3287535
886	435781,7	3287533
887	435754,4	3287528
888	435730,8	3287524
889	435757,2	3287511
890	435760,2	3287492
891	435787,6	3287497
892	435787,9	3287495
893	435787,9	3287495
894	435787,9	3287495
895	435931,6	3287422
896	435926,4	3287450
897	435943	3287459
898	435944,5	3287460
899	435968,5	3287423
900	435959	3287417
901	435945,6	3287414
902	435945,6	3287414
903	435978,9	3287397
904	435972,1	3287413
905	435999	3287427
906	436013,3	3287392
907	436002,3	3287385
908	436151,1	3287310
909	436515,9	3287123
910	436573,5	3287094

911	436653,4	3287053
912	436726,9	3287170
913	436752,3	3287161
914	436770,9	3287154
915	436782,3	3287075
916	436787,6	3287031
917	436793,4	3286985
918	436842,8	3286960
919	436880,3	3286941
920	436926	3286919
921	437015,9	3286875
922	437228,9	3287022
923	437290,2	3287064
924	437290,2	3287064
925	437291,4	3287066
926	437483	3287251
927	437537,6	3287304
928	437682,2	3287443
929	437798,1	3287558
930	437809	3287548
931	437818,2	3287537
932	437828,9	3287523
933	437839,5	3287509
934	437850,7	3287493
935	437858,5	3287482
936	437841,5	3287461
937	437838,1	3287442
938	437816,6	3287408
939	437855,1	3287378

940	437863,4	3287372
941	437870	3287366
942	437878,3	3287360
943	437888,8	3287351
944	437864,4	3287327
945	437887,5	3287297
946	437910,5	3287337
947	437903,6	3287343
948	437905,9	3287345
949	437924,1	3287364
950	437908	3287377
951	437910	3287378
952	437944,4	3287414
953	437966	3287403
954	438007,9	3287365
955	438030,4	3287344
956	438054,2	3287323
957	438153,2	3287222
958	438132,6	3287210
959	438154	3287187
960	438159,2	3287182
961	438168,8	3287174
962	438181,6	3287168
963	438191,7	3287162
964	438193,7	3287162
965	438192,7	3287158
966	438150,1	3287114
967	438160,7	3287103
968	438170	3287093

969	438175	3287088
970	438176,6	3287087
971	438179,9	3287083
972	438178,5	3287082
973	438178,3	3287082
974	438178,2	3287081
975	438189,4	3287071
976	438199,6	3287062
977	438219,9	3287044
978	438223,3	3287048
979	438242,3	3287032
980	438254,9	3287023
981	438249	3287017
982	438259,6	3287008
983	438260,5	3287009
984	438268,5	3287000
985	438276,2	3286990
986	438280,1	3286985
987	438283,9	3286981
988	438291,6	3286972
989	438295,5	3286968
990	438296	3286968
991	438307,8	3286958
992	438310,4	3286960
993	438325,9	3286945
994	438352,3	3286964
995	438354,7	3286968
996	438356	3286970
997	438360,7	3286977

998	438361	3286982
999	438351,3	3286994
1000	438340,1	3287008
1001	438328,7	3287027
1002	438328,7	3287027
1003	438331,6	3287031
1004	438340,3	3287042
1005	438367	3287072
1006	438372,4	3287080
1007	438376,7	3287089
1008	438401,3	3287121
1009	438412,9	3287114
1010	438432	3287105
1011	438442,5	3287108
1012	438449,6	3287110
1013	438544,2	3287040
1014	438527,4	3287010
1015	438542,5	3287002
1016	438555,7	3286994
1017	438577,3	3287027
1018	438587,2	3287035
1019	438601	3287026
1020	438663,9	3286986
1021	438648,1	3286946
1022	438640,8	3286911
1023	438659,3	3286906
1024	438665,3	3286931
1025	438677	3286926
1026	438679	3286930

1027	438679	3286930
1028	438696,7	3286925
1029	438750,4	3286912
1030	438764,2	3286901
1031	438764,2	3286901
1032	438764,8	3286902
1033	438765,9	3286901
1034	438757,1	3286889
1035	438771,1	3286878
1036	438774,3	3286875
1037	438779,6	3286871
1038	438767,3	3286848
1039	438779,1	3286840
1040	438790,9	3286832
1041	438793,6	3286831
1042	438795,2	3286830
1043	438800,4	3286826
1044	438816	3286847
1045	438806	3286856
1046	438808,6	3286859
1047	438828,6	3286883
1048	438847,9	3286913
1049	438871,1	3286901
1050	438872	3286906
1051	438872,2	3286908
1052	438839,2	3286923
1053	438838,7	3286924
1054	438843,9	3287020
1055	438849,7	3287128

1056	438872,8	3287154
1057	438874,9	3287157
1058	438886,5	3287171
1059	438889,6	3287174
1060	438894,3	3287182
1061	439323,4	3286975
1062	439314	3286955
1063	439362,6	3286932
1064	439372,2	3286951
1065	439745,2	3286766
1066	439985,4	3286654
1067	440225,5	3286543
1068	440227	3286542
1069	440227	3286542
1070	440227,1	3286542
1071	440322,2	3286510
1072	440324,8	3286509
1073	440524,3	3286443
1074	440512,7	3286409
1075	440504,5	3286385
1076	440693,2	3286320
1077	440693,2	3286320
1078	440707,4	3286315
1079	440726,9	3286369
1080	440742	3286412
1081	440765,6	3286404
1082	440750,1	3286361
1083	440730,8	3286307
1084	440787,2	3286288

1085	440808,7	3286352
1086	441094,3	3286254
1087	441186,1	3286223
1088	441269,2	3286192
1089	441360,4	3286141
1090	441428,6	3286087
1091	441492,4	3286019
1092	441744,4	3285654
1093	441758,3	3285633
1094	441837,1	3285539
1095	441913,8	3285586
1096	441875,7	3285648
1097	438137,8	3294994
1098	438149,7	3295003
1099	438190,6	3295006
1100	438231,5	3295009
1101	438231,5	3295009
1102	438247,1	3295010
1103	438289,2	3295033
1104	438281,9	3295050
1105	438225,6	3295087
1106	438194,2	3295125
1107	438175,7	3295131
1108	438155,2	3295125
1109	438134,7	3295119
1110	438117,1	3295092
1111	438127,2	3295040
1112	438079,8	3295002
1113	438053,5	3294981

1114	438057,8	3294972
1115	438062	3294963
1116	438093,9	3294962
1117	438853,9	3287900
1118	438852,9	3287900
1119	438852,9	3287899
1120	438853,9	3287899
1121	438001,1	3294406
1122	437965,8	3294391
1123	437963,5	3294371
1124	437972,1	3294353
1125	438062,1	3294329
1126	438084,9	3294314
1127	438089,5	3294298
1128	438070,1	3294263
1129	438066,7	3294223
1130	438075,2	3294213
1131	438174,3	3294181
1132	438213,7	3294196
1133	438242,7	3294228
1134	438279,2	3294233
1135	438295,7	3294260
1136	438286,6	3294290
1137	438187,5	3294341
1138	438027,9	3294404
1139	438828,3	3287899
1140	438832,7	3287899
1141	438832,3	3287906
1142	441733,7	3292907

1143	441732,2	3292904
1144	441735,9	3292902
1145	441737,4	3292906
1146	438891	3287903
1147	438885	3287903
1148	438885	3287902
1149	438891	3287902
1150	441727	3292891
1151	441725,5	3292887
1152	441729,2	3292886
1153	441730,7	3292889
1154	438810	3287917
1155	438809	3287917
1156	438809	3287916
1157	438810	3287916
1158	441102,1	3292877
1159	441092,1	3292877
1160	441092,4	3292867
1161	441102,4	3292867
1162	438784,1	3287935
1163	438784,1	3287934
1164	438785,1	3287934
1165	438785,1	3287935
1166	441714	3292861
1167	441712,4	3292857
1168	441716,1	3292855
1169	441717,6	3292859
1170	438761,7	3287952
1171	438761,1	3287952

1172	438765	3287949
1173	438765,7	3287949
1174	441706	3292840
1175	441704,6	3292836
1176	441708,3	3292835
1177	441709,8	3292838
1178	439783,9	3290689
1179	439781,3	3290686
1180	439784,4	3290684
1181	439787	3290687
1182	441689,2	3292796
1183	441687,8	3292792
1184	441691,5	3292791
1185	441692,9	3292795
1186	439879,7	3290807
1187	439877,1	3290804
1188	439880,3	3290801
1189	439882,8	3290804
1190	441666,3	3292736
1191	441664,9	3292733
1192	441668,6	3292731
1193	441670,1	3292735
1194	439954,7	3290899
1195	439952,1	3290896
1196	439955,1	3290893
1197	439957,7	3290896
1198	441081,7	3292738
1199	441069,9	3292736
1200	441072,2	3292724

1201	441083,9	3292726
1202	440059,5	3291026
1203	440057	3291023
1204	440060,1	3291020
1205	440062,6	3291023
1206	441584	3292613
1207	441582,7	3292610
1208	441586,5	3292608
1209	441587,8	3292612
1210	440164,5	3291151
1211	440160,5	3291150
1212	440160,9	3291146
1213	440164,8	3291147
1214	441087,5	3292556
1215	441087,1	3292552
1216	441091,1	3292552
1217	441091,4	3292556
1218	440338,7	3291168
1219	440335,8	3291165
1220	440338,7	3291163
1221	440341,5	3291165
1222	441480,6	3292454
1223	441478,4	3292451

1224	441481,8	3292449
1225	441484	3292452
1226	440439,3	3291270
1227	440436,6	3291267
1228	440439,5	3291264
1229	440442,2	3291267
1230	441099,3	3292441
1231	441092,4	3292435
1232	441098,1	3292428
1233	441105	3292434
1234	440529,1	3291359
1235	440526,2	3291356
1236	440529	3291353
1237	440531,9	3291356
1238	441395,9	3292326
1239	441393,7	3292323
1240	441397	3292321
1241	441399,2	3292324
1242	440803,5	3291641
1243	440800,7	3291639
1244	440803,5	3291636
1245	440806,3	3291639
1246	441254,3	3292311

1247	441253	3292309
1248	441254,5	3292308
1249	441255,8	3292309
1250	440892,1	3291748
1251	440889,6	3291745
1252	440892,7	3291742
1253	440895,2	3291745
1254	441270,8	3292210
1255	441267,9	3292208
1256	441270,6	3292205
1257	441273,5	3292207
1258	441854	3291829
1259	441846,3	3291823
1260	441852,8	3291815
1261	441860,4	3291821
1262	441380,9	3292211
1263	441375,8	3292205
1264	441382	3292200
1265	441387,1	3292206
1266	441738,9	3291916
1267	441737,7	3291914
1268	441739,3	3291913
1269	441740,5	3291915

1270	441483,3	3292124
1271	441482	3292122
1272	441483,5	3292121
1273	441484,8	3292122
1274	441075,9	3291972
1275	441073,3	3291969
1276	441076,4	3291967
1277	441079	3291970
1278	441175,8	3292095
1279	441173,3	3292092
1280	441176,4	3292089
1281	441178,9	3292092
1282	441606,9	3292023
1283	441605,5	3292022
1284	441607	3292020
1285	441608,4	3292022
1286	434951,1	3294116
1287	434950,2	3294116
1288	434950,5	3294115
1289	434951,4	3294115