ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР РОСАТОМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

Член Саморегулируемой организации «СОЮЗАТОМГЕО»

Заказчик – Федеральное государственное казенное учреждение
«Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»

Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Этап 2

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям

Инженерно-геологические изыскания

Часть 6. Графическая часть

Книга 1. Геолого-литологические колонки

5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1

Том 2.1.6.1

2021

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР РОСАТОМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

Член Саморегулируемой организации «СОЮЗАТОМГЕО»

Заказчик – Федеральное государственное казенное учреждение
«Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»

Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Этап 2

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям

Инженерно-геологические изыскания

Часть 6. Графическая часть

Книга 1. Геолого-литологические колонки

5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1

Согласовано

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

И.о. первого заместителя генерального директора
по реализации экологических проектов А.И. Поляков

Главный инженер проекта С.В. Жаринова

2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОДОРПРОЕКТ»

Регистрационный № 201015/970 от 20.10.2015 г. в реестре членов саморегулируемой организации АС «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр»

Заказчик – ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор»

Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Этап 2

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

Раздел 2
Технический отчёт
по инженерно-геологическим изысканиям
Подраздел 1. Инженерно-геологические изыскания
Часть 6. Графическая часть
Книга 1. Геолого-литологические колонки

5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1

Том 2.1.6.1

Генеральный директор Д.В. Рубцов

Главный инженер проекта В.С. Беспалов

Идентификационный номер НОПРИЗ П-058812

Красноярск, 2021

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Формат А4

СОСТАВ ОТЧЁТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

по объекту:
«Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье - Сибирское Иркутской области»

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	5/2020ЕИ-ИГДИ	Раздел 1. Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям	ООО «Автодорпроект»
2.1	5/2020ЕИ-ИГИ1	Раздел 2. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям Подраздел 1. Инженерно-геологические изыскания	ООО «Автодорпроект»
2.2.1	5/2020ЕИ-ИГИ2.1	Раздел 2. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям Подраздел 2. Гидрогеологические исследования Часть 1. Общая пояснительная записка	ООО «Автодорпроект»
2.2.2	5/2020ЕИ-ИГИ2.2	Раздел 2. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям Подраздел 2. Гидрогеологические исследования Часть 2. Гидрогеологическое моделирование	ООО «ГеоТехПроект»
2.3	5/2020ЕИ-ИГИ3	Раздел 2. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям Подраздел 3. Инженерно-геофизические исследования	ООО «Автодорпроект»
2.4	5/2020ЕИ-ИГИ4	Раздел 2. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям Подраздел 4. Сейсмическое микрорайонирование	ООО «Автодорпроект»
3	5/2020ЕИ-ИГМИ	Раздел 3. Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	ООО «Автодорпроект»
4	5/2020ЕИ-ИЭИ	Раздел 4. Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям	ООО «ГеоТехПроект»
5	5/2020ЕИ-ИГТИ	Раздел 5. Технический отчёт по инженерно-геотехническим изысканиям	не разрабатывается
6.1	5/2020ЕИ-ОЗС1	Раздел 6. Технический отчёт по обследованию зданий и сооружений Подраздел 1. Здания и сооружения	ООО «Автодорпроект»
6.2	5/2020ЕИ-ОЗС2	Раздел 6. Технический отчёт по обследованию зданий и сооружений Подраздел 2. Подземные коммуникации	ООО «ГеоТехПроект»
6.3	5/2020ЕИ-ОЗС3	Раздел 6. Технический отчёт по обследованию зданий и сооружений Подраздел 3. Шламонакопитель	ООО «ГеоТехПроект»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП.		Беспалов			04.21
Гл. спец.		Логинова			04.21

5/2020ЕИ-ИИ-СД

Состав отчетной документации

Стадия	Лист	Листов
ИИ		1

ООО «Автодорпроект»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
Раздел 2. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям Подраздел 1. Инженерно-геологические изыскания			
2.1.1	**5/2020ЕИ-ИГИ1.1**	**Часть 1. Текстовая часть Общая пояснительная записка**	
2.1.2	**5/2020ЕИ-ИГИ1.2**	**Часть 2. Текстовые приложения**	
2.1.2.1	5/2020ЕИ-ИГИ1.2.1	Книга 1. Текстовые приложения А-Г	
2.1.2.2	5/2020ЕИ-ИГИ1.2.2	Книга 2. Текстовые приложения Д	
2.1.2.3	5/2020ЕИ-ИГИ1.2.3	Книга 3. Текстовые приложения Е-Ц	
2.1.3	**5/2020ЕИ-ИГИ1.3**	**Часть 3. Графическая часть Карта фактического материала М 1:5000**	
2.1.4	**5/2020ЕИ-ИГИ1.4**	**Часть 4. Графическая часть Карта инженерно-геологических условий М 1:5000**	
2.1.5	**5/2020ЕИ-ИГИ1.5**	**Часть 5. Графическая часть Инженерно-геологические разрезы**	
2.1.5.1	5/2020ЕИ-ИГИ1.5.1	Книга 1 По линиям 1-1’ – 34-34’	
2.1.5.2	5/2020ЕИ-ИГИ1.5.2	Книга 2. По линиям 35-35’ – 72-72’	
2.1.5.3	5/2020ЕИ-ИГИ1.5.3	Книга 3. По линиям 73-73’ – 116-116’	
2.1.5.4	5/2020ЕИ-ИГИ1.5.4	Книга 4. По линиям 117-117’ – 147-147’	
2.1.5.5	5/2020ЕИ-ИГИ1.5.5	Книга 5. По линиям 148-148’ – 152-152’	
2.1.5.6	5/2020ЕИ-ИГИ1.5.6	Книга 6. По линиям 300-375’	
2.1.5.7	5/2020ЕИ-ИГИ1.5.7	Книга 7. Инженерно-геологические разрезы по проектным решениям	
2.1.6	**5/2020ЕИ-ИГИ1.6**	**Часть 6. Графическая часть Геолого-литологические колонки**	
2.1.6.1	5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1	Книга 1. Геолого-литологические колонки скважин №1Р-№3172	
2.1.6.2	5/2020ЕИ-ИГИ1.6.2	Книга 2. Геолого-литологические колонки скважин №3173-№3381	
2.1.6.3	5/2020ЕИ-ИГИ1.6.3	Книга 3. Геолого-литологические колонки скважин №3382-№3531	
2.1.6.4	5/2020ЕИ-ИГИ1.6.4	Книга 4. Геолого-литологические колонки скважин №3532-№3584 Колонки гидрогеологических скважин. Колонки экологических скважин.	
2.1.6.5	5/2020ЕИ-ИГИ1.6.5	Книга 5. Геолого-литологические колонки скважин сентябрь-ноябрь 2021 г. июнь-июль 2022 г	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						5/2020ЕИ-ИГИ1-СР
2		Нов.	02-22	Чумаков	07.22	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Чумаков			18.07.22	Содержание раздела 5/2020ЕИ-ИГИ1
Проверил		Беспалов			18.07.22	
ГИП		Беспалов			18.07.22	

Стадия	Лист	Листов
И	1	1

ООО «Автодорпроект»

Обозначение	Наименование	Примечание
5/2020ЕИ-ИИ-СД	Состав отчетной документации	3
5/2020ЕИ-ИГИ1-СР	Состав раздела	4
5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1-С	Содержание тома	5
5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1-ГЧ	Графическая часть. Геолого-литологические колонки №1Р-№3172	7

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1-С		
Разраб.		Чумаков			08.22	Содержание тома 5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Беспалов			08.22		И		1
ГИП		Беспалов			08.22		ООО «Автодорпроект»		

Формат А4

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-1г

Начало : 16.04.2021
Окончено : 16.04.2021

Отметка устья : 457,31 м
Общая глубина : **9,00 м**

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	1,80	1,80	1,80	ПГ	Техногенный грунт (супесь, суглинок, суглинок строительный мусор)			
dQ 3-4	3,40	5,20	3,40	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый полутвердый со щебнем (балластом) до 10 %			
dQ 3-4	3,80	9,00	3,80	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый полутвердый			

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-1в

Начало : 09.04.2021
Окончено : 09.04.2021

Отметка устья : 100,00 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	0,70	0,70	0,70	ПГ	Подборщик-уплотнитель смол с кирпичем (дресвой)			
dQ 3-4	3,90	4,60	3,90	ПЛа	Пески мелкий ближний средней плотности	1,0	1,0	1,0
dQ 3-4	3,00	7,60	3,00	ПЛа	Пески мелкий водонасыщенный средней плотности	0,0	0,0	0,0
dQ 3-4	3,00	10,60	3,00	ПЛа	Супесь песчанистая пёрдуха			
dQ 3-4	3,00	13,60	3,00	ПЛа	Суглинок лёгкий песчанистый пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			
edQ	4,10	13,10	98,90	ПЛа	Песчаная залежь грунтовых средней плотности сезонно-мерзлотная (криогенная) (переувлажнённая) усложнённая			
dQv	1,90	15,00	95,00					

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-2г

Начало : 16.04.2021
Окончено : 16.04.2021

Отметка устья : 0,00 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	1,70	1,70	1,70	ПГ	Техногенный грунт (супесь, суглинок, суглинок строительный мусор)			
dQ 3-4	2,90	4,60	2,90	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый полутвердый			
dQ 3-4	0,40	5,00	0,40	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый тёмно-серый			

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-2в

Начало : 13.04.2021
Окончено : 13.04.2021

Отметка устья : 100,00 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	0,30	0,30	99,70	ПГ	Подборщик-уплотнитель смол с кирпичем (дресвой)			
dQ 3-4	4,20	3,50	97,50	ПЛа	Пески мелкий ближний средней плотности			
dQ 3-4	3,00	13,50	94,50	ПЛа	Пески средней крупности ближний средней плотности			
edQ	9,50	15,00	89,00	ПЛа	Песчаная залежь грунтовых средней плотности сезонно-мерзлотная (криогенная) (переувлажнённая) усложнённая			

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-3в

Начало : 13.04.2021
Окончено : 13.04.2021

Отметка устья : 100,00 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	0,30	0,30	99,70	ПГ	Подборщик-уплотнитель смол с кирпичем (дресвой)			
dQ 3-4	6,00	6,30	93,70	ПЛа	Пески мелкий ближний средней плотности			
aQ,dQv	7,20	13,50	86,50	ПЛа	Песчаная залежь грунтовых средней плотности сезонно-мерзлотная (криогенная) (переувлажнённая) усложнённая			
dQv	1,50	15,00	85,00					

Забивной грант средней плотности среднепылеватый с тёмным заполнителем до полтонны снег, щебня, дресва, ниже супесь, ниже ~40,0%

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-3001

Начало : 08.04.2021
Окончено : 09.04.2021

Отметка устья : 468,57 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	1,50	1,50	467,07	ПГ	Техногенный грунт (суглинистый, асфальтовый грунт, строительный мусор)			
dQ 3-4	5,30	6,80	461,77	ЛПа	Супесь песчанистая пёрдуха			
dQ 3-4	1,20	8,00	460,57	ПЛа	Супесь песчанистая пластичная			
edQ	7,00	15,00	453,57	ЛПа	Супесь песчанистая пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-3002

Начало : 09.04.2021
Окончено : 09.04.2021

Отметка устья : 468,64 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	0,20	0,20	468,44	ПГ	Подборщик-уплотнитель смол с кирпичем (дресвой)			
dQ 3-4	4,80	5,00	463,64	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый пёрдуха			
edQ	5,00	10,00	458,64	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			
dQv	5,00	15,00	453,64					

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-3003

Начало : 08.04.2021
Окончено : 08.04.2021

Отметка устья : 469,81 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	0,30	0,30	469,81	ПГ	Подборщик-уплотнитель смол с кирпичем (дресвой)			
dQ 3-4	2,40	2,80	467,41	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый пёрдуха			
edQ	2,00	4,80	465,41	ЛПа	Глина лёгкая песчанистая пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			
edQ	5,40	10,20	459,81	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			
dQv	4,80	15,00	454,81		Супесь песчанистая пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-3004

Начало : 08.04.2021
Окончено : 09.04.2021

Отметка устья : 471,22 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	0,30	0,30	470,92	ПГ	Подборщик-уплотнитель смол с кирпичем (дресвой)			
dQ 3-4	5,20	5,50	465,72	ЛПа	Пески мелкий ближний средней плотности			
aQ	1,30	6,80	464,42	ЛПа	Глина торфолистовая, жижа пылеватая			
dQ 3-4	1,00	7,80	463,42	ЛПа	Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
edQ	2,40	10,20	461,02	ЛПа	Глина жижа песчанистая пёрдуха			
dQv	4,80	15,00	456,22		Суглинок лёгкий пылеватый пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			

Масштаб 1 : 100

Наименование : п-3005

Начало : 10.04.2021
Окончено : 10.04.2021

Отметка устья : 472,33 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Мощность (общая), м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отборы: Керн, %	Отборы: Монолит, %	Отборы: Грунт нарушенной структуры, %
tQ	0,20	0,20	472,13	ПГ	Подборщик-уплотнитель смол с кирпичем (дресвой)			
dQ 3-4	6,70	6,90	465,43	ЛПа	Пески пылеватый ближний средней плотности	1,0	1,0	1,0
dQ 3-4	1,30	8,20	463,13	ЛПа	Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности	0,0	0,0	0,0
dQ 3-4	2,40	10,20	461,03	ЛПа	Суглинок лёгкий пылеватый пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			
dQ 3-4	3,30	13,50	458,83	ЛПа	Супесь песчанистая пластичная			
edQ	1,50	15,00	457,31	ЛПа	Супесь песчанистая пёрдуха с тёмными прослоями угля грязнобого			

| | | | | |

Масштаб 1 : 100

Наименование : с–3007
Начата : 12.04.2021
Окончена : 12.04.2021
Отметка устья : 460,28 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	1,20	1,20	460,08		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Торф среднеразложившийся блочный				
bQ	1,80	3,00	458,28						
					Глина тугопластичная, вязкая пылеватая				
bQ	5,00	7,00	453,28						
aQ, ∂-3	1,00	8,00	452,28		Суглинок жёлкий песчанистый тугопластичный				
Dzv	7,00	15,00	450,28		Песчаник жёлкий прочности средней плотности сильновыветрелый среднебитый трещиноватый				

Наименование : с–3008
Начата : 22.04.2021
Окончена : 22.04.2021
Отметка устья : 428,47 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	0,70	0,70	427,77		Торф среднеразложившийся блочный				
					Песок пылеватый бледжий средней плотности				
aQ, ∂-3	2,80	3,50	424,97						
aQ, ∂-3	1,30	4,80	423,67		Супесь песчанистая пластичная				
aQ,d(v)	0,70	5,50	422,97		Песок средней крупности бурошоколадный очень малой плотности, средней водонасыщенности, сильнофильтрующий, сложнозатухающий				
					Заболоченный грунт средней плотности, среднепластичный, сильнофильтрующий, сложнозатухающий, с примесью растительных остатков (торфа), ожелезнённый				
aQ,d(v)	4,00	9,50	418,97						
aQ,d(v)	2,60	12,10	416,37		Песок средней крупности бурошоколадный очень малой плотности, средней плотности, сильнофильтрующий, сложнозатухающий				
					Песчаник ожелезнённый, средней плотности среднепрочный сильновыветрелый неравномерно				
Dzv	12,90	25,00	413,47						

Наименование : с–3009
Начата : 02.04.2021
Окончена : 02.04.2021
Отметка устья : 438,37 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	1,20	1,20	436,17		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Песок мелкий бледжий средней плотности				
aQ, ∂-3	6,80	8,00	432,37						
aQ, ∂-3	1,00	9,00	431,37		Песок пылеватый бледжий средней плотности				
aQ, ∂-3	2,00	11,00	429,37		Песок мелкий бурошоколадный средней плотности				
aQ	3,00	14,00	427,37		Супесь песчанистая пластичная с примесью просохших ядер суффозионных				
aQ,d(v)	3,00	14,00	424,37		Суглинок жёлкий песчанистый тугопластичный с примесью просохших ядер суффозионных				
Dzv	11,00	25,00	413,37		Песчаник средней прочности голубой сильновыветрелый среднебитый неравномерно				

Наименование : с–3010
Начата : 05.04.2021
Окончена : 05.04.2021
Отметка устья : 468,98 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	0,10	0,10	468,88		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Песок мелкий бледжий средней плотности				
aQ, ∂-3	4,20	4,30	464,68						
aQ, ∂-3	2,20	6,50	462,48		Песок мелкий бурошоколадный средней плотности				
aQ, ∂-3	3,50	10,00	458,98		Суглинок жёлкий песчанистый тугопластичный				
aQ	5,00	15,00	453,98		Супесь песчанистая пластичная с примесью просохших ядер суффозионных				

Наименование : с–3011
Начата : 05.04.2021
Окончена : 05.04.2021
Отметка устья : 470,38 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	0,10	0,10	470,28		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Суглинок жёлкий песчанистый тугопластичный				
aQ, ∂-3	2,40	2,50	467,88						
aQ, ∂-3	3,10	5,60	465,78		Песок мелкий бурошоколадный средней плотности				
aQ, ∂-3	1,80	7,40	463,98						
aQ, ∂-3	2,90	10,30	462,18		Супесь песчанистая пластичная с примесью просохших ядер суффозионных				
aQ	4,70	15,00	457,48		Супесь песчанистая пластичная с примесью просохших ядер суффозионных				

Наименование : с–3012
Начата : 17.04.2021
Окончена : 17.04.2021
Отметка устья : 473,08 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	1,20	1,20	471,88		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Суглинок жёлкий песчанистый тугопластичный				
aQ, ∂-3	5,80	7,00	467,08						
aQ, ∂-3	2,00	9,00	465,08		Песок мелкий бледжий средней плотности				
aQ, ∂-3	2,90	11,90	462,18		Песок средней крупности бурошоколадный средней плотности				
aQ	3,10	15,00	458,98		Супесь песчанистая пластичная с примесью просохших ядер суффозионных				

Наименование : с–3015
Начата : 17.04.2021
Окончена : 17.04.2021
Отметка устья : 442,83 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	0,50	0,50	442,33		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Песок пылеватый бледжий средней плотности				
aQ, ∂-3	5,70	6,20	436,63						
aQ, ∂-3	2,50	8,70	434,13		Глина вязкая песчанистая тёмная				
aQ, ∂-3	4,80	13,50	429,33						
aQ	1,50	15,00	427,83		Песчаник выветрелый до состояния глин, щебня, дресвы, песка, супеси средней плотности, среднепластичного				

Наименование : с–3007
Начата : 17.04.2021
Окончена : 17.04.2021
Отметка устья : 433,68 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	1,20	1,20	432,48		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Супесь песчанистая пластичная				
aQ, ∂-3	3,80	5,00	428,68						
aQ, ∂-3	1,00	6,00	427,68		Супесь песчанистая пластичная				
aQ, ∂-3	2,00	8,00	425,68						
aQ, ∂-3	3,00	11,00	422,68		Супесь песчанистая пластичная с примесью просохших ядер суффозионных				
aQ	2,00	13,00	420,68		Супесь песчанистая пластичная с примесью просохших ядер суффозионных				
aQ,d(v)	2,00	15,00	418,68		Песок средней крупности бурошоколадный очень малой плотности, средней водонасыщенности, сильнофильтрующий, сложнозатухающий				

Наименование : с–3016
Начата : 01.04.2021
Окончена : 01.04.2021
Отметка устья : 488,58 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	0,50	0,50	488,08		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Суглинок жёлкий песчанистый тугопластичный				
aQ, ∂-3	2,50	3,00	485,58						
aQ, ∂-3	1,70	4,70	483,88		Супесь песчанистая пластичная				
aQ, ∂-3	1,70	6,40	482,18						
aQ, ∂-3	2,20	8,60	480,98		Супесь песчанистая пластичная с примесью просохших ядер суффозионных				
aQ	5,40	14,00	475,58		Суглинок жёлкий песчанистый тугопластичный				
aQ	1,00	15,00	474,58						

Наименование : с–3017
Начата : 22.04.2021
Окончена : 22.04.2021
Отметка устья : 418,21 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод	Образцы монолитов
bQ	1,20	1,20	416,21		Глубина распространения слоя с корнями растений				
					Песок мелкий бледжий средней плотности				
aQ, ∂-3	2,80	3,20	413,21						
aQ, ∂-3	1,50	4,70	411,71		Гравийный грунт средней плотности				
aQ, ∂-3	2,30	7,00	409,41						
aQ, ∂-3	5,00	12,00	404,41		Гравийный грунт средней плотности				
aQ	3,00	15,00	401,41						

									5/2020ЕИ–ИГИ.6.1ГЧ	
									Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усть-Илимск Иркутской области	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					
Разработал		Лунной			07.21	Стадия	Лист	Листов	Инженерно-геологические колонки скважин	
Проверил		Евстигней			07.21	И	2			
ГИП		Евстигней			07.21				ООО "Хвойторгпроект"	

Формат А4х3

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-3020

Начато : 01.04.2021
Окончено : 01.04.2021

Отметка устья : 460,69 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	0,10	0,10	460,59	ПСо	Почвенно-растительный слой с корнями растений			
dQ 3-4	1,90	2,00	458,69	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	2,00	4,00	456,69	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	4,00	8,00	452,69	Пс	Супесь песчанистая пластичная с тонкими просками угля суводолов			
edQ	0,90	8,90	452,79	Пс	Супесь песчанистая пластичная с тонкими просками угля суводолов			
edQ	3,00	11,90	448,69	Пс	Супесь песчанистая пластичная с тонкими просками угля суводолов			
edQ	3,00	14,90	445,69	Пс	Супесь песчанистая пластичная с тонкими просками угля суводолов			
edQ	0,10	15,00	445,59	Пс	Супесь песчанистая пластичная с тонкими просками угля суводолов			

Наименование : скв-3021

Начато : 19.04.2021
Окончено : 19.04.2021

Отметка устья : 422,20 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	0,20	0,20	422,00	ПСо	Почвенно-растительный слой с корнями растений			
dQ 3-4	1,30	1,50	420,70	Пс	Песок средней крупности бледно-серый средней плотности			
dQ 3-4	1,10	2,60	419,60	Пс	Песок мелкий бледно-серый средней плотности			
dQ 3-4	11,90	14,50	409,70	Пс	Песок мелкий водонасыщенный средней плотности			
Cm3ps	7,00	15,00	407,20	Пс	Доломит средней прочности очень плотной сильнотрещиноватый сильновыветрелый			

Наименование : скв-3022

Начато : 28.03.2021
Окончено : 29.03.2021

Отметка устья : 469,67 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	0,20	0,20	469,47	Бетон				
tQ	0,80	1,00	468,67	ПСо	Техногенный грунт (дробленый(ая), озеленяющий грунт, строительный мусор)			
dQ 3-4	1,30	2,30	467,37	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	1,20	3,50	466,17	Пс	Песок мелкий бледно-серый средней плотности	0,30	0,30	
dQ 3-4	3,50	7,00	462,67	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
edQ	1,80	8,80	460,87	Пс	Глина зеленая песчанистая твердая			
dQ 3-4	7,20	16,00	458,47	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	11,90	15,00	457,67					

Наименование : скв-3023

Начато : 09.04.2021
Окончено : 09.04.2021

Отметка устья : 467,38 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	1,00	1,00	466,38	ПСо	Техногенный грунт (дробленый(ая), озеленяющий грунт, строительный мусор)			
dQ 3-4	1,20	2,20	465,18	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	1,30	3,50	461,88	Пс	Песок мелкий бледно-серый средней плотности	0,30	0,30	
dQ 3-4	1,50	7,00	460,38	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
edQ	8,00	15,00	452,38	Пс	Суглинок желтый песчанистый твёрдый с тонкими просками угля суводолов			

Наименование : скв-3024

Начато : 17.04.2021
Окончено : 17.04.2021

Отметка устья : 448,18 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	0,10	0,10	448,08	Асфальтобетон				
tQ	0,40	0,50	447,78	ПСо	Техногенный грунт (дробленый(ая), озеленяющий грунт, строительный мусор)			
dQ 3-4	0,60	1,10	447,08	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	0,40	1,50	446,78	Пс	Песок мелкий бледно-серый средней плотности (полиэлементный (преимущественно кварц-полевошпатовый))			
dQ 3-4	1,50	3,00	445,18	Пс	Суглинок желтый песчанистый твёрдый с тонкими просками угля суводолов	1,00	1,00	
edQ	5,10	8,10	440,08	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
edQ	5,70	13,80	434,38	Пс	Песок мелкий водонасыщенный рыхлый			
edQ	4,20	12,50	435,68	Пс	Суглинок желтый песчанистый твёрдый с тонкими просками угля суводолов			
Cm3ps	2,50	15,00	433,18	Пс	Песчаник мелкий прочности средней плотности среднетрещиноватый средневыветрелый полимиктовый			

Наименование : скв-3025

Начато : 07.04.2021
Окончено : 07.04.2021

Отметка устья : 466,67 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	0,20	0,20	466,47	Асфальтобетон				
tQ	0,30	0,50	466,17	ПСо	Техногенный грунт (дробленый(ая), озеленяющий грунт, строительный мусор)			
dQ 3-4	1,50	2,00	464,67	Пс	Суглинок желтый песчанистый твёрдый	1,00	1,00	
dQ 3-4	3,00	5,00	461,67	Пс	Суглинок желтый песчанистый тугопластичный	2,00	2,00	
dQ 3-4	3,40	8,40	458,27	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	3,40	11,80	454,87	Пс	Суглинок желтый песчанистый твёрдый с тонкими просками угля суводолов			
edQ	1,70	13,50	453,17	Пс	Песок пылеватый водонасыщенный средней плотности			
edQ	0,50	14,00	452,67	Пс	Глина зеленая песчанистая твёрдая с тонкими просками угля суводолов			
edQ	1,40	15,40	451,27	Пс	Супесь песчанистая пластичная с тонкими просками угля суводолов			
eQ(Dv)	1,70	17,10	449,57	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			
eQ(Dv)	1,30	18,40	448,27	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			
eQ(Dv)	3,60	22,00	444,67	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			
eQ(Dv)	1,30	15,00	422,05	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			

Наименование : скв-3026

Начато : 15.04.2021
Окончено : 15.04.2021

Отметка устья : 437,05 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	0,80	1,00	436,05	ПСо	Почвенно-растительный слой с корнями растений			
tQ	0,30	1,30	435,75	ПСо	Техногенный грунт (дробленый(ая), озеленяющий грунт, строительный мусор)			
dQ 3-4	3,00	4,30	432,75	Пс	Суглинок желтый песчанистый тугопластичный	1,00	1,00	
dQ 3-4	2,80	7,10	429,95	Пс	Супесь песчанистая пластичная	2,00	2,00	
dQ 3-4	2,80	9,90	427,15	Пс	Суглинок желтый песчанистый твёрдый с тонкими просками угля суводолов			
edQ	1,70	11,60	425,45	Пс	Песок пылеватый водонасыщенный средней плотности			
edQ	0,50	12,10	424,95	Пс	Глина зеленая песчанистая твёрдая с тонкими просками угля суводолов			
edQ	1,40	13,50	423,55	Пс	Супесь песчанистая пластичная с тонкими просками угля суводолов			
eQ(Dv)	1,70	15,20	421,85	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			
eQ(Dv)	1,80	17,00	420,05	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			
eQ(Dv)	3,60	20,60	416,45	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			
eQ(Dv)	1,30	15,00	412,05	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			

Наименование : скв-3027

Начато : 22.04.2021
Окончено : 22.04.2021

Отметка устья : 428,84 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	0,30	0,30	428,54	ПСо	Почвенно-растительный слой с корнями растений			
dQ 3-4	1,20	1,50	428,34	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	7,00	8,50	420,84	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	7,00	15,50	413,84	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
edQ	1,70	5,20	423,64	Пс	Песок пылеватый водонасыщенный очень малой степени водонасыщения, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный	1,00	1,00	
dQ 3-4	3,20	8,40	420,44	Пс	Супесь песчанистая пластичная	2,00	2,00	
edQ	1,70	10,10	418,74	Пс	Дресвяный грунт с суглинком твёрдым (элювиальный (Е))			
edQ	4,90	15,00	414,84	Пс	Дресвяный грунт с суглинком твёрдым (элювиальный (Е))			
eQ(Dv)	0,80	15,00	414,84	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			

Наименование : скв-3030

Начато : 20.04.2021
Окончено : 20.04.2021

Отметка устья : 448,10 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	0,30	0,30	448,10	ПСо	Почвенно-растительный слой с корнями растений			
tQ	1,70	2,00	446,10	ПСо	Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок, строительный мусор)			
dQ 3-4	7,00	9,00	439,10	Пс	Супесь песчанистая пластичная			
edQ	5,00	14,00	434,10	Пс	Дресвяный грунт с суглинком твёрдым (элювиальный (Е))			
eQ(Dv)	1,00	15,00	433,10	Пс	Известняк серый сильно кальцитизированный, сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, разложенный			

Наименование : скв-3031

Начато : 22.04.2021
Окончено : 22.04.2021

Отметка устья : 460,19 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина залегания подошвы слоя, м	Абс. отметки подошвы слоя, м	Условные обозначения	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Отбор проб грунтовых вод
tQ	1,20	1,20	458,90	ПСо	Техногенный грунт (дробленый(ая), озеленяющий грунт, строительный мусор)			
dQ 3-4	7,30	8,50	451,60	Пс	Суглинок желтый песчанистый тугопластичный	1,00	1,00	
edQ	6,50	15,00	445,10	Пс	Песчаник мелкий прочности средней плотности среднетрещиноватый средневыветрелый полимиктовый			

								5/2020ЕИ-ИГИ1.6.1ГЧ			
								Выполнение работ по проектированию любительского месторождения бурого каменного угля на территории городского округа г. Усть-Илимск Иркутской области			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Нужный			07.22			Инженерно-геологические изыскания	И	3	
Проверил		Емельяй			07.22						
ГИП		Емельяй			07.22			Инженерно-геологические колонки скважин	ООО "Хлебодарпроект"		

Формат А4

Наименование : скв.3032
Начата : 15.04.2021
Окончена : 15.04.2021
Отметка устья : 423,14 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3033
Начата : 27.04.2021
Окончена : 27.04.2021
Отметка устья : 422,39 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3034
Начата : 23.04.2021
Окончена : 23.04.2021
Отметка устья : 431,77 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3035
Начата : 22.04.2021
Окончена : 22.04.2021
Отметка устья : 444,79 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3036
Начата : 08.04.2021
Окончена : 08.04.2021
Отметка устья : 441,03 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3037
Начата : 17.04.2021
Окончена : 17.04.2021
Отметка устья : 454,16 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3038
Начата : 19.04.2021
Окончена : 19.04.2021
Отметка устья : 468,30 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3039
Начата : 18.04.2021
Окончена : 18.04.2021
Отметка устья : 453,28 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3040
Начата : 18.02.2021
Окончена : 18.02.2021
Отметка устья : 462,80 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : скв.3041
Начата : 14.04.2021
Окончена : 14.04.2021
Отметка устья : 457,30 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
5/2020ЕИ-ИГИ.6.1ГЧ
Выполнение работ по проектированию наземных комплексов куста эксплуатационных скважин на территории сеноманского газового и Ханты-Сыньинского нефтяного месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа
Ямало-Ненецкий автономный округ
Разработал
Проверил
ГИП
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологическая колонка скважины
ООО "Ямалгеопроект"
Формат А4.3

Масштаб 1 : 100

Начало : 22.04.2021
Окончено : 22.04.2021

Номенклатура : с-3042

Отметка устья : 425,33 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,30	0,30	425,03	Глина			
dQ 3–4	1,70	2,00	423,33	Песок пылеватый средней плотности водонасыщенный			
dQ 3–4	4,40	6,40	419,03	Песок мелкий неоднородный средней плотности водонасыщенный			
dQ 3–4	3,40	9,80	415,73	Песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный			
eQ(D₂)	4,50	14,30	410,53	Известняк кремнистый, сильнотрещиноватый. Отложения выветривания до состояния щебня, щебень с песчаным заполнителем			

Масштаб 1 : 100

Начало : 18.02.2021
Окончено : 18.02.2021

Номенклатура : с-3043

Отметка устья : 424,34 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,30	0,30	424,04	Глина			
dQ 3–4	1,70	2,00	422,34	Глина легкая пылеватая, тугопластичная			
dQ 3–4	1,40	3,40	420,94	Суглинок легкий пылеватый, тугопластичный			
dQ 3–4	1,40	4,80	419,54	Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный			
dQ 3–4	1,80	6,60	417,74	Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный			
dQ 3–4	1,30	7,90	416,44	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ 3–4	1,20	9,10	415,24	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ 3–4	0,80	9,90	414,44	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ 3–4	1,50	11,40	412,94	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ 3–4	0,50	11,90	412,44	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ 3–4	2,60	14,50	409,84	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ 3–4	0,50	15,00	409,34	Суглинок легкий пылеватый, текучий			

Масштаб 1 : 100

Начало : 27.03.2021
Окончено : 27.03.2021

Номенклатура : с-3044

Отметка устья : 424,74 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	1,50	1,50	423,24	Почвенный горизонт (суглинок), элементами крупн. отсортированный материал			
dQ 3–4	0,50	2,00	422,74	Песок мелкий неоднородный средней плотности водонасыщенный			
dQ 3–4	2,00	4,00	420,74	Суглинок легкий пылеватый, тугопластичный			
dQ 3–4	2,00	6,00	418,74	Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный			
dQ 3–4	2,50	8,50	416,24	Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный			
dQ 3–4	1,80	10,30	414,44	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ 3–4	0,70	11,00	413,74	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ	2,40	13,40	411,34	Глина тугопластичная, жесткая пылеватая			
dQ 3–4	2,00	15,00	409,74	Песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный			

Масштаб 1 : 100

Начало : 22.02.2021
Окончено : 22.02.2021

Номенклатура : с-3045

Отметка устья : 466,06 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,40	0,40	465,66	Коралловотоп			
dQ 3–4	1,00	1,40	464,66	Суглинок легкий пылеватый, тугопластичный			
dQ 3–4	1,40	2,80	463,26	Суглинок легкий пылеватый полутвердый со щебнем (балочника) 20-%)		1,8	1,8
dQ 3–4	5,40	8,20	457,86	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3–4	2,10	15,00	451,06	Песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный			

Масштаб 1 : 100

Начало : 15.03.2021
Окончено : 15.03.2021

Номенклатура : с-3046

Отметка устья : 465,41 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,30	0,30	465,11	Почвенный горизонт (суглинок), элементами крупн. отсортированный материал			
dQ 3–4	1,30	1,60	464,11	Суглинок легкий пылеватый, тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	2,70	463,01	Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный			
dQ 3–4	1,90	4,60	461,11	Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный			
dQ 3–4	3,90	8,40	457,21	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3–4	5,70	14,10	451,51	Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3–4	0,90	15,00	450,61	Супесь песчанистая пластичная			

Масштаб 1 : 100

Начало : 08.04.2021
Окончено : 08.04.2021

Номенклатура : с-3047

Отметка устья : 452,72 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,50	0,50	452,22	Почвенный горизонт (суглинок), элементами крупн. отсортированный материал			
dQ 3–4	1,90	2,40	450,32	Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный			
dQ 3–4	4,40	6,80	445,92	Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный			
dQ 3–4	1,80	8,60	444,12	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ	1,40	10,00	442,72	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
eQ	5,00	15,00	437,72	Суглинок легкий пылеватый, текучий			

Масштаб 1 : 100

Начало : 16.04.2021
Окончено : 16.04.2021

Номенклатура : с-3048

Отметка устья : 432,81 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,20	0,20	432,61	Почвенный горизонт (суглинок), элементами крупн. отсортированный материал			
tQ	0,70	0,90	431,91	Суглинок легкий пылеватый, тугопластичный			
dQ 3–4	3,00	3,90	428,91	Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный			
edQ	1,90	5,80	427,01	Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный с примесью органики			
edQ	0,50	6,30	426,51	Песок пылеватый, водонасыщенный средней плотности			
edQ	1,80	8,10	424,71	Суглинок легкий пылеватый, текучий с примесью органики			
edQ	1,40	10,90	418,58	Суглинок легкий пылеватый, текучий с примесью органики			
eQ(D₂)	1,60	12,50	416,98	Песок дресвяный, водонасыщенный очень малой прочности, средней плотности, сульфатностью, сульфатностью (известняк)			
eQ	1,50	15,00	414,48	Суглинок легкий пылеватый, текучий с примесью органики			

Масштаб 1 : 100

Начало : 13.04.2021
Окончено : 13.04.2021

Номенклатура : с-3049

Отметка устья : 426,48 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,30	0,30	426,18	Почвенный горизонт (суглинок), элементами крупн. отсортированный материал			
dQ 3–4	2,70	3,00	423,48	Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный			
dQ 3–4	1,50	4,50	421,98	Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный			
dQ 3–4	3,50	8,00	420,48	Супесь песчанистая пластичная			
dQ	1,40	10,90	418,58	Суглинок легкий пылеватый, текучий с примесью органики			
eQ(D₂)	1,60	12,50	416,98	Известняк кремнистый, сильнотрещиноватый. Отложения выветривания до состояния щебня, щебень с песчаным заполнителем			
eQ	1,50	15,00	414,48	Песок мелкий неоднородный средней плотности водонасыщенный			

Масштаб 1 : 100

Начало : 22.04.2021
Окончено : 22.04.2021

Номенклатура : с-3050

Отметка устья : 444,61 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,30	0,30	444,31	Почвенный горизонт (суглинок), элементами крупн. отсортированный материал			
tQ	0,80	1,10	443,81	Песок пылеватый, водонасыщенный средней плотности			
dQ 3–4	1,70	2,80	442,11	Песок мелкий неоднородный средней плотности водонасыщенный			
dQ 3–4	1,50	4,30	440,61	Песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный			
dQ 3–4	3,00	7,30	437,61	Песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный			
dQ 3–4	3,00	10,30	434,61	Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный			
eQ	4,50	14,80	430,11	Песок мелкий неоднородный средней плотности водонасыщенный			
Dzv	0,20	15,00	429,61	Известняк кремнистый, сильнотрещиноватый. Отложения выветривания до состояния щебня, щебень с песчаным заполнителем			

Масштаб 1 : 100

Начало : 15.04.2021
Окончено : 15.04.2021

Номенклатура : с-3051

Отметка устья : 461,73 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Номенклатура породы и их характеристика	Пробуренные в боре	Глубина отбора образцов, м	Глубина отбора монолитов, м
tQ	0,30	0,30	461,43	Почвенный горизонт (суглинок), элементами крупн. отсортированный материал			
dQ 3–4	0,80	1,10	460,73	Песок пылеватый, водонасыщенный средней плотности			
dQ 3–4	1,40	3,00	458,73	Песок мелкий неоднородный средней плотности водонасыщенный			
dQ 3–4	1,70	4,70	457,03	Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный			
dQ 3–4	5,00	9,00	452,73	Суглинок легкий пылеватый, текучий			
dQ 3–4	3,00	12,00	449,73	Суглинок легкий пылеватый, текучий с примесью органики			
eQ	4,50	15,00	445,23	Песок мелкий неоднородный средней плотности водонасыщенный			

| | | |

Масштаб 1 : 100

Скважина : с-3052 — Отметка устья : 418,98 м — Начало : 13.04.2021 — Окончен : 13.04.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
					Техногенный грунт (дебаланс), асфальтобетонный покрытие, строительный мусор			
tQ	3,00	3,00	415,98					
dQ 3-4	3,00	6,00	412,98		Песок средней крупности водонасыщенный средней плотности	1/0	1/0	3,0 / 3,5
dQ 3-4	4,00	10,00	408,98					
					Дресвяной грунт средней прочности очень пестрый, слабопучинистый, слабовлагопучинистый, сезоннопучинистый			
Скв/пр	5,00	15,00	403,98					

Скважина : с-3053 — Отметка устья : 481,86 м — Начало : 16.04.2021 — Окончен : 16.04.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	0,20	0,20	481,66		Подбучно-растительный слой с корнями растений			
dQ 3-4	0,80	1,00	480,86		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	3,00	4,00	477,86		Песок мелкий ближний средней плотности	1/0	1/0	3,0 / 3,5
dQ 3-4	2,00	6,00	475,86		Песок средней крупности водонасыщенный средней плотности	1/0	1/0	5,0 / 5,5
dQ 3-4	3,00	9,00	472,86		Суглинок желто песчанистый тугопластичный			
dQ 3-4	3,00	12,00	469,86		Суглинок желто песчанистый твердый			
edQ	4,00	16,00	465,86		Грунт желто песчанистая оберуха с тонкими просками угля грязнобого			
edQ	3,00	19,00	462,86		Суглинок желто песчанистый тугопластичный с тонкими просками угля грязнобого			
edQ	3,00	22,00	459,86		Супесь песчанистая оберуха с тонкими просками угля грязнобого			
edQ	1,00	23,00	458,86		Суглинок желто песчанистый оберуха с тонкими просками угля грязнобого			

Скважина : с-3054 — Отметка устья : 444,98 м — Начало : 21.04.2021 — Окончен : 21.04.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	0,20	0,20	444,78		Подбучно-растительный слой с корнями растений			
tQ	0,80	1,00	443,98		Техногенный грунт (супесь, суглинок, дебаланс), строительный мусор			
dQ 3-4	2,00	3,00	441,98		Песок мелкий ближний средней плотности	1/0	1/0	2,0 / 2,5
dQ 3-4	2,00	5,00	439,98		Суглинок желто песчанистый тугопластичный			
dQ 3-4	3,00	8,00	436,98		Суглинок желто песчанистый твердый			
edQ	3,00	11,00	433,98		Супесь песчанистая пластичная			
edQ	2,00	13,00	431,98		Суглинок желто песчанистый оберуха с тонкими просками угля грязнобого			
edQ	2,00	15,00	429,98					

Скважина : с-3055 — Отметка устья : 461,99 м — Начало : 14.04.2021 — Окончен : 14.04.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	0,30	0,30	461,69		Подбучно-растительный слой с корнями растений			
dQ 2-4	3,40	3,70	460,29		Песок пылеватый ближний средней плотности	1/0	1/0	3,0 / 3,5
dQ 2-4	6,30	10,00	453,99		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	3,50	13,50	450,49		Песок средней крупности водонасыщенный средней плотности			
edQ	1,50	15,00	448,99		Суглинок желто песчанистый оберуха			

Скважина : с-3056 — Отметка устья : 451,89 м — Начало : 20.04.2021 — Окончен : 20.04.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	0,30	0,30	451,59		Подбучно-растительный слой с корнями растений			
dQ 3-4	3,10	3,40	448,49		Песок пылеватый ближний средней плотности			
dQ 3-4	4,20	7,60	444,49		Песок мелкий ближний средней плотности			
					Суглинок желто песчанистый оберуха с тонкими просками угля грязнобого			
edQ	7,60	15,00	438,89					

Скважина : с-3057 — Отметка устья : 428,30 м — Начало : 08.04.2021 — Окончен : 08.04.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	0,20	0,20	428,10		Подбучно-растительный слой с корнями растений			
dQ 2-4	1,80	2,00	426,30		Песок мелкий ближний средней плотности			
dQ 2-4	1,70	3,70	424,60		Песок средней крупности ближний средней плотности	1/0	1/0	2,0 / 2,5
dQ 2-4	0,90	4,60	423,70		Песок пылеватый ближний средней плотности			
dQ 3-4	1,90	6,50	421,80		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	7,60	14,10	414,20		Щебенистый грунт средней плотности (строительный щебень), щебень сборочных пород			
edQ	0,90	15,00	413,30		Песок средней крупности водонасыщенный очень малой прочности, средней плотности, слабопучинистый, слабовлагопучинистый, сезоннопучинистый			

Скважина : с-3058 — Отметка устья : 436,92 м — Начало : 20.02.2021 — Окончен : 20.02.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	0,90	0,90	436,02		Асфальтобетон			
dQ 3-4	7,60	8,50	432,42		Суглинок желто песчанистый тугопластичный	1/0	1/0	7,0 / 7,5
dQ 3-4	2,30	10,80	430,12		Глина желто песчанистая оберуха			
dQ 3-4	1,40	12,40	428,72		Суглинок желто песчанистый твердый			
dQ 3-4	1,30	13,90	427,42		Песок пылеватый водонасыщенный средней плотности			
dQ 3-4	1,10	15,00	426,32		Супесь песчанистая оберуха			
dQ 3-4	6,70	15,00	423,92		Песок пылеватый ближний средней плотности			

Скважина : с-3059 — Отметка устья : 423,33 м — Начало : 13.04.2021 — Окончен : 13.04.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	1,10	1,10	423,13		Подбучно-растительный слой с корнями растений			
tQ	1,50	1,60	421,73		Техногенный грунт (дебаланс), асфальтобетонный покрытие, строительный мусор			
dQ 3-4	1,40	3,00	420,33		Песок мелкий ближний средней плотности	1/0	1/0	2,0 / 2,5
dQ 3-4	1,70	4,70	418,63		Песок мелкий водонасыщенный средней плотности			
dQ 3-4	3,20	7,90	415,43		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 2-4	4,50	12,40	410,93		Суглинок желто песчанистый тугопластичный			
dQ 3-4	2,70	15,10	408,23		Глинистый грунт средней плотности			

Скважина : с-3060 — Отметка устья : 422,58 м — Начало : 14.04.2021 — Окончен : 14.04.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	0,20	0,20	422,38		Подбучно-растительный слой с корнями растений			
tQ	2,30	2,50	420,08		Техногенный грунт (дебаланс), строительный мусор			
dQ 2-4	3,00	5,50	419,08		Суглинок желто песчанистый тугопластичный			
dQ 2-4	3,50	9,00	415,58		Песок мелкий водонасыщенный средней плотности	1/0	1/0	5,0 / 5,5
dQ 3-4	4,50	13,50	411,08		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 3-4	1,50	15,00	409,58		Песок средней крупности водонасыщенный средней плотности			

Скважина : с-3061 — Отметка устья : 456,90 м — Начало : 21.02.2021 — Окончен : 21.02.2021 — Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Графическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры, шт	Отбор проб ненарушенной структуры, шт	Глубина отбора проб, м
tQ	0,40	0,40	456,50		Асфальтобетон			
tQ	0,80	1,20	455,70		Бетон			
dQ 2-4	3,30	4,50	448,10		Суглинок желто песчанистый тугопластичный	1/0	1/0	4,0 / 4,5
dQ 2-4	2,00	12,80	446,10		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 2-4	1,70	14,50	444,40		Песок пылеватый водонасыщенный средней плотности			
dQ 2-4	0,50	15,00	443,90		Супесь песчанистая оберуха			

| | | | | |

Масштаб 1 : 100

Наименование : т-3062
Начато : 14.04.2021
Окончено : 14.04.2021
Отметка устья : 418,87 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
tQ	0,80	0,80	418,07		Техногенный грунт (дорожная одежда, асфальтовый грунт, строительный мусор)				
dQ 3–4	0,90	1,70	417,17		Супесь песчанистая пёстрая				
dQ 3–4	1,20	2,70	414,17		Глина жёлтая средней плотности				
Cm1ae	9,30	12,00	404,87		Доломит прочный очень тонкий слабопористый кавернозный трещиноватый				
Cm1ae	3,00	15,00	401,87		Доломит очень прочный очень плотный слабопористый кавернозный трещиноватый				

Наименование : т-3063
Начато : 22.04.2021
Окончено : 22.04.2021
Отметка устья : 444,28 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
tQ	0,40	0,40	443,88		Аллювиальные				
aQ	1,40	1,80	458,24		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				
aQ	5,20	7,00	453,04		Суглинок жёлтый пылеватый мягкопластичный				
aQ	2,40	9,40	450,64		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный с тонкими прослоями ила средней				
aQ	10,60	11,00	433,28		Супесь песчанистая пёстрая с тонкими прослоями ила средней				
aQ	2,00	14,00	430,28		Песок средней крупности бурошпаковый средней плотности				
aQ	1,00	15,00	429,28		Супесь песчанистая пёстрая с тонкими прослоями ила средней				

Наименование : т-3064
Начато : 22.02.2021
Окончено : 22.02.2021
Отметка устья : 462,10 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
tQ	0,40	0,40	461,70		Аллювиальные				
aQ	1,40	1,80	460,30		Щебенистый грунт средней плотности среднепылеватый, забутка подпорная порода			1,80	460,30
dQ 3–4	1,60	3,40	458,70		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				
dQ 3–4	1,40	4,80	457,30		Суглинок жёлтый пылеватый мягкопластичный				
dQ 3–4	3,20	8,00	454,10		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				
dQ 3–4	1,40	9,40	452,70		Супесь песчанистая пёстрая				
dQ 3–4	2,40	11,80	450,30		Песок средней крупности бурошпаковый средней плотности				
dQ 3–4	2,20	14,00	448,10		Супесь песчанистая пёстрая с тонкими прослоями ила средней				
aQ	1,00	15,00	447,10		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				

Наименование : т-3065
Начато : 15.04.2021
Окончено : 15.04.2021
Отметка устья : 462,10 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
bQ	3,20	3,20	461,86		Подборок-растительный слой с корнями растений				
tQ	1,50	4,70	457,36		Техногенный грунт (дорожная одежда, асфальтовый грунт, строительный мусор)				
dQ 3–4	1,50	6,20	455,86		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				
dQ 3–4	1,30	7,50	454,56		Суглинок жёлтый пылеватый мягкопластичный				
dQ 3–4	5,20	12,70	449,36		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				
dQ 3–4	2,30	15,00	447,06		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный с тонкими прослоями ила средней				

Наименование : т-3066
Начато : 08.04.2021
Окончено : 08.04.2021
Отметка устья : 458,85 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
tQ	1,50	1,50	457,35		Техногенный грунт (дорожная одежда, асфальтовый грунт, строительный мусор)				
tQ	1,30	1,80	456,85		Техногенный грунт (грунты, сделанные строительным мусором)				
dQ 3–4	1,20	3,00	455,65		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				
dQ 3–4	1,40	4,40	454,25		Супесь песчанистая пёстрая				
dQ 3–4	3,20	7,60	451,45		Глина жёлтая песчанистая тяжёлая с тонкими прослоями ила средней				
aQ	1,50	9,10	449,95		Песок средней крупности бурошпаковый очень малой прочности, средней плотности, сильновлажный, сильнозабитый, разнозернистый				
aQ (Dv)	4,00	13,10	445,95		Заболочен грунт средней плотности среднепылеватый, сильнозабитый, разнозернистый				
aQ (Dv)	1,90	15,00	444,05		Заболочен грунт средней плотности среднепылеватый, сильнозабитый, разнозернистый				

Наименование : т-3067
Начато : 17.04.2021
Окончено : 17.04.2021
Отметка устья : 432,40 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
tQ	1,10	1,10	431,30		Техногенный грунт (дорожная одежда, асфальтовый грунт, строительный мусор)				
dQ 3–4	1,40	2,50	429,90		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				
dQ 3–4	1,00	3,50	427,90		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный с тонкими прослоями ила средней				
dQ 3–4	5,50	9,00	422,40		Глина жёлтая песчанистая тяжёлая с тонкими прослоями ила средней				
aQ	0,50	9,50	421,90		Песок средней бурошпаковый очень малой прочности, средней плотности, сильновлажный, сильнозабитый, разнозернистый				
aQ (Dv)	4,00	13,50	418,90		Заболочен грунт средней плотности среднепылеватый, сильнозабитый, разнозернистый				
aQ (Dv)	1,50	15,00	417,40		Заболочен грунт средней плотности среднепылеватый, сильнозабитый, разнозернистый				

Наименование : т-3068
Начато : 21.04.2021
Окончено : 21.04.2021
Отметка устья : 425,45 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
bQ	0,20	0,20	424,25		Подборок-растительный слой с корнями растений				
tQ	0,80	1,00	424,45		Техногенный грунт (дорожная одежда, асфальтовый грунт, строительный мусор)			1,00	424,45
dQ 3–4	1,60	2,60	423,85		Песок жёлтый бурошпаковый средней плотности				
dQ 3–4	1,50	4,10	421,75		Супесь песчанистая пёстрая				
dQ 3–4	1,50	5,60	420,25		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный с тонкими прослоями ила средней				
aQ	1,70	7,30	418,95		Супесь песчанистая пёстрая с тонкими прослоями ила средней				
aQ	1,60	8,10	417,35		Песок средней бурошпаковый очень малой прочности, средней плотности, сильновлажный, сильнозабитый, разнозернистый				
aQ (Dv)	2,00	10,10	415,35		Заболочен грунт средней плотности среднепылеватый, сильнозабитый, разнозернистый				
aQ (Dv)	2,80	12,90	412,55		Заболочен грунт средней плотности среднепылеватый, сильнозабитый, разнозернистый				
aQ (Dv)	2,10	15,00	410,45		Заболочен грунт средней плотности среднепылеватый, сильнозабитый, разнозернистый				

Наименование : т-3069
Начато : 03.04.2021
Окончено : 03.04.2021
Отметка устья : 457,16 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
bQ	0,20	0,20	456,96		Подборок-растительный слой с корнями растений				
tQ	0,80	1,00	456,16		Техногенный грунт (дорожная одежда, асфальтовый грунт, строительный мусор)			1,00	456,16
dQ 3–4	1,00	2,00	455,16		Песок жёлтый бурошпаковый средней плотности				
dQ 3–4	1,50	3,50	453,66		Супесь песчанистая пёстрая				
dQ 3–4	4,80	8,30	448,86		Глина тугопластичная, жёлтая пылеватая				
aQ	1,00	9,30	447,86		Глина тугопластичная, жёлтая пылеватая				
aQ	1,50	10,80	446,36		Песок средней бурошпаковый средней плотности				
aQv	1,50	12,30	444,86		Песчаная насыпь природного средней плотности среднепылеватый (дорожная одежда) сухой/влажный				
aQv	1,50	13,80	443,36						
aQ	1,20	15,00	442,16						

Наименование : т-3070
Начато : 08.04.2021
Окончено : 08.04.2021
Отметка устья : 436,79 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
bQ	0,30	0,30	436,49		Подборок-растительный слой с корнями растений				
tQ	0,70	1,00	435,79		Техногенный грунт (дорожная одежда, асфальтовый грунт, строительный мусор)			1,00	435,79
dQ 3–4	1,00	2,00	434,79		Песок жёлтый бурошпаковый средней плотности				
dQ 3–4	1,50	3,50	433,29		Супесь песчанистая пёстрая				
dQ 3–4	4,80	8,30	428,49		Глина тугопластичная, жёлтая пылеватая				
aQ	1,70	10,00	426,79		Песок средней бурошпаковый средней плотности				
aQ	1,50	11,50	425,29		Песок средней бурошпаковый средней плотности				
aQv	1,50	13,00	423,79		Песок средней крупности бурошпаковый средней плотности (дорожная одежда) влажный				
aQv	1,50	14,50	422,29						
aQ	0,50	15,00	421,79						

Наименование : т-3071
Начато : 28.03.2021
Окончено : 28.03.2021
Отметка устья : 458,54 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов нарушенной структуры	Отбор образцов ненарушенной структуры	Глубина появления подземных вод, м	Абс. отметка появления подземных вод, м
bQ	0,30	0,30	458,24		Подборок-растительный слой с корнями растений				
tQ	0,50	0,80	457,74		Техногенный грунт (дорожная одежда, асфальтовый грунт, строительный мусор)			0,80	457,74
dQ 3–4	4,90	5,30	453,34		Песок жёлтый бурошпаковый средней плотности				
dQ 3–4	1,80	7,10	451,54		Песок жёлтый бурошпаковый средней плотности				
dQ 3–4	1,80	8,90	450,54		Суглинок жёлтый пылеватый тугопластичный				
dQ 3–4	1,60	10,50	448,94		Супесь песчанистая пёстрая с тонкими прослоями ила средней				
aQ	4,50	15,00	443,54		Песок средней крупности бурошпаковый средней плотности				

| | | | | | |


Наименование : с-3072
Начало : 12.04.2021
Окончено : 12.04.2021
Отметка устья : 456,23 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3073
Начало : 27.03.2021
Окончено : 27.03.2021
Отметка устья : 459,69 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3074
Начало : 14.04.2021
Окончено : 14.04.2021
Отметка устья : 455,25 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3075
Начало : 16.02.2021
Окончено : 16.02.2021
Отметка устья : 455,31 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3076
Начало : 29.03.2021
Окончено : 29.03.2021
Отметка устья : 448,74 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3077
Начало : 08.04.2021
Окончено : 08.04.2021
Отметка устья : 429,09 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3078
Начало : 26.02.2021
Окончено : 26.02.2021
Отметка устья : 456,06 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3079
Начало : 27.03.2021
Окончено : 27.03.2021
Отметка устья : 454,85 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3080
Начало : 06.04.2021
Окончено : 06.04.2021
Отметка устья : 442,60 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : с-3081
Начало : 29.03.2021
Окончено : 29.03.2021
Отметка устья : 455,85 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Геологический индекс
Мощность слоя, м
Глубина слоя, м
Мощность элювиальных образований
Геолого-литологическая колонка
Наименование пород и их характеристика
Ожидаемые в боре набухание (да, нет)
Ожидаемые в боре обвалы (да, нет)
Ожидаемые в боре водопритоки (да, нет)
Подбор- растительный слой с корнями
Суглинок тяжелый пылеватый, текучий, с прослоями (линзами) супеси, текучей
Суглинок тяжелый пылеватый, текучий, с прослоями (линзами) супеси, пластичной


Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3082
Начало : 27.02.2021
Окончено : 27.02.2021
Отметка устья : 457,34 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3083
Начало : 25.02.2021
Окончено : 25.02.2021
Отметка устья : 458,80 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3084
Начало : 30.03.2021
Окончено : 30.03.2021
Отметка устья : 458,33 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3085
Начало : 16.04.2021
Окончено : 16.04.2021
Отметка устья : 457,82 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3086
Начало : 02.04.2021
Окончено : 02.04.2021
Отметка устья : 458,80 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3087
Начало : 20.03.2021
Окончено : 20.03.2021
Отметка устья : 458,23 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3088
Начало : 25.02.2021
Окончено : 25.02.2021
Отметка устья : 458,46 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3089
Начало : 20.03.2021
Окончено : 20.03.2021
Отметка устья : 458,88 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3090
Начало : 19.03.2021
Окончено : 19.03.2021
Отметка устья : 458,88 м
Общая глубина : 15,00 м
Масштаб 1 : 100
Наименование : п-3091
Начало : 10.04.2021
Окончено : 10.04.2021
Отметка устья : 452,09 м
Общая глубина : 15,00 м
Геологический индекс
Мощность слоя, м
Глубина слоя, м
Абс. отметка подошвы, м
Геологическая колонка
Литологический разрез
Наименование породы и их характеристика
Обсадка и бурение
Забивка (погружение) свай с ударом
Бурение с извлечением керна
Забивка (погружение) свай с извлечением керна
Бурение с обсадкой
Бурение с продувкой
Бурение с промывкой
Бурение ударно-канатное
Бурение шнековое
Бурение вращательное
Бурение ударно-вращательное


Масштаб 1 : 100
Наименование : г-3002
Начало : 01.04.2021
Окончание : 01.04.2021
Отметка устья : 459,31 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3003
Начало : 20.02.2021
Окончание : 20.02.2021
Отметка устья : 460,63 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3094
Начало : 05.04.2021
Окончание : 05.04.2021
Отметка устья : 424,29 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3095
Начало : 03.04.2021
Окончание : 03.04.2021
Отметка устья : 458,32 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3096
Начало : 18.02.2021
Окончание : 18.02.2021
Отметка устья : 460,83 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3097
Начало : 23.03.2021
Окончание : 23.03.2021
Отметка устья : 457,84 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3098
Начало : 31.03.2021
Окончание : 31.03.2021
Отметка устья : 460,53 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3099
Начало : 18.02.2021
Окончание : 18.02.2021
Отметка устья : 460,12 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3101
Начало : 05.04.2021
Окончание : 06.04.2021
Отметка устья : 419,81 м
Общая глубина : 15,00 м
Наименование : г-3102
Начало : 08.04.2021
Окончание : 08.04.2021
Отметка устья : 460,82 м
Общая глубина : 15,00 м
Геологический индекс
Мощность слоя, м
Абс. отметка подошвы слоя, м
Литологическая колонка
Наименование породы и их характеристика
Сведения о воде
Наиболее крупный обломок, см
Содержание крупнообломочного материала, %
Содержание песчаного заполнителя, %
Содержание пылеватого заполнителя, %
Содержание глинистого заполнителя, %
Глубина отбора образца, м
Почвенно-растительный слой с корнями растений
Бетон
Техногенный грунт (супесь, суглинок, суглинок строительный мусор)
Суглинок элювиальный тугопластичный
Суглинок элювиальный мягкопластичный
Суглинок элювиальный текучий
Суглинок элювиальный текучепластичный
Суглинок элювиальный текучий
Суглинок элювиальный тугопластичный
Суглинок элювиальный мягкопластичный

Масштаб 1 : 100

Номенклатура : с-3103

Начало : 01.04.2021
Окончен : 01.04.2021

Отметка устья : 457,70 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор образцов
tQ	0,30	0,30	457,40		Щебень.			
v	0,50	0,80	456,90		Техногенный грунт (дебелистый, элювиальный грунт, строительный мусор).			
dQ 3-4	1,50	3,30	455,40		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный.	1,0	1,0	
dQ 3-4	1,00	4,30	454,40		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ 3-4	1,00	5,30	453,40		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ 3-4	3,00	8,30	450,40		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ 3-4	3,00	11,30	447,40		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	0,70	12,00	446,70		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	3,00	15,00	443,70		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	12,70	15,00	442,70		Супесь песчанистая пластичная с тонкими прослоями угля грязнобурого.			

Масштаб 1 : 100

Номенклатура : с-3104

Начало : 08.04.2021
Окончен : 08.04.2021

Отметка устья : 452,15 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Отбор образцов
tQ	0,20	0,20	451,95		Почвенно-растительный слой с корнями растений.			
dQ 3-4	0,80	1,00	451,35		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный.	1,0	1,0	
dQ 3-4	0,50	1,50	450,85		Супесь песчанистая пластичная с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ 3-4	1,50	3,00	449,35		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный.	1,0	1,0	
dQ 3-4	1,00	4,00	448,35		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ 3-4	1,00	5,00	447,35		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный.	1,0	1,0	
dQ 3-4	3,00	8,00	444,35		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,50	16,50	435,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	1,50	18,00	434,35		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	12,00	30,00	423,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	32,00	421,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	40,00	413,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	42,00	411,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	50,00	403,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	52,00	401,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	60,00	393,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	62,00	391,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	70,00	383,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	72,00	381,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	80,00	373,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	82,00	371,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	90,00	363,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	92,00	361,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	100,00	353,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	102,00	351,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	110,00	343,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	112,00	341,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	120,00	333,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	122,00	331,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	130,00	323,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	132,00	321,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	140,00	313,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	142,00	311,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	150,00	303,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	152,00	301,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	160,00	293,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	162,00	291,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	170,00	283,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	172,00	281,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	180,00	273,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	182,00	271,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	190,00	263,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	192,00	261,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	200,00	253,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	202,00	251,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	210,00	243,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	212,00	241,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	220,00	233,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	222,00	231,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	230,00	223,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	232,00	221,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	240,00	213,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	242,00	211,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	250,00	203,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	252,00	201,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	260,00	193,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	262,00	191,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	270,00	183,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	272,00	181,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	280,00	173,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	282,00	171,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	290,00	163,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	292,00	161,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	300,00	153,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	302,00	151,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	310,00	143,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	312,00	141,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	320,00	133,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	322,00	131,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	330,00	123,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	332,00	121,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	340,00	113,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	342,00	111,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	350,00	103,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	352,00	101,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	360,00	93,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	362,00	91,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	370,00	83,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	372,00	81,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	380,00	73,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	382,00	71,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	390,00	63,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	392,00	61,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	400,00	53,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	402,00	51,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	410,00	43,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	412,00	41,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	420,00	33,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	422,00	31,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	430,00	23,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	432,00	21,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	440,00	13,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	442,00	11,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	450,00	3,85		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	452,00	1,85		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	460,00	-4,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	462,00	-6,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	470,00	-14,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	472,00	-16,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	480,00	-24,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	482,00	-26,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	490,00	-34,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	492,00	-36,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	500,00	-44,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	502,00	-46,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	510,00	-54,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	512,00	-56,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	520,00	-64,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	522,00	-66,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	530,00	-74,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	532,00	-76,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	540,00	-84,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	542,00	-86,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	550,00	-94,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	552,00	-96,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	560,00	-104,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	562,00	-106,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	570,00	-114,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	572,00	-116,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	580,00	-124,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	582,00	-126,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	590,00	-134,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	592,00	-136,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	600,00	-144,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	602,00	-146,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	610,00	-154,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	612,00	-156,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	620,00	-164,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	622,00	-166,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	630,00	-174,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	632,00	-176,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	640,00	-184,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	642,00	-186,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	650,00	-194,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	652,00	-196,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	660,00	-204,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	662,00	-206,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	670,00	-214,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	672,00	-216,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	680,00	-224,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	682,00	-226,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	690,00	-234,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	692,00	-236,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	700,00	-244,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	702,00	-246,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	710,00	-254,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	712,00	-256,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	720,00	-264,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	722,00	-266,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	730,00	-274,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	732,00	-276,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	740,00	-284,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	742,00	-286,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	750,00	-294,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	752,00	-296,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	760,00	-304,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	762,00	-306,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	770,00	-314,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	772,00	-316,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	780,00	-324,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	782,00	-326,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	790,00	-334,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	792,00	-336,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	800,00	-344,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	802,00	-346,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	810,00	-354,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	812,00	-356,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	820,00	-364,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	822,00	-366,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	830,00	-374,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	832,00	-376,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	840,00	-384,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	842,00	-386,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	850,00	-394,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	852,00	-396,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	860,00	-404,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	862,00	-406,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	870,00	-414,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	872,00	-416,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	880,00	-424,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	882,00	-426,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	890,00	-434,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	892,00	-436,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	900,00	-444,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	902,00	-446,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	910,00	-454,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	912,00	-456,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	920,00	-464,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	922,00	-466,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	930,00	-474,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	932,00	-476,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	940,00	-484,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	942,00	-486,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	950,00	-494,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	952,00	-496,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	960,00	-504,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	962,00	-506,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	970,00	-514,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	972,00	-516,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	980,00	-524,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	982,00	-526,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	990,00	-534,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	992,00	-536,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1000,00	-544,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1002,00	-546,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1010,00	-554,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1012,00	-556,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1020,00	-564,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1022,00	-566,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1030,00	-574,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1032,00	-576,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1040,00	-584,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1042,00	-586,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1050,00	-594,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1052,00	-596,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1060,00	-604,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1062,00	-606,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1070,00	-614,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1072,00	-616,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1080,00	-624,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1082,00	-626,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1090,00	-634,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1092,00	-636,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1100,00	-644,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1102,00	-646,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1110,00	-654,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00	1112,00	-656,15		Песок мелкий барханный средней плотности.	1,0	1,0	
dQ	8,00	1120,00	-664,15		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями угля грязнобурого.	1,0	1,0	
dQ	2,00

Начало : 09.04.2021
Окончание : 09.04.2021

Наименование : с-3113

Отметка устья : 455,42 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	5,50	5,50	454,80	ПС	Аэрозолобетон	1,00	1,00	1,00
						5,00	5,00	5,00
aQ₃-4	4,50	10,00	450,42	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	4,50	14,50	445,92	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	1,50	15,00	440,42	Пс	Песок мелкий барханный средней плотности			

Начало : 22.02.2021
Окончание : 22.02.2021

Наименование : с-3114

Отметка устья : 456,15 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	0,90	0,90	455,25	Б	Бетон			
tQ	1,10	1,80	454,35	ПГ	Техногенный грунт (дробленый), осложнённый грунт строительный мусор	1,00	1,00	1,00
						1,80	1,80	1,80
aQ₃-4	1,90	3,50	452,65	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	0,70	4,20	451,95	Sm	Суглинок лессовидный текучий			
aQ₃-4	3,80	7,00	448,15	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	0,30	7,30	447,85	Пс	Глина жёлто-бурая песчанистая твёрдая			
aQ₃-4	0,70	10,00	446,15	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	1,50	11,50	444,65	Пс	Песок мелкий барханный средней плотности			

Начало : 22.02.2021
Окончание : 23.02.2021

Наименование : с-3115

Отметка устья : 457,57 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	0,30	0,30	457,27	ПС	Подбучно-растительный слой с корнями растений			
tQ	3,20	3,50	454,07	Б	Бетон			
aQ₃-4	1,40	4,90	452,67	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный	1,00	1,00	1,00
aQ₃-4	2,40	7,30	450,27	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый	4,90	4,90	4,90
aQ₃-4	1,50	8,80	448,77	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
aQ₃-4	0,70	9,50	448,07	Пс	Песок мелкий барханный средней плотности			
aQ₃-4	2,90	12,40	445,17	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	0,40	12,80	444,77	Пс	Песок мелкий барханный средней плотности			
aQ₃-4	1,70	14,50	443,07	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	1,20	15,70	441,87	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			

Начало : 02.04.2021
Окончание : 02.04.2021

Наименование : с-3116

Отметка устья : 456,58 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	0,30	0,30	456,28	ПС	Подбучно-растительный слой с корнями растений			
aQ₃-4	4,00	4,30	452,28	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный	1,70	1,70	1,70
aQ₃-4	1,70	6,00	450,58	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый	4,30	4,30	4,30
aQ	2,40	8,40	448,18	Пс	Глина тугопластичная, жёлто-палевая			
aQ₃-4	1,60	10,00	446,58	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	5,00	15,00	441,58	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			

Начало : 02.04.2021
Окончание : 02.04.2021

Наименование : с-3117

Отметка устья : 456,54 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	0,30	0,30	456,24	ПС	Подбучно-растительный слой с корнями растений			
aQ₃-4	3,50	3,80	452,74	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный	1,70	1,70	1,70
aQ₃-4	2,80	6,60	449,94	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый	3,80	3,80	3,80
aQ₃-4	2,00	8,60	447,94	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	2,50	11,10	445,44	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
aQ₃-4	2,00	13,10	443,44	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
aQ₃-4	1,90	15,00	441,54	Пс	Песок средней крупности барханный средней плотности			

Начало : 27.02.2021
Окончание : 27.02.2021

Наименование : с-3118

Отметка устья : 457,11 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	0,30	0,30	456,81	ПС	Подбучно-растительный слой с корнями растений			
tQ	1,60	1,90	455,21	ПГ	Техногенный грунт (дробленый), осложнённый грунт строительный мусор	1,00	1,00	1,00
						1,90	1,90	1,90
aQ₃-4	1,60	3,50	453,61	Sm	Суглинок лессовидный текучий			
aQ₃-4	3,50	7,00	450,11	Пс	Глина жёлто-бурая песчанистая твёрдая			
aQ₃-4	1,40	8,40	448,71	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	2,60	11,00	446,11	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
aQ₃-4	1,40	12,40	444,71	Пс	Песок средней крупности барханный средней плотности			
aQ	1,60	15,00	442,71	Х	Плотная жёлто-бурая супесь средней плотности среднеобводнённая среднеобломочная			

Начало : 23.04.2021
Окончание : 23.04.2021

Наименование : с-3119

Отметка устья : 457,64 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	0,80	0,80	456,84	ПГ	Техногенный грунт (дробленый), осложнённый грунт строительный мусор	1,00	1,00	1,00
						1,80	1,80	1,80
aQ₃-4	11,20	12,00	445,64	Х	Плотная жёлто-бурая супесь средней плотности среднеобводнённая среднеобломочная	12,00	12,00	12,00
dQv	3,00	15,00	442,64	Х				

Начало : 03.04.2021
Окончание : 03.04.2021

Наименование : с-3120

Отметка устья : 456,84 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	0,40	0,40	456,44	Б	Бетон			
aQ₃-4	2,60	3,00	453,84	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный	1,00	1,00	1,00
aQ	3,00	6,00	450,84	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный с тонкими прослоями ила средобого			
aQ	5,00	11,00	447,84	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный с тонкими прослоями ила средобого			
aQ	1,00	12,00	444,84	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный с тонкими прослоями ила средобого			
aQ	3,00	15,00	441,84	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный с тонкими прослоями ила средобого			

Начало : 30.03.2021
Окончание : 30.03.2021

Наименование : с-3121

Отметка устья : 457,78 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	0,40	0,40	457,38	Б	Бетон			
tQ	1,50	1,90	456,28	ПГ	Техногенный грунт (глина), осложнённый строительным мусором	1,00	1,00	1,00
						1,90	1,90	1,90
aQ₃-4	3,00	4,90	452,78	Sm	Суглинок лессовидный тугопластичный			
aQ₃-4	3,00	7,90	449,78	Пс	Песок палевый барханный средней плотности			
aQ₃-4	1,50	9,40	448,28	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
aQ₃-4	1,50	10,90	446,78	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
aQ₃-4	1,50	12,40	445,28	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
aQ₃-4	2,60	15,00	442,68	Пс	Песок средней крупности барханный средней плотности			

Начало : 23.03.2021
Окончание : 23.03.2021

Наименование : с-3122

Отметка устья : 457,72 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Скважина в бурении	Скважина в воде	Глубина отбора образцов, м
tQ	1,40	1,40	456,32	ПГ	Техногенный грунт (дробленый), осложнённый грунт строительный мусор	1,00	1,00	1,00
						1,40	1,40	1,40
aQ₃-4	1,00	2,40	453,72	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
tQ	1,50	3,90	452,22	ПС	Подбучно-растительный слой с корнями растений			
aQ₃-4	3,00	6,90	449,22	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый			
aQ₃-4	1,50	8,40	447,72	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый с тонкими прослоями ила средобого			
aQ₃-4	1,50	9,90	446,22	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый с тонкими прослоями ила средобого			
aQ₃-4	1,50	11,40	444,72	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый с тонкими прослоями ила средобого			
aQ₃-4	1,50	12,90	443,22	Sm	Суглинок лессовидный твёрдый с тонкими прослоями ила средобого			
aQ₃-4	2,10	15,00	441,12	Пс	Песок палевый барханный средней плотности			

| | | | | | |

Масштаб 1 : 100

Наименование : т-3123
Начало : 24.03.2021
Окончено : 24.03.2021
Отметка устья : 457,65 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
tQ	1,00	1,00	456,65		Техногенный грунт (дебрис)(тд), асфальтобетон, щебень, строительный мусор)			
aQ 3–4	3,50	4,50	453,15		Суглинок жирный тяжелый пылеватый	1,50	3,00	1,5 3
aQ	6,70	11,00	446,45		Песок средней крупности бурожелезистый средней плотности			8 10
aQ	4,00	15,00	442,45		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности			12 14

Наименование : т-3124
Начало : 23.03.2021
Окончено : 23.03.2021
Отметка устья : 457,70 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
tQ	1,00	1,00	456,70		Техногенный грунт (дебрис)(тд), асфальтобетон, щебень, строительный мусор)			
aQ 3–4	2,40	3,40	454,30		Суглинок жирный тяжелый пылеватый	1,50	3,00	1,5 3
aQ	11,60	15,00	442,70		Песок средней крупности бурожелезистый средней плотности			8 10

Наименование : т-3125
Начало : 10.04.2021
Окончено : 10.04.2021
Отметка устья : 440,23 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
bQ	0,20	0,20	440,03		Почвенно-растительный слой с корнями растений	1,0	1,0	0,2–1,0
dQ	3,80	4,00	436,43		Техногенный грунт (дебрис)(тд), асфальтобетон, щебень, строительный мусор)			
aQ 3–4	3,70	7,70	432,73		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности	1,5	3,0	4,5–6,0
aQ 3–4	3,30	11,00	429,43		Песок средней крупности бурожелезистый средней плотности			7,5–9,0
aQ 3–4	4,00	15,00	425,43		Песок средней крупности бурожелезистый средней плотности			10,5–12,0

Наименование : т-3126
Начало : 10.04.2021
Окончено : 10.04.2021
Отметка устья : 448,27 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
bQ	0,20	0,20	448,07		Почвенно-растительный слой с корнями растений	1,0	1,0	0,2–1,0
dQ	0,80	1,00	445,27		Техногенный грунт (дебрис)(тд), асфальтобетон, щебень, строительный мусор)			
aQ 3–4	3,50	4,50	443,87		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности	1,5	3,0	3,0–4,5
aQ 3–4	3,50	8,00	442,17		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			6,0–7,5
aQ 3–4	3,50	11,50	438,67		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности			9,0–10,5
dLv	3,50	15,00	435,17		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности			12,0–13,5

Наименование : т-3127
Начало : 01.04.2021
Окончено : 01.04.2021
Отметка устья : 433,08 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
bQ	0,20	0,20	432,88		Почвенно-растительный слой с корнями растений	1,0	1,0	0,2–1,0
aQ 3–4	1,50	1,70	431,38		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности	1,5	3,0	1,5–3,0
aQ 3–4	6,80	8,50	424,58		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности			4,5–6,0
aQ 3–4	4,30	12,80	420,28		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			7,5–9,0
aQ 3–4	4,50	17,30	415,78		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			10,5–12,0
aQ 3–4	4,50	15,00	408,08		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			13,5–15,0

Наименование : т-3128
Начало : 16.03.2021
Окончено : 17.03.2021
Отметка устья : 456,10 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
bQ	0,20	0,20	455,90		Почвенно-растительный слой с корнями растений	1,0	1,0	0,2–1,0
dQ	0,80	1,00	455,10		Техногенный грунт (дебрис)(тд), асфальтобетон, щебень, строительный мусор)			
aQ 3–4	3,50	4,50	452,60		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности	1,5	3,0	3,0–4,5
aQ 3–4	3,00	7,50	449,60		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			6,0–7,5
aQ 3–4	3,50	11,00	446,10		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			9,0–10,5
aQ 3–4	4,00	15,00	441,10		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			12,0–13,5

Наименование : т-3129
Начало : 17.03.2021
Окончено : 17.03.2021
Отметка устья : 455,06 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
bQ	0,20	0,20	454,86		Почвенно-растительный слой с корнями растений	1,0	1,0	0,2–1,0
dQ	0,40	0,60	454,46		Техногенный грунт (дебрис)(тд), асфальтобетон, щебень, строительный мусор)			
aQ 3–4	1,40	2,00	453,06		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности	1,5	3,0	1,5–3,0
aQ 3–4	1,20	3,20	451,86		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности			4,5–6,0
aQ 3–4	1,50	4,70	450,36		Песок мелкий бурожелезистый рыхлый			7,5–9,0
aQ 3–4	2,00	6,70	448,36		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			10,5–12,0
aQ 3–4	2,00	11,00	446,36		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			13,5–15,0

Наименование : т-3130
Начало : 15.04.2021
Окончено : 15.04.2021
Отметка устья : 446,50 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
bQ	0,20	0,20	446,30		Почвенно-растительный слой с корнями растений	1,0	1,0	0,2–1,0
dQ	0,40	0,60	445,90		Техногенный грунт (дебрис)(тд), асфальтобетон, щебень, строительный мусор)			
aQ 3–4	1,40	2,00	444,50		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности	1,5	3,0	1,5–3,0
aQ 3–4	1,50	3,50	443,00		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности			4,5–6,0
aQ 3–4	2,00	5,50	441,00		Песок мелкий бурожелезистый рыхлый			7,5–9,0
aQ 3–4	2,00	9,50	439,00		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			10,5–12,0
aQ 3–4	4,00	13,50	435,00		Суглинок жирный тяжелый пылеватый с тонкими прослоями ила умеренно			13,5–15,0

Наименование : т-3131
Начало : 07.04.2021
Окончено : 07.04.2021
Отметка устья : 439,89 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
bQ	0,20	0,20	439,69		Почвенно-растительный слой с корнями растений	1,0	1,0	0,2–1,0
aQ 3–4	1,20	1,40	438,49		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности	1,5	3,0	1,5–3,0
aQ 3–4	1,40	2,80	437,09		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности			4,5–6,0
aQ 3–4	1,40	4,20	435,69		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			7,5–9,0
aQ 3–4	1,80	6,00	434,09		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности			10,5–12,0
aQ 3–4	1,80	7,80	432,29		Суглинок жирный тяжелый пылеватый с тонкими прослоями ила умеренно			13,5–15,0

Наименование : т-3132
Начало : 15.04.2021
Окончено : 15.04.2021
Отметка устья : 448,22 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и ее характеристика	Отбор проб нарушенной структуры	Отбор проб ненарушенной структуры	Глубина отбора проб, м
bQ	0,30	0,30	448,19		Почвенно-растительный слой с корнями растений	1,0	1,0	0,3–1,0
aQ 3–4	2,40	2,70	445,85		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности	1,5	3,0	1,5–3,0
aQ 3–4	1,30	4,00	444,55		Суглинок жирный тяжелый пылеватый			4,5–6,0
aQ 3–4	1,40	5,40	443,15		Песок мелкий бурожелезистый средней плотности			7,5–9,0
aQ 3–4	1,80	7,20	441,35		Суглинок жирный тяжелый пылеватый с тонкими прослоями ила умеренно			10,5–12,0
aQ 3–4	1,80	9,00	439,55		Песок пылеватый бурожелезистый средней плотности			13,5–15,0
aQ	5,60	14,60	433,95		Суглинок жирный тяжелый пылеватый с тонкими прослоями ила умеренно			
aQ	0,40	15,00	433,55		Песок средней крупности бурожелезистый средней плотности			

| | | |

Масштаб 1 : 100

Скважина : с-3133
Начата : 05.04.2021
Окончена : 05.04.2021
Отметка устья : 441,39 м
Общая глубина : 15,00 м

| Геологический индекс | Мощность слоя, м | Глубина слоя, м | Абс. отметка подошвы, м | Геолого-генетическое описание | Наименование породы и ее характеристика | Отбор образцов: нарушенной структуры | Отбор образцов: ненарушенной структуры | Отбор образцов: монолитов | Отбор образцов: для химического анализа | Отбор образцов: для физических испытаний | Отбор образцов: для коррозионных испытаний | Отбор образцов: для определения степени агрессивности | Отбор образцов: для определения удельного сопротивления | Отбор образцов: для определения коэффициента фильтрации | Отбор образцов: для определения коэффициента консолидации | Отбор образцов: для определения коэффициента сжимаемости | Отбор образцов: для определения коэффициента пористости | Отбор образцов: для определения коэффициента водонасыщения | Отбор образцов: для определения коэффициента набухания | Отбор образцов: для определения коэффициента усадки | Отбор образцов: для определения коэффициента морозостойкости | Отбор образцов: для определения коэффициента прочности | Отбор образцов: для определения коэффициента деформации | Отбор образцов: для определения коэффициента ползучести | Отбор образцов: для определения коэффициента релаксации | Отбор образцов: для определения коэффициента трения | Отбор образцов: для определения коэффициента сцепления | Отбор образцов: для определения коэффициента внутреннего трения | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля деформации | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля упругости | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля сдвига | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля объемного сжатия | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля продольного сжатия | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля поперечного сжатия | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля продольного растяжения | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля поперечного растяжения | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля продольного изгиба | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля поперечного изгиба | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля продольного кручения | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля поперечного кручения | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля продольного сдвига | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля поперечного сдвига | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля продольного объемного сжатия | Отбор образцов: для определения коэффициента модуля поперечного объем

Начало : 22.04.2021
Окончено : 22.04.2021

Наименование : скв-2143

Отметка устья : 452,77 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	1,50	1,50	451,27	Пр	Техногенный грунт (щебенистый, асфальтовый) грунты, отсыпанные мусор		
dQ 3–4	1,90	3,40	449,37	Сгл	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ 3–4	2,10	5,50	447,27	Сгл	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ 3–4	1,80	7,30	445,47	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ 3–4	1,80	9,10	444,47	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ	5,40	14,50	439,07	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	1,50	16,00	437,77	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 24.03.2021
Окончено : 24.03.2021

Наименование : скв-2144

Отметка устья : 454,64 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,80	0,80	454,04	Б	Бетон		
tQ	1,50	2,30	454,54	Пр	Техногенный грунт (щебенистый, асфальтовый) грунты, отсыпанные мусор	1/8	1/8
dQ 3–4	3,40	5,50	451,14	Сгл	Суглинок желтый песчанистый пылеватый	1/8	1/8
dQ	9,50	15,00	444,64	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 24.03.2021
Окончено : 24.03.2021

Наименование : скв-2145

Отметка устья : 454,90 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,90	0,90	454,00	Б	Бетон		
tQ	3,40	4,30	451,50	Сгл	Суглинок желтый песчанистый пылеватый	1/8	1/8
dQ 3–4	7,10	11,40	447,66	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ	1,50	12,90	446,16	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	3,60	16,50	443,56	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ	1,40	17,90	442,16	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	1,80	19,70	440,36	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ	2,60	22,30	437,76	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	1,90	24,20	435,86	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ	1,80	26,00	434,06	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	1,80	27,80	432,26	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ	2,20	30,00	430,06	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 24.03.2021
Окончено : 24.03.2021

Наименование : скв-2146

Отметка устья : 456,85 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,80	0,80	456,05	Т	Асфальтобетон		
tQ	2,70	3,50	453,35	Пр	Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок, строительный мусор)	1/8	1/8
dQ 3–4	7,70	11,20	445,65	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности	1/8	1/8
dQ	0,50	11,70	445,15	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	2,60	14,30	442,55	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ	0,70	15,00	441,85	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 13.04.2022
Окончено : 13.04.2021

Наименование : скв-2147

Отметка устья : 448,38 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,20	0,20	448,38	Пр	Глубоко-растительный слой с корнями растений		
tQ	1,30	1,50	448,68	Пр	Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок, строительный мусор)	1/8	1/8
dQ 3–4	1,70	3,20	447,36	Вск	Песок желтый биогенноозерный средней плотности		
dQ 3–4	1,80	5,00	445,58	Вск	Песок желтый биогенноозерный средней плотности		
dQ 3–4	2,50	7,50	443,08	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ 3–4	0,50	8,00	439,18	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ 3–4	1,00	9,00	437,18	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ	2,00	11,00	435,18	Ксв	Пелоидно-прочный плотный среднеминеральный сапропель (кормовой)		
dQ	8,00	19,00	429,18	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 11.04.2021
Окончено : 11.04.2021

Наименование : скв-2148

Отметка устья : 456,53 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,20	0,20	456,73	Пр	Глубоко-растительный слой с корнями растений		
dQ 3–4	1,80	2,00	454,93	Вск	Песок пылеватый бежевый средней плотности	1/8	1/8
dQ 3–4	1,80	3,80	453,13	Вск	Песок пылеватый бежевый средней плотности	1/8	1/8
dQ 3–4	4,30	8,10	448,83	Вск	Песок пылеватый бежевый средней плотности		
dQ 3–4	1,90	10,00	446,93	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ	5,00	15,00	441,93	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 30.03.2021
Окончено : 30.03.2021

Наименование : скв-2149

Отметка устья : 426,63 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,20	0,20	426,43	Пр	Глубоко-растительный слой с корнями растений		
tQ	0,30	0,50	426,13	Пр	Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок, строительный мусор)	1/8	1/8
dQ 3–4	1,10	1,60	425,03	Вск	Песок пылеватый бежевый средней плотности	1/8	1/8
dQ 3–4	4,20	5,80	420,83	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ 3–4	1,70	8,50	417,13	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ	1,50	11,00	415,63	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	4,00	15,00	411,63	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 01.04.2021
Окончено : 01.04.2021

Наименование : скв-2150

Отметка устья : 455,71 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,20	0,20	455,51	Пр	Глубоко-растительный слой с корнями растений		
dQ 3–4	1,30	1,50	454,21	Вск	Песок средней крупности биогенноозерный средней плотности		
dQ 3–4	1,20	2,70	452,01	Вск	Песок пылеватый бежевый средней плотности		
dQ 3–4	1,30	3,50	446,76	Вск	Песок пылеватый биогенноозерный средней плотности		
dQ 3–4	1,00	4,50	444,51	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ	2,00	6,50	442,51	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	2,00	8,50	440,51	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	6,30	14,80	434,21	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	1,00	15,80	433,71	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 08.04.2021
Окончено : 08.04.2021

Наименование : скв-2151

Отметка устья : 448,53 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,20	0,20	448,33	Пр	Глубоко-растительный слой с корнями растений		
tQ	0,80	1,00	447,88	Пр	Техногенный грунт (щебенистый, асфальтовый) грунты, отсыпанные мусор	1/8	1/8
dQ 3–4	1,20	2,20	452,03	Вск	Песок пылеватый бежевый средней плотности	1/8	1/8
dQ 3–4	1,30	3,50	446,76	Вск	Песок пылеватый биогенноозерный средней плотности		
dQ 3–4	1,00	4,50	444,53	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ	2,00	6,50	442,53	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	2,00	8,50	440,53	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	6,00	14,50	434,53	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		
dQ	1,00	15,50	433,53	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый с тонкими прослоями ила сапропелевого		

Начало : 17.03.2020
Окончено : 17.03.2020

Наименование : скв-2152

Отметка устья : 452,88 м
Общая глубина : 15,00 м

Масштаб 1 : 100

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка слоя, м	Геологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Отбор образцов (№ рейса)	Отбор образцов (№ образца)
tQ	0,20	0,20	452,69	Пр	Глубоко-растительный слой с корнями растений		
tQ	0,80	1,00	451,88	Пр	Техногенный грунт (щебенистый, асфальтовый) грунты, отсыпанные мусор	1/8	1/8
dQ 3–4	1,20	2,20	450,68	Вск	Песок пылеватый бежевый средней плотности	1/8	1/8
dQ 3–4	1,30	3,50	449,38	Вск	Песок пылеватый биогенноозерный средней плотности		
dQ 3–4	1,00	4,50	447,88	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ 3–4	2,00	6,50	445,88	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ 3–4	2,00	8,50	443,88	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ 3–4	2,00	10,50	441,88	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ	2,00	12,50	440,88	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ	2,00	14,50	438,88	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		
dQ	0,50	15,00	437,88	Ксв	Суглинок желтый песчанистый пылеватый		

| | | |

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-352
Начало : 22.03.2021
Окончание : 22.03.2021
Отметка устья : 452,53 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	1,20	1,20	451,33		Глубокие растительный слой с корнями растений			
dQ 3–4	1,80	3,00	449,53		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	2,00	5,00	447,53		Песок мелкий барханный средней плотности			
dQ 3–4	1,00	6,00	446,53		Суглинок песчанистый пластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,00	7,00	445,53		Глина тугопластичная, зеленая пылевая	1,20	1,20	
dQ	1,00	8,00	444,53		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,00	9,00	443,53		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,00	10,00	442,53		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями углей среднепробо			
dQ	1,00	11,00	441,53		Песчанок жирный пронизаны средней плотности среднепробитый среднепробитый пылеватый			
dQv	3,00	14,00	438,53					
adQ	1,00	15,00	437,53					

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-354
Начало : 14.04.2021
Окончание : 14.04.2021
Отметка устья : 448,68 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	0,10	0,10	448,58		Глубокие растительный слой с корнями растений			
tQ	2,90	3,00	445,68		Тяжелый аргил (дубинастый, отвечающий аргил строительный черед)			
dQ 3–4	1,30	4,30	445,38		Суглинок песчанистый пластичный			
					Супесь песчанистая твёрдая с щебнем до 25,0%, с тонкими прослоями углей среднепробо			

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-355
Начало : 13.02.2021
Окончание : 13.02.2021
Отметка устья : 447,80 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	0,10	0,10	447,70		Глубокие растительный слой с корнями растений			
tQ	0,70	0,80	446,72		Тяжелый аргил (дубинастый, отвечающий аргил строительный черед)	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,20	2,00	446,80		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	0,80	2,80	444,00		Песок мелкий барханный средней плотности			
dQ 3–4	1,30	4,10	443,70		Суглинок песчанистый пластичный			
dQ 3–4	0,80	4,90	442,90		Глина тугопластичная, зеленая пылевая			
dQ 3–4	1,30	6,20	441,60		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,30	7,50	440,70		Песок пылеватый барханный средней плотности			
dQ 3–4	1,30	8,10	439,70		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,30	9,40	438,40		Суглинок жирный песчанистый твердый с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,30	10,70	437,10		Супесь песчанистая пластичная с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,30	12,00	435,80		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,30	13,30	434,50		Суглинок жирный песчанистый твердый с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,70	15,00	432,80		Песок мелкий барханный средней плотности			

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-356
Начало : 15.02.2021
Окончание : 14.02.2021
Отметка устья : 449,22 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	0,20	0,20	449,02		Глубокие растительный слой с корнями растений			
tQ	0,70	0,90	448,32		Тяжелый аргил (дубинастый, отвечающий аргил строительный черед)			
dQ 3–4	1,50	2,40	446,82		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	0,80	3,20	446,02		Песок мелкий барханный средней плотности	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,50	4,70	445,72		Суглинок песчанистый пластичный			
dQ 3–4	0,50	5,20	445,02		Глина тугопластичная, зеленая пылевая			
dQ 3–4	1,30	6,50	443,92		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,30	7,80	442,62		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,30	9,10	441,32		Суглинок жирный песчанистый твердый с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,30	10,40	440,02		Супесь песчанистая пластичная с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,30	11,70	438,72		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	1,30	13,00	437,42		Суглинок жирный песчанистый твердый с тонкими прослоями углей среднепробо			
adQ	2,00	15,00	434,92		Песок мелкий барханный средней плотности			

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-357
Начало : 15.04.2021
Окончание : 15.04.2021
Отметка устья : 451,31 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
					Растительный слой			
tQ	1,70	1,70	449,61		Тяжелый аргил (дубинастый, отвечающий аргил строительный черед)			
dQ 3–4	2,30	4,00	447,31		Суглинок жирный песчанистый твердый	1,20	1,20	
dQ 3–4	4,50	8,50	442,81		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,50	10,00	441,31		Песок мелкий барханный средней плотности			
dQ 3–4	4,80	15,00	436,51					

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-358
Начало : 09.04.2021
Окончание : 09.04.2021
Отметка устья : 450,14 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	0,50	0,50	449,64		Растительный слой			
tQ	1,10	1,60	448,54		Тяжелый аргил (супесь, суглинок, супесь, суглинок строительный черед)			
dQ 3–4	1,10	2,70	447,44		Суглинок песчанистый пластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,10	3,80	446,34		Суглинок жирный песчанистый твердый	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,10	4,90	445,24		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	6,00	444,14		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,10	7,10	443,04		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	8,20	441,94		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,10	9,30	440,84		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	10,40	439,74		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,10	11,50	438,64		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	12,60	437,54		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,10	13,70	436,44		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	14,80	435,34		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	0,20	15,00	435,14		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-359
Начало : 14.02.2021
Окончание : 14.02.2021
Отметка устья : 450,36 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	0,30	0,30	450,06		Растительный слой			
tQ	1,10	1,40	448,96		Тяжелый аргил (супесь, супесь, суглинок, суглинок строительный черед)			
dQ 3–4	1,10	2,50	447,86		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,10	3,60	446,76		Песок мелкий барханный средней плотности	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,10	4,70	445,66		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,10	5,80	444,56		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	6,90	443,46		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,10	8,00	442,36		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	9,10	441,26		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,10	10,20	440,16		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	11,30	439,06		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,10	12,40	437,96		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,10	13,50	436,86		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,50	15,00	435,36		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-360
Начало : 16.02.2021
Окончание : 16.02.2021
Отметка устья : 450,36 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	0,30	0,30	450,06		Бетон			
tQ	1,20	1,50	448,86		Тяжелый аргил (супесь, супесь, суглинок, суглинок строительный черед)			
tQ	1,90	3,40	446,96		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,20	4,60	445,76		Песок мелкий барханный средней плотности	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,20	5,80	444,56		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,50	7,30	443,06		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,50	8,80	441,56		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,50	10,30	440,06		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,50	11,80	438,56		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,50	13,30	437,06		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,50	14,80	435,56		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQv	0,20	15,00	435,36		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-361
Начало : 22.04.2021
Окончание : 22.04.2021
Отметка устья : 454,98 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	0,20	0,20	454,78		Глубокие растительный слой с корнями растений			
tQ	1,30	1,50	453,48		Тяжелый аргил (дубинастый, отвечающий аргил строительный черед)			
tQ	1,50	3,00	451,98		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,50	4,50	450,48		Песок мелкий барханный средней плотности	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,50	6,00	448,98		Глина тугопластичная, зеленая пылевая			
dQ 3–4	1,50	7,50	447,48		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,50	9,00	445,98		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,50	10,50	444,48		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,50	12,00	442,98		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			
dQ 3–4	1,50	13,50	441,48		Суглинок жирный песчанистый твердый			
dQ 3–4	1,50	15,00	439,98		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный			

Масштаб 1 : 100

Наименование : скв-362
Начало : 16.02.2021
Окончание : 16.02.2021
Отметка устья : 451,46 м
Общая глубина : 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Абс. отметка подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Наименование породы и их характеристика	Сведения о воде: наблюдения	Сведения о воде: глубина появления, м	Сведения о воде: глубина установления, м
tQ	0,20	0,20	451,26		Глубокие растительный слой с корнями растений			
tQ	1,00	1,20	450,46		Бетон			
tQ	3,30	4,50	447,16		Тяжелый аргил (супесь, супесь, суглинок, суглинок строительный черед)	1,20	1,20	
tQ	4,50	9,00	442,66		Суглинок жирный песчанистый тугопластичный	1,20	1,20	
dQ 3–4	1,50	10,50	440,96		Песок мелкий барханный средней плотности			
dQ 3–4	2,70	13,20	438,26		Супесь песчанистая твёрдая			
dQ 3–4	0,50	13,70	437,76		Песок средней крупности барханный средней плотности			
dQ 3–4	1,80	15,50	435,96		Супесь песчанистая твёрдая			
dQ 3–4	0,50	16,00	435,46		Песок средней крупности барханный средней плотности			
dQ 3–4	1,80	17,80	433,66		Песчанок жирный пронизаны средней плотности среднепробитый среднепробитый пылеватый			
dQ 3–4	0,50	18,30	433,16		Супесь песчанистая твёрдая			
dQ 3–4	1,70	20,00	431,46		Песок средней крупности барханный средней плотности			

									5/2020ЕИ-ИГИ.6.1ГЧ	
									Выполнение работ по проектированию лицензии месторождения Крайнего Севера на территории городского округа г. Усть-Цильма Республики Коми	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					
Разработал		Нуриев			07.22	Стадия	Лист	Листов	Инженерно-геологические изыскания	
Проверил		Ситников			07.22	Р	15			
ГИП		Ситников			07.22				Инженерно-геологические колонки скважин	
									ООО "Авиапроект"	

Формат А4х3

Масштаб 1 : 100

Начало: 20.03.2021 **Окончание:** 20.03.2021 **Наименование:** скв-3963 **Отметка устья:** 451,32 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,50	0,50	450,82		Торф среднеразложившийся бугристый			
dQ 2-4	3,30	3,80	448,52		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный	1Ф	1Ф	1Ф
dQ 2-4	2,40	6,20	446,12		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			
adQ	1,30	6,50	444,82		Пески пылеватые водонасыщенные плотные			
adQ	8,50	15,00	436,32		Глина желая песчанистая аллювия с тонкими прослоями ила грязебугас			

Начало: 16.02.2021 **Окончание:** 16.02.2021 **Наименование:** скв-3964 **Отметка устья:** 452,01 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,80	0,80	451,20		Бетон			
tQ	1,80	2,60	449,55		Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок строительный мусор)	1Ф	1Ф	1Ф
dQ 2-4	2,80	5,40	446,75		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 2-4	6,60	12,00	440,15		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
adQ	3,00	15,00	437,15		Пески пылеватые водонасыщенные средней плотности			

Начало: 07.04.2021 **Окончание:** 07.04.2021 **Наименование:** скв-3965 **Отметка устья:** 448,75 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,20	0,20	448,55		Подбучно-растительный слой с корнями деревьев			
dQ 2-4	2,80	3,00	445,75		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный	1Ф	1Ф	1Ф
dQ 2-4	7,00	10,00	438,75		Супесь песчанистая пластичная			
adQ	5,00	15,00	433,75		Супесь песчанистая аллювия с тонкими прослоями ила грязебугас			

Начало: 16.02.2021 **Окончание:** 16.02.2021 **Наименование:** скв-3966 **Отметка устья:** 452,26 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	1,00	1,00	451,26		Бетон			
tQ	1,40	2,40	448,86		Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок строительный мусор)	1Ф	1Ф	1Ф
dQ 2-4	2,70	5,10	446,16		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 2-4	6,40	11,50	441,76		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
dQ 2-4	1,50	13,00	440,26		Супесь песчанистая пластичная			
adQ	2,00	15,00	437,26		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			

Начало: 12.04.2021 **Окончание:** 12.04.2021 **Наименование:** скв-3967 **Отметка устья:** 454,17 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,20	0,20	453,97		Подбучно-растительный слой с корнями деревьев			
tQ	1,80	2,00	452,17		Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок строительный мусор)	1Ф	1Ф	1Ф
dQ 2-4	3,00	5,00	449,17		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			
adQ	7,00	12,00	444,17		Супесь песчанистая аллювия с тонкими прослоями ила грязебугас			
adQ	3,00	15,00	439,17		Пески пылеватые водонасыщенные средней плотности			

Начало: 17.02.2021 **Окончание:** 17.02.2021 **Наименование:** скв-3968 **Отметка устья:** 453,67 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,80	0,80	452,87		Бетон			
tQ	1,50	2,30	451,37		Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок строительный мусор)	1,50 1,50	1,50 1,50	1,50 1,50
dQ 2-4	1,80	4,10	449,57		Супесь песчанистая пластичная			
dQ 2-4	1,50	7,60	447,57		Пески средней водонасыщенные средней плотности			
adQ	7,00	14,60	439,57		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
adQ	0,40	15,00	439,17		Пески пылеватые водонасыщенные средней плотности			

Начало: 08.04.2021 **Окончание:** 08.04.2021 **Наименование:** скв-3969 **Отметка устья:** 438,48 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,20	0,20	438,28		Подбучно-растительный слой с корнями деревьев			
tQ	0,80	1,00	437,48		Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок строительный мусор)	1Ф 1Ф	1Ф 1Ф	1Ф 1Ф
dQ 2-4	0,80	1,80	436,88		Пески мелкие водонасыщенные средней плотности			
dQ 2-4	1,40	3,20	434,48		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			
dQ 2-4	1,00	4,20	433,48		Глина желая песчанистая аллювия с тонкими прослоями ила грязебугас			
adQ	1,00	5,20	432,48		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
dQ 2-4	1,00	6,20	431,48		Пески мелкие водонасыщенные рыхлые			
adQ	5,00	11,20	426,48		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			
adQ	3,80	15,00	422,68		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			

Начало: 14.04.2021 **Окончание:** 15.04.2021 **Наименование:** скв-3970 **Отметка устья:** 448,13 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,10	0,10	448,03		Подбучно-растительный слой с корнями деревьев			
tQ	1,40	1,50	446,73		Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок строительный мусор)	1Ф 1Ф	1Ф 1Ф	1Ф 1Ф
tQ	3,90	5,40	444,13		Пески мелкие водонасыщенные средней плотности			
dQ 2-4	1,80	7,20	442,33		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			
dQ 2-4	1,30	8,50	441,03		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
dQ 2-4	1,50	10,00	439,53		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			
adQ	1,00	11,00	438,53		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
adQ	4,00	15,00	434,53		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			

Начало: 10.04.2021 **Окончание:** 10.04.2021 **Наименование:** скв-3971 **Отметка устья:** 432,44 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,10	0,10	432,34		Подбучно-растительный слой с корнями деревьев			
tQ	1,40	1,50	430,94		Техногенный грунт (песок, супесь, суглинок строительный мусор)	1Ф 1Ф	1Ф 1Ф	1Ф 1Ф
dQ 2-4	1,80	3,30	429,44		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
dQ 2-4	6,50	9,80	423,94		Глина желая песчанистая аллювия с тонкими прослоями ила грязебугас			
adQ	6,50	16,30	417,44		Суглинок желтый песчанистый тугопластичный			

Начало: 26.03.2021 **Окончание:** 26.03.2021 **Наименование:** скв-3972 **Отметка устья:** 450,28 м **Общая глубина:** 15,00 м

Геологический индекс	Мощность слоя, м	Глубина слоя, м	Инженерно-геологическая колонка	Литологический разрез	Наименование породы и их характеристика	Обозначения в base	Набивка трубы, рейсмусовый	Набивка трубы, обратный
tQ	0,30	0,30	450,28		Подбучно-растительный слой с корнями деревьев			
dQ 2-4	1,80	2,10	448,18		Пески пылеватые водонасыщенные средней плотности	1Ф 1Ф	1Ф 1Ф	1Ф 1Ф
dQ 2-4	1,80	3,90	446,38		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
dQ 2-4	2,20	6,10	444,18		Пески пылеватые водонасыщенные средней плотности			
dQ 2-4	6,50	12,60	437,68		Пески средней крупности водонасыщенные средней плотности			
adQ	2,40	15,00	435,28		Пески мелкие водонасыщенные средней плотности			

| | | |