

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений в форме слушаний в режиме онлайн-конференции с использованием средств дистанционного взаимодействия, по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

г. Усолье-Сибирское

24 декабря 2024 г.

Место проведения: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, зал заседаний (кабинет № 10).

Дата и время проведения: 24 декабря 2024 г. в 11:00 часов местного времени.

Дата оформления протокола общественных обсуждений: 16.01.2025 (согласно п. 7.9.5.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду протокол оформлен в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений).

Объект общественных слушаний:

Проектная документация по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.

На общественных слушаниях присутствовали:

Представители администрации г. Усолье-Сибирское:

- Тимофеева Ю.А. – заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству администрации города – председатель общественных слушаний;

- Коршунова О.В. – консультант-инспектор отдела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города – секретарь общественных слушаний;

- Лавик Татьяна Ионовна - заместитель председателя комитета - начальник отдела по жизнеобеспечению города администрации города;

- Бяков И.Б. – начальник отдела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города;

- Якименко Константин Леонидович – заместитель начальника отдела по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

- Федорова Наталья Владимировна - консультант отдела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Представители заказчика ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-11:

- Панков Сергей Николаевич – руководитель строительства службы заказчика, строительная площадка КОМ НГО.

Представители разработчика материалов ОВОС:

- Сидоркина Елена Геннадьевна – главный инженер проекта ООО «ИркутскЭнергоПроект»;

- Якубенкова Светлана Алексеевна – главный специалист отдела охраны природы ООО «ИркутскЭнергоПроект».

Представители общественности:

- Лопатина Ксения Олеговна;

- Настоящих Лариса Анатольевна;

- Васильева Наталья Анатольевна.

Зарегистрировано 12 человек согласно регистрационным листам участников общественных слушаний на 2 листах (Приложение № 1).

Общественных организаций не зарегистрировано в виду не явки, согласно регистрационным листам участников общественных слушаний (Приложение № 1).

Слушания проводились на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;
- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;

- Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 23.11.2021 г. № 2464-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 25.11.2024 г. № 3392-па «Об организации и проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний в режиме онлайн - конференции по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении общественных слушаний по объекту общественных обсуждений доведена до сведения общественности через официальные сайты, размещенные в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»:

На федеральном уровне:

- на официальном сайте Федерального управления Росприроднадзора ([Росприроднадзор | Общественные обсуждения «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды \(кадастровый номер 38:31:000000:488\) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»](#)). Дата размещения уведомления - 29.11.2024 г.

На региональном уровне:

- на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории (ссылка: [Росприроднадзор |](#) Дата размещения уведомления - 29.11.2024 г.

- на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (https://irkobl.ru/sites/ecology/uvedoml_OVOS/). Дата размещения уведомления 29.11.2024 г.;

На муниципальном уровне:

- на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (<https://usolie-sibirskoe.ru/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya>). Дата размещения уведомления 22.11.2024 г.

На официальном сайте заказчика ООО «Байкальская энергетическая компания» ссылка: (Экология). Дата размещения уведомления - 28.11.2024.

У разработчика материалов ОВОС, ООО «ИркутскЭнергоПроект», сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений не размещались в связи с отсутствием официального сайта.

Прием граждан и общественных организаций с целью учета общественного мнения, для ознакомления и подготовки замечаний и предложений в письменной форме на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду в период с 04 декабря 2024 года по 09 января 2025 года

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению, предотвращению воздействий.

Основные направления ОВОС приняты с учетом вида и масштаба намечаемой хозяйственной деятельности, связанной с реконструкцией Бельского водовода речной воды, с выносом данного участка трубопровода с территории площадки ТЭЦ-11, а также особенностей района реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а именно:

- Территория рассматриваемого района входит в границы Байкальской природной территории, согласно Федеральному Закону «Об охране озера Байкал» от 02.04.1999 г., одобренного Советом Федерации от 22.04.1999 г.

- При производстве строительных работ в зону производства работ попадает 287 деревьев, планируется значительная вырубка зеленых насаждений в количестве 253 шт., защита и сохранение деревьев в количестве 34 шт.

Объект предназначен для подачи воды от места водозабора в систему водоснабжения города Усолье-Сибирское. Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, правообладателем сооружения «Бельские водоводы» является муниципальное образование «город Усолье-Сибирское». Объект является социально значимым для города.

Согласно проекту, прокладка трубопровода речной воды предусмотрена подземная. Заглубление трубопровода водоснабжения выполнено с учетом требований п. 11.40 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом глубины промерзания грунта. Основанием под трубопроводы служит естественный грунт, укладка труб на песчаную подсыпку толщиной 150 мм. Применяемые для трубопровода трубы, стальные электросварные прямошовные диаметром 920x10 мм из стали 20 мм по ГОСТ 1050-2013. Предусмотрено антикоррозионное покрытие усиленного типа - битумно-полимерная мастика по ГОСТ 9.602-2016.

Участок строительства проектируемого водовода относится к линейным объектам, имеет узкую вытянутую форму, и находится в пределах ранее нарушенных земельных участков, большей частью проходит по существующей промзоне и ее «зеленой» зоны.

Выбор варианта маршрута прокладки трубопровода произведен на основании материалов инженерно-геологических изысканий, экологических ограничений и экономической целесообразности. Рассматриваемый объект является объектом строительства инженерной инфраструктуры, связанной с проведением земляных работ и нарушением внешнего благоустройства.

Объект проектирования расположен на территории земельного участка, попадающего в границы Байкальской природной территории, но не затрагивает земли особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Анализ планируемой деятельности с точки зрения ее влияния на компоненты окружающей среды показал, что воздействие при строительстве и эксплуатации трубопровода выразится, в основном в нарушение земельных ресурсов (включая почвенный покров территории), образование твердых бытовых и производственных отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использованием воды на хоз-бытовые нужды, с отводом сточных вод.

С целью снижения воздействия проектируемого объекта на окружающую среду проектом предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, приведенных в соответствующих разделах данного проекта. При условии выполнения предусмотренного проектом комплекса природоохранных мероприятий, реализация намеченных проектом решений не нарушит экологическую обстановку в прилегающих районах и не превысит допустимые санитарно-гигиенические нормативы в районе рассматриваемого строительства.

Основной фактор воздействия на окружающую среду - это воздействие на растительный мир территории связанное с прямым уничтожением растительности.

Согласно письму комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское от 29.10.2024 № КГХ-02-06-4283/24 проведено обследование зеленых насаждений, расположенных в границах планируемой реконструкции объекта. Объемы вырубки существующих деревьев учитываются по согласованию сноса и компенсационного

восстановления с администрацией г. Усолье-Сибирское. Существующие зелёные насаждения максимально сохраняются, выполняется предварительная защита при проведении строительно-монтажных работах.

В соответствии с п. 3.6 статьи 3 главы 2 Положения по содержанию, охране и порядку выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – Положение), утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 04.04.2018 г. № 725, снесенные зеленые насаждения подлежат оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений или восстановлению в натуральной форме.

В соответствии со статьей 8 главы 3 Положения, комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское подготовлен акт визуального осмотра зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:2 и расчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в размере 1 552 979,36 руб.

Снос зеленых насаждений будет компенсирован за счет выплаты восстановительной стоимости. Разрешение на снос зеленых насаждений и соглашение о компенсационном озеленении получает Заказчик непосредственно перед началом выполнения строительно-монтажных работ.

После завершения строительных работ предусмотрены работы по восстановлению нарушенных территорий и работы по благоустройству и озеленению.

Для определения степени воздействия объекта на атмосферный воздух выполнены соответствующие расчеты и обоснования в соответствии с действующими нормативно-методическими документами в области охраны атмосферного воздуха.

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ являются кратковременными и ограничиваются периодом проведения работ, поэтому не оказывают существенного влияния на формирование фоновых концентраций в жилой зоне. Расчетные выбросы вредных веществ, образующиеся в процессе строительства, нормируются как предельно допустимые (ПДВ).

Проведенные расчеты рассеивания показали, что по всем загрязняющим веществам соблюдаются гигиенические критерии качества атмосферного воздуха населенных мест в расчетных точках, выбранных на границе жилой застройки. Максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам во всем поле расчетного прямоугольника не превышают соответствующих ПДК для атмосферного воздуха.

На период эксплуатации проектируемого объекта источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. Воздействие на атмосферный воздух оказываться не будет.

При осуществлении строительных работ прямое влияние на поверхностные и подземные воды отсутствует, так как нет прямых сбросов сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Вывоз дренажно-ливневых сточных вод, накопленных в инвентарных емкостях, предусматривается собственным автотранспортом ООО «Байкальская энергетическая компания» филиала ТЭЦ-11 и сбрасывается в систему золошлакоудаления ТЭЦ-11.

Для обеспечения санитарно-бытовых нужд рабочих устанавливается биотуалет. Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся при строительстве трубопровода, производится специализированным транспортом на очистные сооружения г. Усолье-Сибирское (ООО «АкваСервис»). Гарантийное письмо ООО «АкваСервис» о готовности оказать услуги по приему хозяйственно-бытовых сточных вод представлено в разделе ООС проектной документации.

Местом временного накопления твердых коммунальных отходов и строительного мусора МВНО №1 - является открытая бетонированная площадка (железобетонная плита габаритами 2х6 м) с находящимися на ней закрывающимися металлическими контейнерами в количестве 3 шт: объемом 0,75 м³-2 шт (площадь покрытия- 3,0 м²) и объемом 2,0 м³-1 шт (площадь покрытия - 2,0 м²). Ограждение контейнерной площадки не предусматривается в связи с ограждением строительной площадки.

Ввиду того что объект линейный, контейнера для сбора коммунального и строительного мусора размещаются в местах производства работ и передвигаются по мере выполнения строительно-монтажных работ на участках трубопровода. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным автотранспортом в теплое время ежедневно, в холодное время – 1 раз в три дня. Вывоз строительного мусора осуществляется по мере накопления, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Коммунальные отходы будут передаваться в адрес регионального оператора по обращению с ТКО ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК». Отходы, образующиеся при демонтажных и строительных работах, будут передаваться на полигон ТБО ООО «ТМП», расположенный в 1,2 км северо-западнее р.п. Тайтурка, Усольского района.

Перед началом производства строительных работ Заказчику необходимо заключить договор с организацией, имеющей лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов.

По окончании строительства трубопровода производится ликвидация всех временных устройств и сооружений, очистка всей территории строительства.

Принятые проектные решения и мероприятия соответствуют экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

В разделе ОВОС выполнена оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий через природоохранные платежи за загрязнение атмосферного воздуха, за размещение отходов, оплата восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений.

При эксплуатации трубопровода речной воды, ущерба, наносимого окружающей среде, не ожидается.

На основании выполненного анализа современного состояния окружающей среды, антропогенной нагрузки, принятых проектных решений и мероприятий, получена объективная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. При соблюдении заложенных в проекте требований к выполнению работ, воздействие на окружающую среду прогнозируется незначительным и допустимым.

ВОПРОСЫ:

Фёдорова Н.В.: Определена ли площадка для складирования отработанного грунта?

Якубенкова С.А.: Да. Выделена площадка на территории ТЭЦ-11.

Фёдорова Н.В.: Откуда будет завезен грунт для рекультивации участка?

Якубенкова С.А.: Подвоз растительного грунта осуществляется на коммерческой основе специализированной организацией, имеющей разрешительную документацию на осуществление данного вида деятельности.

Коршунова О.В.: Проведены расчет класса опасности отхода (грунт) и биотестирование?

Якубенкова С.А.: Результат расчета класса опасности показал, что проба грунта, отобранная с участка изысканий, относится к V классу опасности. Для подтверждения отнесения отходов к V классу опасности, в соответствии с Приказом МПР РФ от 4 декабря 2014 г. № 536, использован экспериментальный метод – биотестирование водной вытяжки отходов. По результатам биотестирования установлено: проба грунта не оказывает токсического действия на тест-объекты и как отход относится к V классу опасности.

Лавик Т.И.: На какой глубине вскрыты подземные воды?

Якубенкова С.А.: На площадке проектируемого строительства подземные воды вскрыты на глубине 4,9-6,1 м.

Бяков И.Б.: Предусмотрено восстановление территории, нарушенной при производстве строительно-монтажных работ?

Сидоркина Е.Г.: Да, территория будет восстановлена до существующего положения.

Тимофеева Ю.А.: Ещё есть вопросы? Если вопросов больше нет, предлагаю приступить к принятию решения по представленной проектной документации.

Участники общественных слушаний, заслушав доклады, обсудив представленную информацию и полученные ответы на вопросы, пришли к следующим выводам:

1. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция участка Бельского водовода речной

воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, считать **состоявшимися**.

2. Процедура информирования общественности, органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3. Признать регламент общественных слушаний выдержанным без срывов и нарушений.

4. Отрицательных позиций и негативного восприятия планируемой деятельности среди общественности не выявлено.

5. Принятые технические решения позволяют минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Намечаемая деятельность может быть реализована при условии строгого соблюдения требований экологической, природоохранной и промышленной безопасности.

6. Письменные замечания и предложения общественности продолжают приниматься в течение 10 дней по окончании общественных обсуждений (по 20.01.2025 г. включительно) в письменной форме на электронные адреса: ren@usolie-sibirskoe.ru, office_ier@eurosib_eng.ru или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах доступности объекта общественных обсуждений по адресам:

- Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб. № 9, тел. 8(39543) 3-21-12, понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 час. (время местное);

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543)5-29-06, понедельник-четверг с 8-00 до 17-00 час., пятница с 8-00 до 16-00 час. (время местное).

7. Принять рассмотренные материалы оценки воздействия на окружающую среду как окончательный вариант с учетом возможных замечаний и предложений общественности, поступающих в течение 10 дней по окончании общественных обсуждений. Проведение общественных слушаний по окончательному варианту материалов ОВОС принять целесообразным.

8. Направить протокол общественных обсуждений в форме слушаний в дистанционном формате на государственную экологическую экспертизу.

Высказанные мнения:

Тимофеева Ю.А.– предлагаю общественные слушания признать **состоявшимися**.

Приложения:

1. Регистрационный лист участников общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

2. Уведомление об общественных обсуждениях.


3. Скриншоты о размещении уведомления об общественных обсуждениях с официальных сайтов.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Представители администрации г. Усолье-Сибирское:

Председатель общественных слушаний

Заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

 / Тимофеева Ю.А.

Секретарь общественных слушаний


Консультант – инспектор отдела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

 / Коршунова О.В.


Заместитель председателя комитета - начальник отдела по жизнеобеспечению города администрации города Усолье-Сибирское

 / Лавик Т.И


Начальник отдела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

 / Бяков И.Б.

Заместитель начальника отдела по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское


 / Якименко К.Л.

Консультант отдела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

 / Федорова Н.В.


Представитель заказчика ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-11:

Руководитель строительства службы заказчика, строительная площадка КОМ НГО

 / Панков С.Н.

Представители ООО «ИркутскЭнергоПроект»:


Главный инженер проекта


 / Сидоркина Е.Г.


Главный специалист отдела охраны природы

 / Якубенкова С.А.

Представители общественности:

 / Лопатина К.О.

 / Васильева Н.А.

 / Настоящих Л.А.

Регистрационный лист участников общественных слушаний в дистанционном формате по объекту государственной экологической экспертизы - «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

«24» декабря 2024 г. 11:00 часов

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина,10, зал заседаний (каб.10)

Регистрационный № участника	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний	Наименование организации (для представителей организаций)	Адрес, телефон (для физических лиц – адрес места жительства и телефон, для представителей организаций – адрес места нахождения и телефон организации)	Подпись*, согласие на обработку персональных данных
1	2	3	4	5
1	Тимофеева Юлия Аркадьевна	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.14 Телефон: 8(39543) 6-32-23	
2	Лавик Татьяна Ионовна	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.3 Телефон: 8(39543) 6-60-73	
3	Бяков Игорь Борисович	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.1 Телефон: 8(39543) 6-23-23	
4	Коршунова Ольга Викторовна	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9 Телефон: 8(39543) 3-21-12	

Подписывая данный документ, я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

В случае проведения общественных слушаний в дистанционном формате подпись участника общественных слушаний не требуется.

Подпись председателя

№ листа 1

Ю.А. Тимофеева

Регистрационный № участника	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний	Наименование организации (для представителей организаций)	Адрес, телефон (для физических лиц – адрес места жительства и телефон, для представителей организаций – адрес места нахождения и телефон организации)	Подпись*, согласие на обработку персональных данных
1	2	3	4	5
5	Якименко Константин Леонидович	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.8 Телефон: 8(39543) 6-60-73	
6	Федорова Наталья Владимировна	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9 Телефон: 8(39543) 3-21-12	
7	Панков Сергей Николаевич	ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-11	665460, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, 32а. Телефон: 89658499327	
8	Сидоркина Елена Геннадьевна	ООО «ИркутскЭнергоПроект»	г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. Телефон: 89148953050	
9	Якубенкова Светлана Алексеевна	ООО «ИркутскЭнергоПроект»	г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. Телефон: 89148955848	
10	Лопатина Ксения Олеговна	-	г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, д.22а/1. Телефон: 89041311524	
11	Настоящих Лариса Анатольевна	-	г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 79-7. Телефон: 89041402383	
12	Васильева Наталья Анатольевна	-	г. Усолье-Сибирское, проезд Серёгина, 20-27. Телефон: 89501286446	

Подписывая данный документ, я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

В случае проведения общественных слушаний в дистанционном формате подпись участника общественных слушаний не требуется.

№ листа 2

Подпись председателя

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду:

«Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-11 (ОГРН 1133850020545, ИНН 3808229774), юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, фактический адрес: 665460, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, 32а, тел. 8-(39543)-52-118, e-mail: office_tec-11@baikalenergy.com

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ИркутскЭнергоПроект» (ОГРН 1083811008885, ИНН 3811125944), юридический/фактический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11, тел. 8 (3952) 794-552, e-mail: office_iep@eurosib-eng.ru

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел по благоустройству и экологии Комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское, юридический/фактический адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543) 3-21-12, e-mail: ren@usolie-sibirskoe.ru.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: вынос трубопровода речной воды с территории ТЭЦ-11.

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Иркутская область, городской округ города Усолье-Сибирское, территория Промышленный массив, улица Индустриальная, земельный участок 32а.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2024 года – январь 2025 года.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: объект общественного обсуждения будет доступен в период с 04.12.2024 по 09.01.2025 по адресам:

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543) 5-29-06, понедельник – четверг с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 16-00 (местное время);

- на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское: www.usolie-sibirskoe.ru /Экология/Общественные обсуждения/ Уведомление о проведении общественных обсуждений - «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания.

Срок проведения общественных обсуждений:

Дата, время и место проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний: 24 декабря 2024 г. в 11:00 часов в зале заседаний (каб. № 10) администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. По согласованию с администрацией г. Усолье-Сибирское общественные

слушания будут проведены в формате видеоконференцсвязи. Доступ к организуемой конференции можно получить, обратившись по указанным телефонам или электронным адресам: тел. 8 (39543) 3-21-12, e-mail: ren@usolie-sibirskoe.ru; 8 (3952) 794-552, e-mail: office_iep@eurosib-eng.ru.

Срок проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, составит не менее 30 календарных дней (без учета дня проведения общественных слушаний).

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронные адреса ren@usolie-sibirskoe.ru, office_iep@eurosib-eng.ru или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах доступности объекта общественных обсуждений.

Журналы учета замечаний и предложений общественности доступны, начиная со дня размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений, по адресам: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9 по будням с 09-00 до 16-00 часов (местное время) и г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543) 5-29-06, понедельник – четверг с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 16-00 (местное время).

Контактные данные ответственных лиц:

Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-11: заместитель начальника производственно-технического отдела– Взяткина Ольга Валерьевна, тел. 8(39543) 52-365, e-mail: Vzvatkina_OV@baikalenergy.com

Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя ООО «ИркутскЭнергоПроект»: главный инженер проекта – Сидоркина Елена Геннадьевна, тел. +79086620575, e-mail: sidorkina-eg@irkutskenergo.ru.

Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного самоуправления: консультант-инспектор отдела по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское – Коршунова Ольга Викторовна, тел. 8 (39543) 3-21-12, e-mail: ren@usolie-sibirskoe.ru



[Главная](#) / [Экология](#) / [Сведения об уведомлении о проведении публичных слушаний](#)

2025

2024

2023

🕒 28 ноября 2024

Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

[Документ](#)

Ссылка на опубликованное уведомление:

[Экология](#) – сайт

[Microsoft Word - Document.docx](#) - уведомление

Официальный сайт органа местного самоуправления –
администрации г. Усолье-Сибирское

Официальный сайт администрации города
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Территория опережающего социального экономического развития

Основан в 1669 г.

Телефонные справочники
Интернет-приемная
Судебные участки

Городская ТИК
Контрольно-счетная палата
Дума города
Служба ГО, ЧС и ПБ






Инвестиционный портал

35

Важные объявления: ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

- Главная
- О городе
- Мэр
- Администрация
- Формирование городской среды
- Нацпроект "Безопасные дороги"
- Муниципальные закупки
- Муниципальные услуги

Каталог: /Экология/Общественные обсуждения/Уведомление о проведении общ.обсуждений - Реконструкция участка Бельского водовода/

	Имя	Время последнего изменения	Размер
	Наверх		-
	Копия постановления № 3392-па от 25.11.2024	2024-11-25 16:14	167 Кб
	Проектная документация.gar	2024-11-22 09:43	53М
	Уведомление о проведении общ.обсуждений	2024-11-22 09:38	42 Кб

Ссылка на опубликованное уведомление:

[Общественные обсуждения](#)



16:39
2 декабря 2024

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Официальный сайт

Войти
Версия для слабовидящих

Новости О министерстве Деятельность Противодействие коррупции Обращения Мероприятия Поиск по сайту

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области : Уведомления о проведении обсуждений на территории Иркутской области

[Версия для печати](#)

- Извещения, Объявления
- О министерстве
- Отчеты министерства
- Предоставление государственных услуг
- Деятельность
- Дирекция по ООПТ
- Национальный проект «Экология»
- Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды"
- Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2024-2030 гг.
- Интернет-приемная

Уведомления о проведении обсуждений на территории Иркутской области

В соответствии с [Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 года № 999](#), с 1 сентября 2021 года на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей среды размещаются сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о подготовке проекта Технического задания) и (или) уведомлении о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

[4 кв. 2022 года](#)

[3 кв. 2022 года](#)

[2 кв. 2022 года](#)

[1 кв. 2022 года](#)

[2024 год](#)

[2023 год](#)

[2022 год](#)

[2021 год](#)

29.11.2024 Уведомление [ООО "ИркутскЭнергоПроект"](#) о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

Ссылка на опубликованное уведомление:

[Уведомления о проведении обсуждений на территории Иркутской области - Иркутская область. Официальный портал](#) - сайт

[Microsoft Word - Document.docx](#)– уведомление

Официальный сайт Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории



РОСПРИРОДНАДЗОР

Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования

Мы отвечаем за свою природу



Кабинет природопользователя



Иркутская область



Сообщить о ЧС
8 800 550-80-45

Направить обращение

О службе

Деятельность

Документы

Открытая служба

Пресс-служба

Контакты

Поиск

Сервисы и
госуслуги

Главная / Реестр материалов общественных обсуждений

Общественные обсуждения · Ноябрь 29, 2024

Общественные обсуждения ««Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»»

Распечатать Поделиться

Объект общественных обсуждений:
проектная документация,
предварительные материалы
ОВОС

Дата публикации:
Ноябрь 29, 2024

Ваша оценка
(оценок)

Учётный номер заявки:

МО-28-11-2024-5

Данные заказчика

Полное наименование заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11

Краткое наименование заказчика:

ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11

ИНН заказчика:

3808229774__

ОГРН (ОГРНИП) заказчика:

1133850020545__

Город:

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

Индекс, улица, дом, строение, корпус:

665460, ул. Индустриальная, 32а

Номер телефона:

+7 (395) 435-23-59 доб. _____

Адрес электронной почты, факс заказчика:

office@baikalenergy.com

Данные исполнителя

Полное наименование исполнителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ИркутскЭнергоПроект»

Краткое наименование исполнителя:

ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ИНН исполнителя:

3811125944__

ОГРН (ОГРНИП) исполнителя:

1083811008885__

Город:

Иркутск

Индекс, улица, дом, строение, корпус:

664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.

Номер телефона:

+7 (395) 279-45-52 доб. _____

Адрес электронной почты, факс исполнителя:

office_ier@eurosib-eng.ru

Орган, на официальном сайте которого необходимо разместить информацию:

Центральный аппарат

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Наименование:

«Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

Место реализации:

Иркутская область, городской округ города Усолье-Сибирское, территория Промышленный массив, улица Индустриальная, земельный участок 32а.

Цель осуществления:

вынос трубопровода речной воды с территории ТЭЦ-11.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:

19.11.2024 - 20.01.2025

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение общественных обсуждений

Наименование:

Отдел по благоустройству и экологии Комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское

Адрес места нахождения и фактический адрес:

665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30

Контактный телефон:

+7 (395) 433-21-12 доб. _____ (Коршунцев Ольга Викторовна)

Адрес электронной почты, факс:

ren@usolie-sibirskoe.ru

Данные объекта общественных обсуждений

Объект общественных обсуждений:

проектная документация

предварительные материалы ОВОС

Место доступности объекта общественного обсуждения:

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543) 5-29-06, понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00 (местное время); - на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское: www.usolie-sibirskoe.ru /Экология/Общественные обсуждения/ Уведомление о проведении общественных обсуждений-«Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Сроки доступности объекта общественного обсуждения:

04.12.2024 - 09.01.2025

Форма проведения общественного обсуждения:

общественные слушания

Дата и время проведения:

24.12.2024 11:00:00

Место проведения:

в зале заседаний (каб. № 10) администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. По согласованию с администрацией г. Усолье-Сибирское общественные слушания будут проведены в формате видеоконференцсвязи. Доступ к организуемой конференции можно получить, обратившись по указанным телефонам или электронным адресам: тел. В (39543) 3-21-12, e-mail: gen@usolie-sibirskoe.ru; 8 (3952) 794-552, e-mail: office_jep@eurosib-eng.ru.

Форма проведения:

режим видеоконференцсвязи

Форма и место представления замечаний и предложений:

В письменной форме на электронные адреса gen@usolie-sibirskoe.ru, office_jep@eurosib-eng.ru или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах доступности объекта общественных обсуждений. Журналы учета замечаний и предложений общественности доступны, начиная со дня размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений, по адресам: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9 по будням с 09:00 до 16:00 часов (местное время) и г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543) 5-29-06, понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00 (местное время).

Места размещения объекта общественного обсуждения:

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543) 5-29-06, понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00 (местное время); - на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское: www.usolie-sibirskoe.ru /Экология/Общественные обсуждения/ Уведомление о проведении общественных обсуждений- «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».


Ссылка на опубликованное уведомление:



[Росприроднадзор | Реестр материалов общественных обсуждений](#) - сайт


[Росприроднадзор |](#) - уведомление


Официальный сайт Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области


 **РОСПРИРОДНАДЗОР**
Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования
Мы отвечаем за вашу природу

 Кабинет природопользователя  г. Москва







Связаться в ЧС
8 800 550-00-45

 [Направить обращение](#)

[О службе](#) [Деятельность](#) [Документы](#) [Открытая служба](#) [Пресс-служба](#) [Контакты](#)

 Поиск  [Сервисы и госуслуги](#)

Главная / Реестр материалов общественных обсуждений

Общественные обсуждения / Ноябрь 29, 2024

Общественные обсуждения ««Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»»

[Распечатать](#)  [Поделиться](#) 

Объект общественных обсуждений:
проектная документация,
предварительные материалы
ОВОС

Дата публикации:
Ноябрь 29, 2024

Ваша оценка  (оценок)

Учётный номер заявки:

МО-20-11-2024-3

Данные заказчика

Полное наименование заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11

Краткое наименование заказчика:

ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11

ИНН заказчика:

3000229774__

ОГРН (ОГРНИП) заказчика:

1130050020343__

Город:

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

Индекс, улица, дом, строение, корпус:

660460, ул. Индустриальная, 32а

Номер телефона:

+7 (390) 430-23-09 доб. _____

Адрес электронной почты, сайт заказчика:

office@baikalenergy.com

Данные исполнителя

Полное наименование исполнителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ИркутскЭнергоПровкт»

Краткое наименование исполнителя:

ООО "ИркутскЭнергоПровкт"

ИНН исполнителя:

3811125944__

ОГРН (ОГРНИП) исполнителя:

1083811008885__

Город:

Иркутск

Индекс, улица, дом, строение, корпус:

684056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.

Номер телефона:

+7 (395) 279-45-52 доб. _____

Адрес электронной почты, факс исполнителя:

office_iep@eurosib-eng.ru

Орган, на официальном сайте которого необходимо разместить информация:

Центральный аппарат

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Наименование:

«Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

Место реализации:

Иркутская область, городской округ города Усолье-Сибирское, территория Промышленный массив, улица Индустриальная, земельный участок 32а.

Цель осуществления:

вынос трубопровода речной воды с территории ТЭЦ-11.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:

19.11.2024 - 20.01.2025

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение общественных обсуждений

Наименование:

Отдел по благоустройству и экологии Комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское

Адрес места нахождения и фактический адрес:

665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30

Контактный телефон:

+7 (395) 433-21-12 доб. _____ (Коршунова Ольга Викторовна)

Адрес электронной почты, факс:

gvp@usolie-sibirskoe.ru

Данные объекта общественных обсуждений

Объект общественных обсуждений:

проектная документация

предварительные материалы ОВОС

Место доступности объекта общественного обсуждения:

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543) 5-25-06, понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00 (местное время); - на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское: www.usolie-sibirskoe.ru /Экология/Общественные обсуждения/ Уведомление о проведении общественных обсуждений-«Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Сроки доступности объекта общественного обсуждения:

04.12.2024 - 09.01.2025

Форма проведения общественного обсуждения:

общественные слушания

Дата и время проведения:

24.12.2024 11:00:00

Дата и время проведения:

24.12.2024 11:00:00

Место проведения:

в зале заседаний (каб. № 10) администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. По согласованию с администрацией г. Усолье-Сибирское общественные слушания будут проведены в формате видеоконференцсвязи. Доступ к организуемой конференции можно получить, обратившись по указанным телефонам или электронным адресам: тел. 8 (39543) 3-21-12, e-mail: gen@usolie-sibirskoe.ru; 8 (3952) 794-552, e-mail: office_jep@euosib-eng.ru.

Форма проведения:

режим видеоконференцсвязи

Форма и место представления замечаний и предложений:

В письменной форме на электронные адреса gen@usolie-sibirskoe.ru, office_jep@euosib-eng.ru или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах доступности объекта общественных обсуждений. Журналы учета замечаний и предложений общественности доступны, начиная со дня размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений, по адресам: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9 по будням с 09:00 до 16:00 часов (местное время) и г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543) 5-29-06, понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00 (местное время).

Места размещения объекта общественного обсуждения:

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 31, УТС ТЭЦ-11 (у секретаря), тел. 8(39543) 5-29-06, понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00 (местное время); - на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское: www.usolie-sibirskoe.ru /Экология/Общественные обсуждения/ Уведомление о проведении общественных обсуждений- «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды (кадастровый номер 38:31:000000:488) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

[Росприроднадзор | Реестр материалов общественных обсуждений](#) - сайт

[Росприроднадзор | Общественные обсуждения «Реконструкция участка Бельского водовода речной воды \(кадастровый номер 38:31:000000:488\) в районе ТЭЦ-11 территории Промышленный массив городского округа город Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»](#) - уведомление