

Меры при подозрении заболевания классической чумой свиней



КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (Pestis suum) - вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и кроветворных органов, крупно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстых кишок. Регистрируется во всех странах. КЧС наносит громадный экономии, ущерб хозяйствам: летальность 80—100 %.

При наличии оснований для подозрения на КЧС владельцы восприимчивых животных обязаны:

- сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на КЧС должностному лицу органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющему переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственной ему организации;
- содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора проб биологического и (или) патологического материала от восприимчивых животных и направлении проб в лабораторию;
- исключить контакт персонала, обслуживающего подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, с другими восприимчивыми животными, содержащимися в хозяйстве, и обслуживающим их персоналом;
- предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных с указанием количества павших восприимчивых животных за последние 30 календарных дней.

До получения результатов диагностических исследований на КЧС владельцы восприимчивых животных обязаны:

- прекратить все перемещения и перегруппировки восприимчивых животных;
- прекратить убой восприимчивых животных;
- прекратить вывоз восприимчивых животных и продуктов их убоя;
- прекратить вывоз кормов для восприимчивых животных, инвентаря и иных материально-технических средств;
- запретить посещение хозяйств посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы;
- запретить въезд и выезд транспортных средств, за исключением предназначенных для обеспечения деятельности хозяйства, лиц проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства, при въезде в хозяйство должна оборудоваться площадка для подвоза кормов для восприимчивых животных;
- обеспечить дезинфекционную обработку транспортных средств при выезде с территории хозяйства, помещений, одежды и обуви персонала с использованием дезинфицирующих растворов.



Меры по ликвидации классической чумы свиней

Эпизоотический очаг - ограниченная территория или помещение, в которых находятся источники возбудителя, факторы передачи возбудителя и (или) восприимчивые виды животных

Запрещается

- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами;
- ввоз и вывоз восприимчивых животных (исключение - вывоз восприимчивых животных без клинических признаков, на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты);
- вывоз продуктов убоя восприимчивых животных;
- перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства;
- заготовка и вывоз кормов для восприимчивых животных;
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- въезд и выезд транспортных средств (исключение - транспортные средства, задействованные в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам (исключение - охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов).

животных

Осуществляется

- поголовный клинический осмотр восприимчивых животных;
- вакцинация восприимчивых животных без клинических признаков, вакцинами против КЧС согласно инструкциям по применению;
- оборудование дезинфекционных ковриков на входе (выходе) и дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- санитарно-душевая обработка людей со сменой всей одежды и обуви при входе на территорию и выходе с территории хозяйства;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви
- дезинфекционная обработка транспортных средств
- дератизация и дезинсекция помещений для содержания животных
- убой восприимчивых животных с клиническими признаками, характерными для КЧС.

Инфицированный объект - ограниченная территория, помещение либо транспортное средство, в которых находятся факторы передачи возбудителя

Запрещается

- посещение территории инфицированного объекта посторонними лицами;
- въезд и выезд транспортных средств (исключение - транспортные средства, задействованных в мероприятиях по ликвидации инфицированного объекта).

Осуществляется

- оборудование дезинфекционных ковриков на входе (выходе) и дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с территории) инфицированного объекта (за исключением инфицированного объекта, являющегося транспортным средством);
- смена одежды и обуви при входе на территорию и выходе с территории инфицированного объекта (за исключением инфицированного объекта, являющегося транспортным средством);
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории инфицированного объекта (за исключением инфицированного объекта, являющегося транспортным средством);
- дезинфекционная обработка транспортных средств при выезде с территории инфицированного объекта с применением дезинфицирующих растворов (за исключением инфицированного объекта, являющегося транспортным средством);
- дератизация и дезинсекция помещений.



Меры по ликвидации классической чумы свиней в неблагополучном пункте



Неблагополучный пункт - муниципальное образование, на территории которого установлен эпизоотический очаг

Запрещается

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных (исключение- вывоз восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты);
- вывоз продуктов убоя восприимчивых животных, не прошедших тепловую обработку, обеспечивающую их обеззараживание;
- вывоз кормов для восприимчивых животных, не прошедших тепловую обработку, обеспечивающую их обеззараживание;
- закупка у населения восприимчивых животных и продуктов их убоя;
- -пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя восприимчивых животных непромышленного изготовления;
- заготовка кормов для восприимчивых животных;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- выгульное содержание восприимчивых животных;
- охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам (исключение - охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов).



Осуществляется

- наблюдение за состоянием восприимчивых животных в хозяйствах;
- вакцинация восприимчивых животных в хозяйствах вакцинами против КЧС.



Профилактика классической чумы свиней



КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ -

высококонтрагиозная вирусная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Клинические признаки: повышение температуры тела до 41°C, лихорадка, снижение аппетита, рвота, понос, точечные и пятнистые кровоизлияния на коже.

В целях предотвращения возникновения и распространения КЧС владельцы животных обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы, восприимчивых животных для осмотра;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также всех восприимчивых животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в заболевании восприимчивыми животными, и обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных;
- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических мероприятий;
- не допускать скармливания восприимчивым животным продуктов животного происхождения, полученных от восприимчивых животных, не обеззараженных при температуре не менее 70°C в толще продукта в течение 30 минут;
- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, по КЧС, установленным решением о регионализации в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14.12. 2015 № 635.

Для профилактики КЧС специалистами госветслужбы проводится вакцинация восприимчивых животных в хозяйствах вакцинами против КЧС согласно плану диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории субъекта РФ на текущий календарный год.

